

研究資料

鹿児島ノキノコ(2)

八木 史郎¹⁾・畑 邦彦²⁾・馬田 英隆³⁾

Mushrooms of Kagoshima, Japan (2)

YAGI Fumio¹⁾, HATA Kunihiko²⁾ and UMATA Hidetaka³⁾

¹⁾ 鹿児島大学農学部生物資源化学科

Department of Biochemical Science and Technology, Faculty of Agriculture, Kagoshima University, Korimoto 1-21-24, Kagoshima 890-0065 JAPAN

²⁾ 鹿児島大学農学部生物環境学科

Department of Environmental Science and Natural Resources, Faculty of Agriculture, Kagoshima University, Korimoto 1-21-24, Kagoshima 890-0065 JAPAN

³⁾ 鹿児島大学農学部附属演習林

Kagoshima University Forest, Faculty of Agriculture, Kagoshima University, Korimoto 1-21-24, Kagoshima 890-0065 JAPAN

前報鹿児島ノキノコ(1)(馬田ら2009)に記述されたように、日本は、北から南まで多様な森林相をもち、それに対応するようにキノコ相も異なっていると考えられる。キノコについては、環境指標として、森林保護の点から、また食を含む生物資源としての点からもっと知識の集積が必要であるが、現在はまだ不十分な状況にある。

鹿児島県は、種子島、屋久島から与論島にいたるまで南北600kmにおよぶ広い範囲にまたがっているが鹿児島ノキノコに関する情報は少なく、前報や馬田ら(馬田1975, 1992a,b, 2001, 馬田ら2001)の報告以外にはほとんど認められない。

筆者らは、南九州キノコ会を立ち上げ、2006年から定期的に観察会を開催してきた。前報は2006年～2007年の観察会で見られたキノコを資料としてまとめたものであった。本報告書は2008年～2009年の観察会第10回から17回の観察記録を資料としたものである。観察場所は、紫尾山、県民の森、高隈演習林、慈眼寺公園、吹上浜の5地点であった。

第10回観察会 2008年6月8日。鹿児島県日置市吹上町 吹上浜キャンプ場

第11回観察会 2008年7月13日。鹿児島県始良市始良町 県民の森 長尾山

第12回観察会 2008年8月10日。鹿児島県垂水市 鹿児島大学高隈演習林

第13回観察会 2008年10月5日。鹿児島県出水市 紫尾山

第14回観察会 2009年6月21日。鹿児島県鹿児島市慈眼寺公園、谷山神社裏

第15回観察会 2009年8月9日。鹿児島県垂水市 鹿児島大学高隈演習林

第16回観察会 2009年10月16日。鹿児島県出水市 紫尾山

第17回観察会 2009年11月4日。鹿児島県始良市始良町 県民の森 牟田山地区

参考文献

本郷次雄(編)(1994)山溪フィールドブックス10ーきのこ、山と溪谷社

今関六也・大谷吉雄・本郷次雄(編)(1988)日本のキノコ、山と溪谷社

今関六也・本郷次雄(編)(1987)原色日本菌類図鑑(I)、保育社

今関六也・本郷次雄(編)(1987)原色日本菌類図鑑(II)、保育社

城川四郎(1996)神奈川キノコ会(編)猿の腰掛け類きのこ図鑑、地球社

馬田英隆(1975)鹿児島県佐多地方のキノコ類(1)、鹿大農演習林報告, 3: 109-113.

馬田英隆(1992a)鹿児島県佐多岬周囲の菌類相(第1報)腐生菌、鹿大農演習林報告, 20: 123-133.

馬田英隆(1992b)鹿児島県佐多岬周囲の菌類相(第2報)



1

2



3



4

きのこの写真

1. モエギビョウタケ, ビョウタケ (2008年8月10日, 高隈演習林)
2. ヤブレベニタケ (2008年7月13日, 県民の森)
3. シャカシメジ (2009年11月4日, 県民の森)
4. アイシメジ (2009年11月4日, 県民の森)

外生菌根菌. 鹿大農演習林報告, 20: 135-141.

馬田英隆 (2001) 屋久島のキノコ類と2, 3の種の生態特性. 鹿児島大学全学プロジェクト-大地・食・人間の健康を保全する環境革命への試行No. 3, pp.349-355.

馬田英隆・岡部宏秋・小野義隆 (2001) 2000年度日本菌学会菌類採集会菌類目録. 日菌報, 42: 120-125.

馬田英隆・八木史郎・畑 邦彦・岩井 久・福盛浩子 (2009) 鹿児島県のきのこ(1) 鹿大農演習林報告, 36: 39-51.

第10回観察会 2008年6月8日 (吹上浜)

門・綱・亜綱	目	科	和名	学名
担子菌亜門 BASIDIOMYCOTINA 帽菌亜綱	ハラタケ目 AGARICALES	スメリガサ科 Hygrophoraceae	ペニヒガサ	<i>Hygrocybe cantharellus</i> (Schw.) Murrill
		キシメジ科 Tricholomataceae	アカヤマタケ	<i>H. conica</i> (Scop.: Fr.) Kummer
			ウラムラサキ	<i>Laccaria amethystina</i> (Bull.) Murr.
			カレバキツネタケ	<i>L. vinaceoavellanea</i> Hongo
			オオイチヨウタケ	<i>Leucopaxillus giganteus</i> (Sow.: Fr.) Sing.
		テングタケ科 Amanitaceae	アマタケ	<i>Collybia confluens</i> (Pers.: Fr.) Kummer
			ニオイカレバタケ	<i>Gymnopus tocephalus</i> (Berk. & Curt.) Halling
			シバフタケ	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.: Fr.) Fr.
			スジオチバタケ	<i>M. pruprestriatus</i> Hongo
			サクラタケ	<i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.) Kummer
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ハラクタケ科 Agaricaceae	ヒメコガネツルタケ	<i>Amanita melleiceps</i> Hongo
			ツルタケ	<i>A. vaginata</i> (Bull.: Fr.) Vitt. var. <i>vaginata</i>
			テングツルタケ	<i>A. ceciliae</i> (Berk. et Br.) Bas
			キツネノハナガサ	<i>Leucocoprinus fragilissimus</i> (Rav.) Pat.
		フウセンタケ科 Cortinariaceae	シロニセトマヤタケ	<i>Inocybe umbratica</i> Quél
			アミタケ	<i>Suillus bovinus</i> (L.: Fr.) Kuntze
			チチアワタケ	<i>S. granulatus</i> (L.: Fr.) Kuntze
			ヤマドリタケモドキ	<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff.
		ベニタケ科 Russulaceae	ニオイコベニタケ	<i>Russula mariae</i> Peck
			シロハツ	<i>R. delicata</i> Fr.
異型担子菌綱 HETEROBASIDIOMYCETES	アカキクラゲ目 DACRYMYCETALES	シロソウメンタケ科 Clavariaceae	クロハツ	<i>R. nigricans</i> (Bull.) Fr.
			クロハツ	<i>Lactarius akahatsu</i> Tanaka
			アカハツ	<i>L. volemus</i> (Fr.) Fr.
			チチタケ	<i>Clavaria purpurea</i> Muell.: Fr.
			ムラサキナギナタタケ	<i>Pycnoporus coccineus</i> (Fr.) Bond. et Sing.
			ヒイロタケ	<i>Polyporus arcularius</i> Batsch.: Fr.
			アミスギタケ	<i>Auriscalpium vulgare</i> S. F. Gray
			マツカサタケ	<i>Ganoderma lucidum</i> (Leyss.: Fr.) Karst.
			マンネンタケ	<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan
			ツチグリ	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.: Pers.
担子菌亜門 BASIDIOMYCOTINA 帽菌亜綱	ハラタケ目 AGARICALES	キシメジ科 Tricholomataceae	ホコリタケ	<i>Calvatia craniiformis</i> (Schw.) Fr.
			ノウタケ	
			ツノマタタケ	
			ツノマタタケ	
		テングタケ科 Amanitaceae	ツルタケ	
			ツルタケ	
			ツルタケ	
			ツルタケ	
		ハラクタケ科 Agaricaceae	ツルタケ	
			ツルタケ	
			ツルタケ	
			ツルタケ	

第11回観察会 2008年7月13日 (県民の森)

門・綱・亜綱	目	科	和 名	学 名
担子菌亜門				
BASIDIOMYCOTINA				
帽菌亜綱				
HYMENOMYCETIDAE				
ハラタケ目 AGARICALES	キシメジ科 Tricholomataceae		カレバキツネタケ	<i>Laccaria vinaceoavellanea</i> Hongo
			ツエタケ	<i>Oudemansiella radicata</i> (Relhan: Fr.) Sing.
			ピロードツエタケ	<i>O. pudent</i> (Pers.) Pegler
			サクラタケ	<i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.) Kummer
			ウマノケタケ	<i>Marasmius crinisequi</i> F. Müll. ex Kalchbr.
			コタマゴテンダケ	<i>Amanita citrina</i> (Schaeff.) Pers. var. <i>citrina</i>
			コテングタケモドキ	<i>A. pseudoporphyraria</i> Hongo
			ヘビキノコモドキ	<i>A. spissacea</i> Imai
			テングタケダマシ	<i>A. sychnopyramis</i> Corner et Bas f. <i>subannulata</i> Hongo
			ツルタケ	<i>A. vaginata</i> (Bull. : Fr.) Vitt. var. <i>vaginata</i>
フウセンタケ科 Cortinariaceae		シロタマゴテンダケ	<i>A. verna</i> (Bull.: Fr.) Roques	
		ムラサキフウセンタケ	<i>Cortinarius violaceus</i> (L.: Fr.) Fr.	
		アセタケ sp.	<i>Cortinarius violaceus</i> (L.: Fr.) Fr.	
		ヤマドリタケモドキ	<i>Inocybe</i> sp.	
		ミヤマイロガワリ	<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff.	
		ミドリニガイグサ	<i>B. sensibilis</i> Peck	
		オニイグサモドキ	<i>Tylopilus virens</i> (Chiu) Hongo	
		オオヤシヤイグサ	<i>Strobilomyces confusus</i> Sing.	
		カレバハツ	<i>Austroboletus subvirens</i> (Hongo) Wolfe	
		カワリハツ	<i>Russula castanopsidis</i> Hongo	
ベニタケ科 Russulaceae		ヤブレベニタケ	<i>R. cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	
		チチタケ	<i>R. lepida</i> Fr.	
			<i>Lactarius volemus</i> (Fr.) Fr.	
ヒダナシタケ目 APHYLLOPHORALES	ウロコタケ科 Stereaceae サルノコシカケ科 Polyporaceae (タコウキン科)		モミジウロコタケ	<i>Xylolobus spectabilis</i> (Klotz.) Boiden
			ニッケイタケ	<i>Coltricia cinnamomea</i> (Pers.) Murr.
			ツガサルノコシカケ	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Fr.) Karst.
			ブドウタケ	<i>Nigroporus vinosa</i> (Berk.) Murr.
			アシダクロタケ	<i>Polyporus badius</i> (Pers.: S. F. Gray) Imaz.
			キアシダクロタケ	<i>P. varius</i> (Pers.: Fr.) Karst
			ツヤウチワタケ	<i>Microporus vernicipes</i> (Berk.) Kuntze
			コフキサルノコシカケ	<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Karst.
ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae		ツチグリ	<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	
子のう菌亜門				
ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES				
腹菌亜綱 GA				

門・綱・亜綱	目	科	和名	学名
核菌綱 PYRENOMYCES	クロサイワイイタケ目 XYLARIALES	クロサイワイイタケ科 Xylariaceae	マメザヤタケ クロコブタケ	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.) Grev. <i>Hypoxylon truncatum</i> (Schw.: Fr.) Miller
第12回観覧会 2008年8月10日 (高隈演習林)				
門・綱・亜綱	目	科	和名	学名
担子菌門 BASIDIOMYCOTINA 帽菌亜綱 HYMENOMYCETIDAE	ハラタケ目 AGARICALES	ヒラタケ科 Pleurotaceae キシメジ科 Tricholomataceae	ヒラタケ ケガワタケ モリノカレバタケ? ツエタケ ツエタケ近縁 ニセホウライイタケ近縁 アシグロホウライイタケ シロホウライイタケ シロホウライイタケ近縁 シロホウライイタケ属 クヌギタケ属2種 タマシロオニタケ シロオニタケ? ハラタケ ネナガノヒトヨタケ イタチタケ アセタケ sp. キイロイグチ? ミドリニガイグチ カワリハツ ベニタケ sp 1 - 3 チチタケ近縁	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.: Fr.) Kummer <i>Panus tigrinus</i> (Bull: Fr.) Sing. <i>Collybia dryophila</i> (Bull.: Fr.) Kummer ? <i>Oudemansiella radicata</i> (Relhan: Fr.) Sing. <i>Oudemansiella</i> sp. <i>Crinipellis</i> sp. <i>Marasmiellus nigripes</i> (Schw.) Sing. <i>M. candidus</i> (Bolt.) Sing. <i>Marasmiellus</i> sp. <i>Marasmiellus</i> sp. <i>Mycena</i> sp. <i>Amanita abrupta</i> Peck <i>A. pseudoporphyria</i> Hongo <i>A. virgineoides</i> Bas ? <i>Agaricus campestris</i> L.: Fr. <i>Coprinus cinereus</i> (Schaeff.: Fr.) S. F. Gray <i>Psathyrella candolliana</i> (Fr.: Fr.) Maire <i>Inocybe</i> sp. <i>Pulveroboletus ravenelii</i> (Berk. et Curt.) Murr.? <i>Tylopilus virens</i> (Chiu) Hongo <i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. <i>Russula</i> sp. 1 - sp. 3 <i>Lactarius</i> sp.
		テンゲタケ科 Amanitaceae		
		ハラタケ科 Agaricaceae ヒトヨタケ科 Coprinaceae		
		フウセンタケ科 Cortinariaceae イグチ科 Boletaceae		
		ベニタケ科 Russulaceae		
ヒダナシタケ目 APHYLLOPHORALES		アンズタケ科 Cantharellaceae イドタケ科 Coriophoraceae フサヒメホウキタケ科 Clavicornaceae コウヤクタケ科 Corticiaceae ウロコタケ科 Stereaceae	ヒナアンズタケ コガネヒメシワタケ フサヒメホウキタケ チャシワウロコタケ モミジウロコタケ オオウロコタケ ホウロクタケ カワラタケ シハイタケ ウチワタケ ツヤウチワタケ	<i>Cantharellus minor</i> Peck <i>Leucoglyphana olivascens</i> (Berk.: Curt.) Ginns: Weresub. <i>Clavitorona pyxidata</i> (Fr.) Doty <i>Phlebia rufa</i> (Fr.) M. P. Christ. <i>Xylobolus spectabilis</i> (Klotz.) Boiden <i>X. princeps</i> (Jungb.) Boiden <i>Daedalea dickinsii</i> (Berk ex Cooke) Yasuda <i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.) Quél. <i>Trichaptum abietinum</i> (Dicks: Fr.) Ryv. <i>Microporus affinis</i> (Bl. & Nees: Fries) Kuntze <i>M. vernicipes</i> (Berk.) Kuntze
		サルノコシカケ科 Polyporaceae (タコウキン科)		

門・綱・亜綱	目	科	和名	学名
子のう菌亜門 ASCOMYCOTINA 盤菌綱 DISCOMYCETES	ヒダナシタケ目 APHYLLOPHORALES	モエギタケ科 Strophariaceae	イタチタケ	<i>Psathyrella candolliana</i> (Fr.: Fr.) Maire
		フウセンタケ科 Cortinariaceae	ムササビタケ	<i>P. piluliformis</i> (Bull.: Fr.) P. D. Orton
		オニイグチ科 Strobilomycetaceae ベニタケ科 Russulaceae	ニガクリタケ	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Hudson: Fr.) Kumm.
			ムラサキアブラシメジモドキ	<i>Cortinarius salor</i> Fr.
			ヌメリササタケ	<i>C. pseudosalor</i> J. Lange
			オオキヌハダトマヤタケ	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeff.) Quél.
			クロトマヤタケ	<i>I. lacera</i> (Fr.: Fr.) Kummer
		アンズタケ科 Cantharellaceae シロソウメンタケ科 Clavariaceae ホウキタケ科 Ramariaceae ウロコタケ科 Stereaceae カノシタ科 Hydnaceae イボタケ科 Thelephoraceae サルノコシカケ科 Polyporaceae (タコウキノ科)	セイタカイグチ	<i>Boletellus russellii</i> (Frost) Gilb.
			ドクベニタケ	<i>Russula emetica</i> (Schaeff.: Fr.) S. F. Gray
			チギレハツタケ	<i>R. vesca</i> Fr.
			ヒロハチチタケ	<i>Lactarius hygrophoroides</i> Berk. et Curt.
ヒナアンズタケ	<i>Cantharellus minor</i> Peck			
クロラッパタケ	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.: Fr.) Pers.			
第14回観察会 2009年6月21日 (慈眼寺公園, 谷山神社裏)	担子菌亜門 BASIDIOMYCOTINA 帽菌亜綱 HYMENOMYCETIDAE	シロヒメホウキタケ	<i>Ramariopsis kunzei</i> (Fr.) Donk	
		キホウキタケ	<i>Ramaria flava</i> (Fr.) Quél	
		カレキノホウキタケ	<i>R. versatilis</i> Quél	
		モミジウロコタケ	<i>Xylobolus spectabilis</i> (Klotz.) Boiden	
		チャウロコタケ	<i>Stereum ostrea</i> (Bl. et Nees) Fr.	
		カノシタ	<i>Hydnum repandum</i> L.: Fr.	
		キブリエイボタケ	<i>Thelephora multipartita</i> Fr.	
		ツブイボタケ	<i>T. vialis</i> Schwein	
		アオゾメタケ	<i>Oligoporus caesius</i> (Schrad.: Fr.) Gilbn. et Ryv.	
		ウチワタケ	<i>Microporus affinis</i> (Bl. & Nees: Fries) Kuntze	
		第14回観察会 2009年6月21日 (慈眼寺公園, 谷山神社裏)	担子菌亜門 BASIDIOMYCOTINA 帽菌亜綱 HYMENOMYCETIDAE	ニカワチャワンタケ
スエヒロタケ	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.: Fr.			
カバイロツルタケ	<i>Amanita fulva</i> (Schaeff.) Fr.			
ヒメコナカブリツルタケ	<i>A. farinosa</i> Schw.			
タマゴタケ	<i>A. hemibapha</i> (Berk. & Br.) Sacc. subsp. <i>hemibapha</i>			
テンダケケsp.	<i>Amanita</i> sp.			
カワリハツ	<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.			
ニオイコベニタケ	<i>R. mariae</i> Peck			
ヒロハチチタケ	<i>Lactarius hygrophoroides</i> Berk. et Curt.			

門・綱・亜綱	目	科	和 名	学 名
担子菌門 BASIDIOMYCOTINA 帽菌亜綱 HYMENOMYCETIDAE	ヒダナシタケ目 APHYLLOPHORALES	タバコウロコタケ科 ウロコタケ科 Stereaceae サルノコシカケ科 Polyporaceae (タコウキン科)	キスハダタケ カタウロコタケ アミスギタケ ヒイロタケ ウチワタケ ツヤウチワタケ カワラタケ ブドウタケ コフキサルノコシカケ	<i>Cyclomyces tabacinus</i> (Mont.) Pat. <i>Xylobolus frustulatus</i> (Pers.: Fr.) Boiden <i>Polyporus arcularius</i> Batsch.: Fr. <i>Pycnoporus coccineus</i> (Fr.) Bond. et Sing. <i>Microporus affinis</i> (Bl. & Nees: Fries) Kuntze <i>M. vernicipes</i> (Berk.) Kuntze <i>Trametes versicolor</i> (L.: Fr.) Quél. <i>Nigroporus vinosus</i> (Berk.) Murr. <i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.
		マンネンタケ科 Ganodermataceae		<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.: Pers.
		ホコリタケ科 Lycoperdaceae	ホコリタケ	
	キクラゲ目 HETEROBASIDIOMYCETES	LYCOPERDALES		
		キクラゲ科 Auriculariaceae	アラゲキクラゲ	<i>Auricularia polytricha</i> (Mont.) Sacc.
		AURICULARIALES		
	子のう菌亜門 ASCOMYCOTINA 盤菌綱 DISCOMYCETES	HELOTIALES	ビョウタケ クラガタノボリリユウタケ	<i>Bisporella citrina</i> (Batsch.) Korf et al. <i>Helvella ephippium</i> Lévl.
		ノボリリユウタケ科 Helvellaceae		
担子菌門 BASIDIOMYCOTINA 帽菌亜綱 HYMENOMYCETIDAE	ハラタケ目 AGARICALES	キシメジ科 Tricholomataceae	ツエタケ アシグロホウライタケ シロホウライタケ イタチタケ ミドリニガイグチ	<i>Oudemansiella radicata</i> (Relhan: Fr.) Sing. <i>Marasmiellus nigripes</i> (Schw.) Sing. <i>M. candidus</i> (Bolt.) Sing. <i>Psathyrella candoliana</i> (Fr.: Fr.) Maire <i>Tylopilus virens</i> (Chiu) Hongo
		ヒトヨタケ科 Coprinaceae イグチ科 Boletaceae		
		アンズタケ科 Cantharellaceae フサヒメホウキタケ科 Clavicornaceae ウロコタケ科 Stereaceae	ヒナアンズタケ フサヒメホウキタケ モミジウロコタケ オオウロコタケ カワラタケ ウチワタケ アミスギタケ ベッコウタケ オシロイタケ コフキサルノコシカケ	<i>Cantharellus minor</i> Peck <i>Clavicornona pyxidata</i> (Fr.) Doty <i>Xylobolus spectabilis</i> (Klotz.) Boiden <i>X. princeps</i> (Jungb.) Boiden <i>Trametes versicolor</i> (L.: Fr.) Quél. <i>Microporus affinis</i> (Bl. & Nees: Fries) O.Kuntze <i>Polyporus arcularius</i> Batsch.: Fr. <i>Perreniporia fraxinea</i> (Bull. ex Fr.) Ryv. <i>Oligoporus tephroleucus</i> (Fr.) Gilbn. et Ryv. <i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.
	ヒダナシタケ目 APHYLLOPHORALES	サルノコシカケ科 Polyporaceae (タコウキン科)		
		マンネンタケ科 Ganodermataceae		
	第15回観察会 2009年8月9日 (高隈演習林)			

門・綱・亜綱	目	科	和 名	学 名
腹菌亜綱 GASTRMYCETIDAE	ニセシヨウロ目 SCLERODERMATALES	ツチダゲリ科 Astraceae	ツチダゲリ	<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan
異型担子菌綱 HETEROBASIDIOMYCETES	シロキクラゲ目 TREMELLALES	シロキクラゲ科 Tremellaceae	シロニカワタケ	<i>Tremella pulvinaria</i> Kobayashi
子のう菌亜門 ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES	ビョウタケ目 HELOTIALES	ズキンタケ科 Leotiaceae	ビョウタケ モエギビョウタケ	<i>Bisporella citrina</i> (Batsch.) Korf et al. <i>B. sulfurina</i> (Quél.) Carpenter
第16回観察会 2009年10月4日(紫尾山)				
門・綱・亜綱	目	科	和 名	学 名
担子菌亜門 BASIDIOMYCOTINA				
帽菌亜綱 HYMENOMYCETIDAE	ハラタケ目 AGARICALES	スメリガサ科 Hygrophoraceae キシメジ科 Tricholomataceae	オトメノカサ属 ハタケシメジ ツキヨタケ クヌギタケ チシオタケ クヌギタケ属 ツエタケ スメリスギタケ ニガクリタケ ニガイグサ	<i>Camarophyllus</i> sp. <i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.: Fr.) Sing. <i>Omphalotus guepiniformis</i> (Berk.) Neda <i>Mycena galericulata</i> (Scop.: Fr.) S. F. Gray <i>M. haematopoda</i> (Pers.: Fr.) Kummer <i>Mycena</i> sp. <i>Oudemansiella radicata</i> (Relhan: Fr.) Sing. <i>Pholiota adiposa</i> (Fr.) Kummer <i>Hypholoma fasciculare</i> (Hudson: Fr.) Kummer <i>Tylopilus felleus</i> (Bull.: Fr.) Karst.
	ヒダナシタケ目 APHYLLOPHORALES	シロソウメンタケ科 Clavariaceae タバコウロコタケ科 ウロコタケ科 Stereaceae サルノコシカケ科 Polyporaceae (タコウキン科) マンネンタケ科 Ganodermataceae	ムラサキホウキタケ キヌハダタケ エビウロコタケ モミジウロコタケ ツヤウチワタケ カワラタケ カイガラタケ コフキサルノコシカケ ハナビラニカワタケ	<i>Clavaria zollingeri</i> Lév. <i>Cyclomyces tabacinus</i> (Mont.) Pat. <i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Dicks.: Fr.) Lév. <i>Xylobolus spectabilis</i> (Klotz.) Boiden <i>Microporus vernicipes</i> (Berk.) Kuntze <i>Trametes versicolor</i> (L.: Fr.) Quél. <i>Lenzites betulina</i> (L.: Fr.) Fr. <i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Karst.
異型担子菌綱 HETEROBASIDIOMYCETES	シロキクラゲ目 TREMELLALES	シロキクラゲ科 Tremellaceae	ハナビラニカワタケ	<i>Tremella foliacea</i> Pers.: Fr.
子のう菌亜門 ASCOMYCOTINA				
盤菌綱 DISCOMYCETES	ビョウタケ目 HELOTIALES	ズキンタケ科 Leotiaceae	ロクシヨウグサレキン	<i>Chlorociboria aeruginosa</i> (Pers.: Fr.) Seaver: Ramamurthi, Korf et Batra

門・綱・亜綱	目	科	和 名	学 名
核菌綱 PYRENOMYCES	クロサイワイイタケ目 XYLARIALES	クロサイワイイタケ科 Xylariaceae	マメザヤタケ チャコブタケ	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.) Grev. <i>Daldinia concentrica</i> (Bolt.) Ces. et de Not.
第17回観察会 2009年11月4日 (県民の森)				
門・綱・亜綱	目	科	和 名	学 名
担子菌門 BASIDIOMYCOTINA 帽菌亜綱 HYMENOMYCETIDAE	ハラタケ目 AGARICALES	ヌメリガサ科 Hygrophoraceae ヒラタケ科 Pleurotaceae キシメジ科 Tricholomataceae	サクラシメジ? シイタケ ハタケシメジ シヤカシメジ シロシメジ近縁 アイシメジ カキシメジ アシダロホウライイタケ ナラタケ スギエダタケ ウモノケタケ チシオタケ テンダタケ ニガクリタケ ツチスギタケ アセタケの仲間 カワムラフウセンタケ フウセンタケの仲間 フウセンタケモドキ ヌメリササタケ チチタケの仲間	<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff.) Fr.) Quél. ? <i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Sing. <i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.) Fr.) Sing. <i>L. fumosum</i> (Pers.: Fr.) P. D. Orton <i>Tricholoma</i> sp. <i>T. sejunctum</i> (Sow.: Fr.) Quél. <i>T. ustale</i> (Fr.: Fr.) Kummer <i>Marasmiellus nigripes</i> (Schw.) Sing. <i>Armillariella mellea</i> (Vahl.: Fr.) Karst. <i>Strobilurus ohshimae</i> (Hongo et Matsuda) Hongo <i>Marasmius crinisequi</i> F. Müll. ex Kalcbr. <i>Mycena haematopoda</i> (Pers.: Fr.) Kummer <i>Amanita pantherina</i> (DC.: Fr.) Krombh. <i>Hypholoma fasciculare</i> (Hudson: Fr.) Kummer <i>Pholiota terrestris</i> Overholts <i>Inocybe</i> sp. <i>Cortinarius purpurascens</i> (Fr.) Fr. <i>Cortinarius</i> sp. <i>C. pseudopurpurascens</i> Hongo <i>C. pseudosolor</i> J. Lange <i>Russula</i> sp.
ヒダナシタケ目 APHYLLOPHORALES		ベニタケ科 Russulaceae ホウキタケ科 Ramariaceae ウロコタケ科 Stereaceae イボタケ科 Telephoraceae サルノコシカケ科 Polyporaceae (タコウキン科)	ホウキタケ カレキノホウキタケ モミジウロコタケ ケロウジ ウチワタケ ツヤウチワタケ カワラタケ アドウタケ ヒラフスベ	<i>Ramaria botrytis</i> (Pers.) Ricken <i>R. versatilis</i> Quél. <i>Xylobolus spectabilis</i> (Klotz.) Boiden <i>Sarcodon scabrosus</i> (Fr.) Karst. <i>Microporus affinis</i> (Bl. & Nees: Fries) Kuntze <i>Microporus vernicipes</i> (Berk.) Kuntze <i>Trametes versicolor</i> (L.: Fr.) Quél. <i>Nigroporus vinosa</i> (Berk.) Murr. <i>Laetiporus versisporus</i> (Lloyd) Imaz.

門・綱・亜綱	目	科	和名	学名
腹菌亜綱 GASTEROMYCETIDAE	ニセシヨウロ目	ツチグリ科 Astraeaceae	ツチグリ	<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan
	SCLERODERMATALES			
	ケシボウズタケ目	クチベニタケ科 Calostomataceae	クチベニタケ	<i>Calostoma japonicum</i> P. Henn.
	TULOSTOMATALES			
子のう菌亜門 ASCOMYCOTINA	ホコリタケ目 LYCOPERDALES	ホコリタケ科 Lycoperdaceae	オニフスベ ホコリタケ	<i>Lanopila nipponica</i> (Kawam.) Y. Kobayasi <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.: Pers.
	ビョウタケ目 HELOTIALES	ズキンタケ科 Leotiaceae	ニカワチャワシタケ	<i>Neobulgaria pura</i> (Fr.) Petrak
	クロサイワイタケ目	クロサイワイタケ科 Xylariaceae	マメザヤタケ近縁	<i>Xylaria</i> sp.
	XYLARIALES			