

研究資料

鹿児島大学農学部附属高隈演習林気象報告 (2011年)

芦原 誠一¹⁾・井倉 洋二¹⁾

Meteorological observation in the Takakuma Experimental Forest, Kagoshima University (2011)

ASHIHARA Seiichi¹⁾ and INOKURA Youji¹⁾

¹⁾ 鹿児島大学農学部附属演習林

University Forests, Faculty of Agriculture, Kagoshima University, Kagoshima 890-0065

キーワード：高隈演習林，気象観測，2011年

1. はじめに

鹿児島大学高隈演習林では、1999年1月より気象観測機器を更新し、管理棟における気温・湿度・降水量・風向・風速および気圧について観測してきた。しかし、数年前から機器の不具合が頻発し、継続的な観測に支障をきたしていた。そこで、2010年に全ての観測機器を更新することとし、11月から観測を再開した。ここでは、2011年に得られた気象データを整理して報告する。

2. 観測方法

2.1. 観測システム

高隈演習林管理棟の北西側に隣接する空き地および演習林管理棟の事務所部分の屋上に、横河電子機器株式会社製の気象観測システムを設置した。このシステムでは、各センサーで観測されたデータを記録装置 (Field Information Server) に回収し、日表・月表・年表などの帳票へ編集することや、日グラフ・月グラフ・年グラフおよび風向頻度レーダーチャート、トレンドグラフなどとして表示することができる。

また、これらのデータは Web 上でリアルタイムに公開できるようにした (<http://takakuma1.aa0.netvolante.jp/Viewweb/>)。

2.2. 気温および湿度

温湿度計は、温度検出部には100Ω白金測温抵抗体を、湿度検出部には静電容量式薄膜センサを使用し、地上1.5mの高さに設置した強制通風筒の中に収納している。強制通

風筒のファンは常に回している。観測地点は従来と同じ場所である。

2.3. 降水量

雨量計は口径200mm、1回転倒0.5mmの転倒ます型雨量計を使用している。観測地点は従来と同じ場所である。

2.4. 風向および風速

演習林管理棟1階の屋上部分に設置したポールの、地上高14m (屋上からは10m) の位置に取り付けた風向風速計により測定している。風向は光電エンコーダ式、風速は光電パルス式 (ブラシレス方式) によって検出される。

2.5. 日照量

日照量は、今回の機器更新から新たに計測しはじめた項目である。演習林管理棟1階の屋上部分に設置したポールの、地上高10m (屋上からは6m) の位置に取り付けた日照計により測定している。日照量の検出方式は太陽電池式である。

2.6. 日射量

日射計は、日照計と同じ位置に設置している。日射量の検出方式は熱式である。ガラスドーム内に熱電堆を封入し、日射熱によって変化する熱電堆の起電力を日射エネルギーとして検出する。

2.7. 気圧

演習林管理棟の事務室内 (標高542m地点) の現地気圧

を測定している。圧力検出部にはシリコンレゾナントセンサを使用している。

2.8. 天気

午前9時の天気を目視により観測している。天気は雲量により快晴(○, 雲量0~2), 晴れ(①, 雲量3~7), 曇(◎, 雲量8~10), 雨(●), 雪(⊗), 霧(霧)の6つに区分した。

3. 集計方法

3.1. 月表

- (1) 天気：当日の午前9時の天気を表示。
- (2) 降水量
 - ・日降水量：日界を24時とした1日の降水量。
 - ・1時間最大降水量：日間における毎正時間の60分間当たりの最大降水量。
- (3) 気温
 - ・日平均気温：1分毎に記録した気温の平均値。
 - ・日最高・日最低気温：1分毎に記録した気温に現れた最高値および最低値。
- (4) 湿度
 - ・日平均湿度：1分毎に記録した相対湿度の平均値。
 - ・日最小湿度：1分毎に記録した相対湿度に現れた最小値。
- (5) 日射量
 - ・日合計日射量：時間日射量の日合計値。
- (6) 気圧
 - ・日平均気圧：日界内の現地気圧の平均値。
- (7) 風向と風速
 - ・日平均風速：日界内の日風程(風が一日に移動した距離)から求めた平均風速。
 - ・日最大風速と風向：日界内の平均風速の最大値。風向は、その風速を検出したときの平均風向。平均風速は、3秒ごとに瞬間風速を10分間移動平均した値とする。平均風向は、3秒ごとに瞬間風向を10分間移動平均した値とする。
 - ・日最大瞬間風速と風向：日界内の瞬間風速の最大値。風向は、その風速を検出したときの瞬間風向。瞬間風速は、0.25秒ごとに入力した信号を処理し、1秒ごとに3秒間移動平均した値とする。瞬間風向は、0.25秒ごとに入力した信号を処理し、1秒ごとに3秒間移動平均した値とする。
 - ・日最多風向：毎正時の平均風向(16方位)のうち、最も観測回数が多い風向とし、日界時に更新する。ただし、日最多風向が複数存在する場合は、該当方位の両隣の風向を加算し、大きい方位を日最多風向とする。

- (8) 集計欄：気温・湿度・日射量・気圧および風速については平均値を、日降水量については合計値を示した。
- (9) 最大・最低(最小)値：各項目について、月間における最大値には__を、最低(最小)値には__をつけた。
- (10) 欠測：欠測はXとし、集計欄では欠測値を除いて求めた値に)をつけた。
- (11) 風向別頻度：正分ごとに求めた平均風向を、16方位の各方位および無風(平均風速が0.2m/s以下の場合)、欠測の18階級に分けたものの、月間の出現頻度。
- (12) 階級別日数
 - ・気温：日平均気温、日最高気温および日最低気温について、0°C未満、25°C以上、30°C以上の月間における日数。
 - ・降水量：日降水量0.5mm以上、1.0mm以上、10mm以上および30mm以上の月間における日数。
 - ・最大風速：最大風速10m/s以上、15m/s以上、20m/s以上および30m/s以上の月間における日数。

3.2. 年表

- (1) 降水量
 - ・月降水量：日降水量の月間合計値。
 - ・日最大降水量：月間における日降水量の最大値。
 - ・1時間最大降水量：月間における毎正時間の60分間当たりの最大降水量。
- (2) 気温
 - ・月平均気温：日平均気温の月間平均値。
 - ・月最高・月最低気温：月間における1分ごとに記録した気温に現れた最高値及び最低値。
- (3) 湿度
 - ・月平均湿度：日平均湿度の月間平均値。
 - ・月最小湿度：月間における毎正時の湿度に現れた最小値。
- (4) 日射量
 - ・月平均日射量：日合計日射量の月間平均値。
- (5) 気圧
 - ・月平均気圧：日平均気圧の月間平均値。
- (6) 風向と風速
 - ・月平均風速：日平均風速の月間平均値。
 - ・最大風速・風向：最大風速の月間における最大値およびその時の風向。
 - ・最大瞬間風速・風向：最大瞬間風速の月間における最大値およびその時の風向。
 - ・最多風向：月間の風向別頻度が最も高かった方位。
- (7) 集計欄：平均気温・平均湿度・日射量・気圧および平均風速については平均値を、月降水量については合計値を、日最大降水量・1時間最大降水量・最高気温・最低気温・最小湿度・最大風速および最大瞬間風速について

はそれぞれ極値を示した。

(8) 風向別頻度：正分ごとに求めた平均風向を、16方位の各方位および無風（平均風速が0.2m/s以下の場合）、欠測の18階級に分けたものの、年間の出現頻度。

(9) 階級別日数

- ・気温：日平均気温、日最高気温および日最低気温について、0°C未満、25°C以上、30°C以上の年間における日数。
- ・降水量：日降水量0.5mm以上、1.0mm以上、10mm以上および30mm以上の年間における日数。
- ・最大風速：日最大風速10m/s以上、15m/s以上、20m/s以上および30m/s以上の年間における日数。

・最大瞬間風速と風向 24.9m/s 北東 (7/19 0:01) 【歴代14位】

4. 観測結果および特記事項

表1 (1)～(12)に気象月表を、表2に気象年表を示す。観測状況は、2010年11月に機器を更新して以降は目立った故障もなく良好である。

鹿兒島県内に被害をもたらした降雨として、2011年9月25日から26日にかけての奄美地方に大雨、11月2日の同じく奄美地方に大雨があった。九州南部の梅雨入りは5月23日頃、梅雨明けは7月8日頃で、梅雨時期の降水量の平年比(地域平均)は135%だった。

桜島の爆発的噴火は996回(噴火回数は1355回)だった。また、1月27日には新燃岳が52年ぶりに爆発的な噴火をして、風下の都城方面に降灰の被害を及ぼした(以上「鹿兒島県気象月報」「鹿兒島地方気象台ホームページ」より)。その時の噴煙は高隈演習林事務所からも観察することができた。

2010年12月31日から2011年1月1日にかけては、演習林に隣接する大野地区でも30cm程度の積雪を観測した。

5. 気象極値

2011年に高隈演習林で記録した気象極値を以下に示す。歴代記録を更新した場合には【 】内に順位を記した(20位以内。演習林報告第36号を参照)。

- ・最高気温 30.7°C (6/24 14:00)
- ・最低気温 -5.5°C (1/16 5:30)
- ・最大1時間降水量 38mm (11/19 8:00～9:00)
- ・日降水量 142.0mm (11/19)
- ・月最大降水量 785.0mm (6月)
- ・月最少降水量 29.5mm (1月)
- ・年降水量 3101.5mm
- ・最大風速と風向 12.0m/s 北東 (7/19 0:03) 【歴代13位】

表-1(1) 気象月表 (2011年1月)

日	天気	降水量		気温		相对湿度		全天		気圧		風速		風向別頻度		
		日	1時間最大	平均	最高	最低	平均	最小	日射量	最高	最低	平均	最大	最大瞬間	最大	頻度
		mm	mm	°C	°C	°C	%	%	MJ/m ²	hPa	m/s	m/s	m/s	m/s	16方位	%
1	☀	-	-	-1.5	0.3	-3.2	93.7	82.6	7.2	949.8	4.4	7.3	15.0	北	4.0	
2	☀	12.0	3.5	1.9	6.5	-1.4	88.9	50.3	12.9	955.1	1.8	3.5	8.7	東北東	1.8	
3	☀	9.0	1.5	2.1	5.2	-0.6	89.0	67.7	5.3	952.4	2.3	4.7	10.2	北北西	1.7	
4	☀	2.5	0.5	1.8	4.2	-0.1	79.4	60.3	3.6	953.4	3.5	5.7	12.3	北北西	0.8	
5	☀	2.0	0.5	3.6	5.9	-0.2	93.2	80.4	1.6	955.1	3.0	5.7	11.3	北北西	0.2	
6	☀	0.5	0.5	1.0	3.2	-0.8	91.0	77.5	2.5	954.6	4.4	6.7	13.7	北北西	0.2	
7	☀	-	-	0.1	4.1	-1.7	75.7	56.9	8.7	957.3	2.4	4.2	9.1	北北西	0.2	
8	☀	-	-	2.5	8.9	-1.9	73.0	38.7	12.4	958.2	1.9	4.0	7.7	南西	0.6	
9	☀	-	-	2.6	4.8	-0.1	87.4	72.3	2.7	954.5	3.2	6.8	13.4	北	1.2	
10	☀	-	-	0.9	4.9	-1.4	76.0	57.7	11.9	953.7	3.1	6.0	11.7	北北西	1.9	
11	☀	-	-	1.1	3.9	-1.3	84.3	66.2	4.4	950.5	2.3	5.0	9.9	北北西	2.2	
12	☀	-	-	0.9	4.2	-0.6	80.7	64.2	8.5	952.2	4.1	6.0	13.2	北北西	4.1	
13	☀	-	-	0.5	4.5	-1.4	76.5	56.1	10.6	957.3	2.5	4.4	9.7	北北西	3.7	
14	☀	-	-	2.7	8.5	-2.0	60.1	23.4	10.0	957.6	1.5	3.9	6.6	北北東	12.2	
15	☀	2.5	1.5	-0.5	3.7	-4.5	87.9	51.2	4.8	952.9	4.7	8.7	19.0	北北西	46.3	
16	☀	-	-	-3.4	-0.7	-5.5	77.0	57.0	8.8	954.1	4.6	8.3	18.0	北北西	18.9	
17	☀	-	-	-0.9	3.2	-3.9	68.1	46.9	13.9	959.4	3.7	6.1	12.6	北	0.0	
18	☀	-	-	1.2	5.3	-1.8	77.1	58.7	9.3	960.4	2.6	5.2	10.6	北北西	0.0	
19	☀	-	-	0.9	2.3	-0.6	83.9	79.1	2.9	958.8	2.7	4.8	9.1	北北西	0.0	
20	☀	-	-	1.2	3.0	-0.6	80.4	65.7	3.5	956.2	2.4	4.3	11.0	北北西	0.0	
21	☀	-	-	1.6	5.3	0.4	80.2	39.3	2.0	954.9	1.7	4.0	8.1	北北西	0.0	
22	☀	-	-	2.0	6.7	-1.2	68.8	37.0	13.2	957.6	3.2	5.8	14.7	北北西	0.0	
23	☀	0.5	0.5	3.1	7.3	-0.8	82.7	47.4	6.0	957.9	1.5	4.5	7.5	東北東	0.0	
24	☀	-	-	1.8	4.0	-0.5	83.9	66.0	5.0	956.4	3.3	5.7	12.5	北北西	0.0	
25	☀	-	-	0.4	4.4	-1.4	79.9	62.0	9.9	960.6	3.1	5.0	11.5	北北西	0.0	
26	☀	-	-	0.8	4.8	-1.8	74.2	46.4	14.0	962.9	3.8	6.8	12.3	北北西	0.0	
27	☀	-	-	0.5	5.4	-2.6	61.9	32.6	11.2	964.2	3.3	6.4	11.4	北	0.0	
28	☀	0.5	0.5	2.4	6.9	-0.7	75.7	49.2	4.4	960.8	1.4	2.9	5.6	南西	0.0	
29	☀	-	-	0.5	3.1	-2.2	81.1	55.0	7.6	957.7	4.0	7.7	15.8	北北西	0.0	
30	☀	-	-	-2.2	1.0	-3.8	80.2	64.6	7.3	958.7	4.4	6.8	14.1	北北西	0.0	
31	☀	-	-	-2.0	1.7	-4.2	82.6	59.0	11.7	958.8	4.1	6.4	13.3	北北西	0.0	
		29.5		0.9	4.4	-1.7	79.8	57.1	7.7	956.6	3.1	5.6	11.6			

階級別日数	気温			日降水量			日最大風速		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
階級	<0	<0	≥25	≥0.5	≥10	≥30	≥10	≥15	≥20
日数	6	1	30	8	5	1	0	0	0

表-1(2) 気象月表 (2011年2月)

日	天気	降水量		気温			相对湿度		气压		風速			風向別頻度	
		日	1時間最大	平均	最高	最低	平均	最小	全天	平均	最大	最大瞬間	最大	風向	頻度
		mm	mm	°C	°C	°C	%	%	MJ/m ²	m/s	m/s	m/s	m/s	16方位	%
1	⊙	-	-	2.1	7.3	-1.7	79.8	48.9	958.3	2.1	4.1	9.0	北北西	8.0	
2	⊙	-	-	3.6	7.1	0.4	79.3	65.5	957.5	1.6	3.3	6.7	北北西	16.8	
3	⊙	-	-	4.8	10.7	0.3	67.1	42.7	957.8	1.9	4.0	7.1	西	19.4	
4	⊙	0.5	0.5	6.7	12.6	1.9	78.2	43.0	956.0	1.4	2.8	4.9	南南西	4.6	
5	⊙	-	-	8.2	13.6	3.4	65.8	28.0	954.0	2.0	4.0	8.6	北北東	0.9	
6	⊙	-	-	6.7	12.0	3.8	77.5	54.2	952.8	2.1	5.6	9.7	西	0.5	
7	⊙	-	-	7.5	13.9	3.6	65.7	23.9	951.4	2.1	4.2	8.2	北北西	0.3	
8	⊙	2.5	1.5	8.3	12.9	2.3	89.6	61.4	946.7	1.8	4.3	8.7	南南西	0.9	
9	⊙	-	-	8.2	11.4	3.3	79.9	51.2	948.2	3.1	5.8	12.2	北北西	3.0	
10	⊙	8.5	2.0	4.9	8.9	3.0	95.0	74.4	951.1	2.0	5.2	10.4	北北東	3.7	
11	⊙	3.5	1.0	4.1	7.1	2.6	90.7	67.6	948.8	2.3	4.6	10.3	北北西	3.9	
12	⊙	1.5	1.0	-0.4	2.8	-2.4	81.7	61.1	951.5	4.7	7.3	15.8	北北西	6.2	
13	⊙	-	-	1.2	5.8	-3.0	75.6	43.9	956.4	1.8	4.4	8.1	北	5.4	
14	●	10.5	2.0	1.4	5.0	-0.2	95.7	71.0	953.4	2.9	5.7	13.3	北北西	6.2	
15	⊙	-	-	3.2	8.8	-0.6	76.8	36.9	959.2	2.4	5.1	10.7	北	10.2	
16	⊙	3.0	2.5	4.6	7.2	0.1	90.9	68.6	960.1	2.5	5.0	9.9	東	9.9	
17	●	18.0	3.0	9.6	13.6	6.2	99.4	98.9	950.7	2.8	6.3	11.1	西	0.1	
18	⊙	-	-	6.6	11.2	2.8	89.9	59.0	951.8	2.8	5.5	11.1	北北西	0.0	
19	⊙	-	-	5.7	12.4	0.9	88.1	60.5	955.9	2.1	4.2	7.0	東	100.0	
20	⊙	2.5	0.5	5.2	6.1	4.1	92.8	69.8	955.5	2.9	4.7	9.6	北北東		
21	⊙	-	-	7.0	13.8	2.2	71.8	39.1	955.4	2.5	4.4	7.6	北北東		
22	⊙	-	-	7.7	14.0	2.6	78.1	46.4	957.2	2.2	4.0	7.1	北北東		
23	⊙	2.0	0.5	9.0	11.5	6.2	93.1	77.7	957.1	4.0	5.7	10.7	北北東		
24	⊙	8.5	1.5	10.5	14.7	8.4	95.9	72.7	955.3	2.7	5.0	8.9	北北東		
25	⊙	-	-	12.6	18.6	8.8	82.0	56.6	957.4	1.7	4.1	7.6	北北西		
26	⊙	-	-	10.5	15.1	6.5	83.8	49.2	962.0	3.7	6.4	13.0	東		
27	⊙	9.0	5.0	11.9	15.0	8.7	92.2	80.2	958.1	4.3	6.7	15.3	東		
28	⊙	25.0	6.5	12.7	15.1	10.1	98.9	96.7	949.8	3.2	5.8	11.7	南南西		
		95.0	6.6	11.0	3.0	3.0	84.1	58.9	954.6	2.6	4.9	9.8			

階級別日数	気温			降水量			日最大風速		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
階級	<0	<0	<0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥10	≥15	≥30
日数	1	0	5	13	12	3	0	0	0

表-1(4) 気象月表 (2011年4月)

日	天気	降水量		気温			相对湿度		全天日射量		気圧			風速			風向別頻度	
		日	1時間最大	平均	最高	最低	平均	最小	MJ/m2	hPa	平均	最大	最大瞬間	最大	風向	風向	頻度	
		mm	mm	°C	°C	°C	%	%	%	m/s	m/s	m/s	m/s	16方位	16方位	16方位	%	
1	○	-	-	11.7	18.3	6.0	62.7	21.0	23.7	958.7	2.2	4.0	8.3	南西	南西	1.7		
2	⊙	-	-	12.5	18.4	8.4	75.4	47.7	21.1	955.5	2.6	5.3	10.3	西南西	西南西	2.8		
3	⊙	-	-	10.8	17.0	7.8	74.4	23.3	11.3	952.3	1.4	3.0	5.3	西南西	東北東	9.0		
4	⊙	-	-	8.6	14.0	4.6	77.5	43.0	17.3	954.2	2.9	4.2	9.2	東北東	東北東	5.1		
5	○	-	-	9.6	16.2	4.4	60.2	34.8	23.3	959.1	3.0	5.1	9.2	東北東	東北東	1.8		
6	○	-	-	11.0	16.4	5.7	67.7	37.2	24.9	<u>961.8</u>	3.3	6.4	13.9	東北東	東北東	1.0		
7	⊙	-	-	13.0	19.0	9.3	73.4	49.1	12.8	960.7	2.4	4.8	9.0	南南東	南	1.3		
8	⊙	<u>36.0</u>	-	13.5	15.0	11.3	91.3	72.7	2.6	956.4	3.5	5.9	12.8	南南西	南南西	5.8		
9	○	-	-	12.7	18.6	9.0	83.4	56.5	22.4	956.9	2.0	4.3	7.4	西南西	西南西	12.2		
10	○	-	-	12.5	18.6	7.5	<u>56.2</u>	<u>20.9</u>	23.3	955.2	1.7	3.7	7.0	西	西	15.6		
11	⊙	-	-	11.3	17.1	6.4	64.7	35.5	21.9	950.8	3.5	<u>7.8</u>	14.2	北	北	10.6		
12	○	-	-	9.6	16.6	<u>3.7</u>	60.2	27.3	25.8	955.7	2.5	4.9	10.1	北東	南西	11.8		
13	○	-	-	9.7	16.5	4.7	69.4	34.2	26.3	956.0	2.7	5.3	9.3	西	西南西	8.1		
14	○	-	-	11.5	18.4	4.5	63.2	24.5	<u>26.3</u>	952.6	2.4	4.6	8.2	西	西南西	5.0		
15	●	20.0	11.0	14.4	16.6	10.1	95.9	84.4	<u>1.5</u>	948.5	2.4	4.1	8.9	南南西	南西	4.4		
16	○	-	-	16.8	<u>23.3</u>	<u>13.3</u>	82.4	23.7	19.5	948.3	1.9	4.0	9.3	北北西	北北西	3.7		
17	○	-	-	14.1	18.1	11.4	86.9	64.1	14.3	947.0	2.6	4.9	9.1	東北東	東北東	0.1		
18	⊙	-	-	11.3	16.3	5.9	74.8	37.7	21.8	943.8	3.1	5.5	11.9	西	北北西	8.1		
19	⊙	0.5	0.5	<u>6.8</u>	<u>10.7</u>	4.9	75.6	50.1	8.3	947.9	3.6	6.7	12.3	北北西	北北西	5.0		
20	○	-	-	9.6	16.7	4.1	68.5	34.1	26.1	956.0	2.8	5.6	11.9	北	北	4.4		
21	○	-	-	12.4	18.7	6.3	64.4	31.0	24.1	957.4	2.1	4.7	9.3	南西	南西	3.7		
22	⊙	-	-	14.0	16.8	10.3	77.4	56.3	8.2	952.0	2.9	6.2	12.7	南	南	0.1		
23	⊙	23.5	8.5	11.4	15.0	7.1	81.2	50.5	21.2	946.6	3.9	7.0	16.2	南南西	西北西	8.1		
24	⊙	-	-	9.9	12.8	7.1	79.9	65.6	9.3	950.1	3.0	5.3	9.7	西南西	西	5.0		
25	○	-	-	11.4	16.7	7.5	69.7	45.0	23.6	951.8	3.1	5.5	10.2	西	西	4.4		
26	⊙	-	-	<u>16.9</u>	23.0	8.2	75.1	50.6	23.2	949.7	<u>4.0</u>	6.0	12.3	南南西	南南西	3.7		
27	⊙	30.0	<u>23.5</u>	14.9	19.2	9.6	<u>96.4</u>	<u>88.5</u>	3.1	<u>943.6</u>	3.7	6.4	12.5	南西	南西	1.7		
28	⊙	-	-	10.3	15.3	6.9	70.7	44.9	25.5	947.0	3.9	7.2	14.6	西	西北西	2.8		
29	○	-	-	12.7	20.3	6.0	59.0	23.9	23.6	954.2	2.0	4.1	7.3	西北西	南南西	5.1		
30	○	4.5	3.5	16.6	22.9	10.3	70.3	47.0	13.6	953.9	2.6	7.4	<u>19.0</u>	南	南南西	1.8		
		114.5		12.1	17.4	7.4	73.6	44.2	18.3	952.8	2.8	5.3	10.7				0.0	

階級別日数	気温			日降水量 mm			日最大風速 m/s		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
階級	<0	<0	<0	≥0.5	≥10	≥30	≥10	≥15	≥20
日数	0	0	0	6	5	4	0	0	0

表-1(5) 気象月表 (2011年5月)

日	天気	降水量		気温			相对湿度		全天日射量		気圧			風速			風向別頻度	
		日	1時間最大	平均	最高	最低	平均	最小	MJ/m2	hPa	平均	最大	最大瞬間	平均	最大	最大瞬間	風向	頻度
		mm	mm	°C	°C	°C	%	%			m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	16方位	%
1	☉	27.0	9.0	16.4	20.5	9.7	81.1	43.0	12.4	947.0	3.9	8.6	17.7	南	南	南	北北東	2.4
2	☉	-	-	15.0	22.0	8.4	60.0	13.8	24.2	950.0	1.7	3.3	6.7	西南西	西南西	西南西	北東	8.2
3	☉	8.0	3.0	11.6	14.2	9.9	89.7	66.5	4.0	949.1	1.5	3.5	7.5	北北東	北北東	北北東	東	22.8
4	☉	-	-	14.2	20.2	8.3	75.7	34.6	23.4	951.7	2.4	5.0	8.7	東北東	東北東	東北東	東	11.8
5	●	5.0	1.5	13.1	15.2	10.7	86.6	68.1	6.7	952.5	4.4	7.0	13.7	東北東	東北東	東北東	東南東	0.9
6	☉	16.0	2.5	14.3	15.4	13.0	96.0	88.3	5.3	951.7	6.1	7.9	17.4	東北東	東	東	南東	0.6
7	☉	1.0	0.5	17.0	19.8	15.0	94.0	81.7	9.8	949.8	3.0	7.2	13.1	東北東	東北東	東北東	南南東	0.6
8	●	1.5	1.0	19.0	21.7	17.0	97.3	89.0	6.2	952.9	2.1	3.5	8.7	西南西	西南西	西南西	南	1.8
9	☉	-	-	21.6	26.7	19.0	90.8	67.0	18.1	954.8	2.6	4.7	9.0	南西	南西	南西	南南西	5.4
10	●	18.5	9.0	20.7	21.8	18.4	98.5	97.3	2.5	951.0	4.1	7.7	14.7	西南西	西南西	西南西	西南西	17.1
11	霧	3.5	3.0	21.1	23.3	19.2	97.3	81.3	5.6	946.6	3.3	5.3	11.0	南西	南西	南西	西南西	7.0
12	霧	3.5	1.5	17.9	21.1	14.3	99.3	98.5	3.4	942.4	3.3	5.8	11.3	西	西南西	西南西	西南西	6.8
13	☉	-	-	14.2	19.4	11.3	69.9	36.5	17.0	946.9	3.8	6.6	12.3	西北西	西	西	西北西	3.5
14	☉	-	-	15.7	21.8	11.3	52.0	29.2	25.0	951.8	3.3	5.8	11.2	西	西	西	北西	3.3
15	☉	-	-	16.0	22.1	9.8	44.6	16.8	20.6	955.8	2.1	3.9	7.8	西南西	西南西	西南西	北北西	3.8
16	☉	-	-	14.6	17.8	10.7	56.4	28.8	8.3	953.4	1.5	2.7	4.6	西南西	東	南西	北	3.9
17	☉	-	-	15.9	21.6	11.8	73.8	43.0	21.7	951.4	2.2	4.7	7.9	西南西	西南西	西南西	無風	0.1
18	☉	-	-	16.4	23.3	10.2	63.8	31.9	26.4	954.8	2.4	4.5	8.4	北東	北東	北東	欠測	0.0
19	☉	-	-	17.4	22.2	13.1	85.1	62.1	26.5	955.6	3.6	5.8	12.8	東北東	東北東	東北東	計	100.0
20	☉	1.5	0.5	18.5	22.0	16.2	97.2	82.7	8.8	953.7	2.4	5.3	9.5	東北東	東北東	東北東		
21	☉	0.5	0.5	19.6	22.7	17.9	97.0	86.7	10.2	951.3	1.7	3.5	6.0	南西	南西	南西		
22	☉	0.5	0.5	21.1	26.6	17.8	87.4	56.6	19.0	950.6	1.8	3.4	6.6	西南西	西南西	西南西		
23	●	35.5	7.5	17.4	18.8	15.6	98.7	97.3	3.5	948.4	2.4	4.4	8.0	東南東	東南東	東南東		
24	●	8.0	1.5	15.0	16.5	14.5	98.5	94.0	7.6	949.5	5.7	8.5	16.3	東北東	東北東	東北東		
25	☉	12.0	3.0	15.5	16.9	14.8	94.6	86.4	6.5	951.3	7.8	9.9	20.0	東	東	東		
26	●	9.0	1.5	16.9	18.1	15.5	96.7	89.5	4.6	949.9	5.9	9.0	17.7	東	東	東		
27	☉	0.5	0.5	18.4	22.4	16.6	88.4	55.8	9.8	951.1	1.6	4.3	7.8	東北東	東北東	東北東		
28	●	106.0	11.5	17.4	19.0	15.7	98.9	97.9	2.3	948.4	3.2	7.8	16.9	北東	北東	北東		
29	●	71.5	11.5	15.9	20.6	13.6	93.7	81.7	8.1	940.8	5.8	8.6	16.2	北	北	北		
30	☉	-	-	16.5	23.2	12.0	68.4	38.0	30.4	948.3	3.5	7.1	14.4	北	北	北		
31	☉	-	-	18.7	25.5	13.0	73.2	47.3	27.4	948.8	1.9	3.7	6.9	南西	南西	南西		
		329.0		16.9	20.7	13.7	84.0	64.2	13.1	950.4	3.3	5.8	11.3					

階級別日数	気温			日降水量 mm			日最大風速 m/s		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
階級	<0	<0	≥25	≥0.5	≥10	≥30	≥10	≥15	≥20
日数	0	0	3	19	16	7	0	0	0

表-1(6) 気象月表 (2011年6月)

日	天気	降水量		気温			相对湿度		気圧		風速			風向別頻度	
		日	1時間最大	平均	最高	最低	平均	最小	全天	日射量	平均	最大	最大瞬間	風向	頻度
		mm	mm	℃	℃	℃	%	%	hPa	m/s	m/s	m/s	16方位	%	
1	☉	0.5	0.5	16.8	20.0	14.8	89.5	60.3	6.0	951.0	1.3	2.9	南南西	2.1	
2	●	5.5	2.0	17.1	19.6	15.6	95.5	86.3	8.9	951.6	1.3	3.1	東北東	5.3	
3	☉	0.5	0.5	17.2	20.0	15.3	96.0	84.9	6.3	951.0	1.5	3.3	東北東	10.9	
4	○	-	-	18.5	23.7	14.6	88.3	60.0	14.6	950.3	1.3	2.6	南南西	2.3	
5	●	95.5	15.5	17.6	20.0	16.5	98.5	97.3	1.1	946.1	2.4	5.2	南南西	0.5	
6	☉	4.5	2.5	17.3	19.4	15.0	94.7	78.2	10.4	947.6	2.6	5.7	東北東	0.6	
7	●	69.5	12.5	16.1	19.4	14.3	98.9	95.7	1.7	942.9	3.4	5.7	東北東	2.1	
8	☉	2.5	1.5	18.7	22.1	16.1	93.9	74.1	12.4	945.0	1.8	3.9	南南西	4.6	
9	☉	-	-	20.3	26.0	14.7	85.5	66.8	22.1	947.7	2.3	4.0	南南西	13.8	
10	☉	30.0	9.0	21.1	22.5	19.2	96.0	90.4	3.0	947.5	3.6	6.6	南南西	33.2	
11	●	49.5	26.0	21.7	22.2	21.4	98.7	98.4	0.3	945.9	6.1	9.3	南南西	13.1	
12	●	77.0	16.5	21.2	22.6	17.2	99.2	98.9	1.7	946.7	4.6	7.9	南南西	3.9	
13	☉	5.5	3.5	17.7	19.1	16.9	96.3	88.8	4.7	946.6	2.9	4.7	北北西	1.0	
14	○	0.5	0.5	17.6	21.3	14.8	89.1	68.8	12.0	948.8	1.7	4.5	西	1.2	
15	●	99.0	13.0	15.5	17.3	13.7	97.9	95.2	2.7	948.1	4.7	7.3	東北東	1.5	
16	●	105.0	26.5	20.0	22.5	16.4	98.6	97.8	1.1	947.2	3.8	7.0	南南西	1.8	
17	☉	15.5	5.5	20.1	21.3	18.5	96.3	89.0	9.3	949.6	3.0	4.7	南南西	0.2	
18	☉	50.0	14.0	21.1	22.2	20.2	98.8	98.1	1.1	947.1	4.1	7.5	南南西	1.9	
19	●	42.0	10.5	21.6	23.4	19.8	98.8	98.2	3.7	947.8	3.5	6.8	南南西	1.9	
20	●	76.0	33.0	21.2	22.0	19.4	97.6	91.8	3.4	950.4	4.1	5.5	南南西	1.9	
21	●	37.5	14.5	21.5	22.5	20.2	97.9	96.4	1.4	953.2	2.5	5.1	南南西	100.0	
22	☉	2.0	1.5	24.4	28.8	22.2	89.8	65.5	23.8	952.3	2.7	4.4	南南西	1000-11:00	
23	○	-	-	24.6	28.2	22.3	87.8	71.9	20.4	950.0	2.9	4.7	南南西	日射量データ欠測	
24	○	-	-	25.4	30.7	22.0	82.4	56.8	27.3	950.0	2.9	4.8	南南西	(停電のため)	
25	☉	1.5	0.5	24.1	26.9	22.1	84.6	70.3	10.2	950.8	3.8	7.0	南南西	※6/20	
26	☉	2.0	0.5	24.3	27.4	22.3	83.8	70.7	11.9	949.0	6.5	8.8	南南西	最多風向データ	
27	☉	6.5	3.5	23.1	26.0	22.1	93.5	81.8	6.5	951.8	4.2	6.3	南南西	欠測45.5%	
28	○	-	-	24.5	29.7	21.0	82.4	59.6	26.4	954.6	2.2	3.9	南南西		
29	☉	-	-	23.4	28.2	20.7	86.0	69.7	14.4	955.4	1.4	3.1	南南西		
30	☉	7.0	5.0	23.9	27.8	20.9	87.4	68.4	14.1	953.9	1.9	3.8	南南西		
		785.0	20.6	23.4	18.3	92.8	81.0	9.4	949.3	3.0	5.3	10.9			

階級別日数	気温			日降水量			日最大風速		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
階級	<0	<0	<0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥10	≥15	≥30
日数	0	0	0	24	21	12	11	0	0

表-1(7) 気象月表 (2011年7月)

日	天気	降水量		気温			相对湿度		気圧		風速			風向別頻度	
		日	1時間最大	平均	最高	最低	平均	最小	全天	日射量	平均	最大	最大瞬間	風向	頻度
		mm	mm	℃	℃	℃	%	%	MJ/m ²	hPa	m/s	m/s	m/s	16方位	%
1	●	48.0	16.0	21.7	22.7	20.6	95.0	84.9	2.8	949.4	3.4	6.4	12.4	西	1.8
2	⊙	-	-	23.5	27.6	20.8	87.7	67.3	18.6	947.0	2.9	4.9	8.6	西	8.5
3	⊙	-	-	23.4	25.6	22.3	92.5	79.6	7.3	947.3	3.5	5.1	11.3	南	17.9
4	⊙	5.5	2.5	23.0	23.4	22.6	96.0	91.5	1.5	947.0	4.9	7.0	14.6	西	10.3
5	●	96.5	29.0	21.0	23.2	16.9	96.0	78.5	3.6	946.4	3.3	7.0	13.7	西	3.2
6	●	44.5	8.5	22.4	23.3	21.2	97.6	96.5	1.0	946.1	4.6	7.3	14.9	西	1.2
7	⊙	3.5	2.0	23.5	25.3	22.6	95.5	87.6	6.2	948.6	3.9	6.5	13.2	南	1.4
8	⊙	0.5	0.5	24.4	28.0	21.5	88.2	71.2	16.6	951.0	2.1	5.0	10.5	南	2.2
9	⊙	-	-	25.1	29.7	21.6	80.8	55.3	25.7	953.1	2.4	4.1	9.3	南	7.9
10	⊙	-	-	23.9	27.7	21.8	84.5	62.7	23.0	953.5	2.9	4.6	10.2	南	18.2
11	⊙	0.5	0.5	23.4	27.0	21.7	88.7	68.5	18.2	953.4	3.4	7.4	14.6	東	9.7
12	⊙	0.5	0.5	23.8	27.8	21.7	87.3	67.1	20.0	953.3	3.4	6.5	11.7	東	7.4
13	⊙	9.0	8.0	23.4	26.4	22.1	93.1	81.1	11.1	952.7	2.2	4.7	8.9	東	2.0
14	⊙	-	-	23.4	26.9	21.1	85.6	64.0	23.4	953.0	3.6	5.1	10.2	東	1.3
15	⊙	-	-	24.2	28.7	21.1	84.2	59.9	27.9	952.6	2.7	4.5	8.2	東	3.2
16	⊙	-	-	23.8	28.3	20.9	84.3	65.6	21.4	949.7	3.0	7.4	14.2	東	2.8
17	⊙	9.5	4.0	23.9	27.7	21.4	88.0	69.2	19.8	945.0	4.4	7.9	14.6	東	0.2
18	●	73.5	17.5	22.4	22.9	21.5	96.5	94.8	2.7	934.1	5.9	11.0	22.9	北	0.8
19	⊙	29.5	8.0	21.9	23.9	21.0	93.7	82.3	3.9	925.7	6.1	12.0	24.9	北	
20	⊙	1.5	0.5	21.6	24.1	20.6	94.1	84.1	4.0	938.0	4.3	8.5	16.8	北	
21	⊙	-	-	23.3	29.4	19.5	82.4	57.0	22.0	943.1	2.6	4.6	9.8	北	
22	⊙	-	-	23.1	27.0	20.1	88.3	70.0	10.9	946.5	1.6	3.5	6.1	北	
23	⊙	-	-	24.3	29.4	21.2	82.3	57.1	22.1	947.5	1.6	3.7	7.1	南	
24	⊙	-	-	23.6	27.6	19.2	82.9	64.7	14.9	949.1	1.4	3.2	5.3	南	
25	⊙	13.0	12.5	23.5	27.4	21.4	89.1	72.1	17.9	952.1	2.3	5.0	9.5	東	
26	●	19.5	10.0	21.5	23.1	19.8	95.9	92.5	4.9	954.4	2.6	6.6	12.8	南	
27	⊙	-	-	23.5	27.5	19.7	88.6	70.1	18.5	955.8	1.5	3.4	6.4	南	
28	⊙	-	-	23.6	29.1	19.9	86.6	64.3	20.2	953.9	1.6	3.5	6.1	南	
29	⊙	-	-	24.1	29.3	20.9	82.5	53.7	21.6	950.6	1.6	3.1	6.8	西	
30	⊙	-	-	24.4	30.0	20.0	81.2	47.7	26.8	947.6	1.7	3.5	6.3	西	
31	⊙	-	-	24.6	29.3	22.3	86.3	57.3	18.4	946.7	1.5	3.1	5.9	北	
		355.0		23.3	26.8	20.9	88.9	71.6	14.7	948.2	3.0	5.7	11.2		

※7/25 5:00-6:00
日射量データ欠測
(停電のため?)
※7/25
最多風向データ
欠測24.2%

階級別日数	気温			日降水量			日最大風速		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
階級	<0	<0	≥25	≥0.5	≥10	≥30	≥10	≥15	≥20
日数	0	0	1	15	12	7	2	0	0

表-1(9) 気象月表 (2011年9月)

日	天気	降水量		気温		相对湿度		全天日射量		気圧		風速		風向別頻度		
		日	1時間最大	平均	最高	最低	平均	最小	MJ/m2	hPa	平均	最大	最大瞬間	最大	風向	頻度
1	☉	-	-	24.7	29.2	22.5	80.5	63.7	15.2	940.6	4.6	6.7	15.0	北東	3.0	
2	☉	-	-	23.3	25.5	22.0	84.4	71.0	9.4	933.2	5.2	7.8	16.4	北北西	11.9	
3	☉	-	-	22.5	23.3	20.9	87.3	82.2	2.8	937.6	4.2	7.6	15.7	北北西	31.6	
4	☉	-	-	22.4	25.7	20.7	87.2	75.7	11.2	941.9	3.2	5.5	11.0	北北西	15.9	
5	☉	-	-	22.5	27.3	18.9	78.9	57.5	20.4	943.0	2.4	5.1	10.4	北北西	5.3	
6	☉	-	-	21.0	26.6	16.3	80.4	52.6	19.8	945.1	1.8	3.7	6.6	南西	2.0	
7	☉	-	-	21.1	27.6	16.1	74.2	45.8	20.8	948.1	1.4	3.1	5.2	南西	0.6	
8	☉	-	-	21.7	26.5	17.1	84.9	62.0	16.3	951.9	3.0	5.4	11.0	東北東	0.5	
9	☉	21.5	4.5	22.5	23.7	21.4	92.7	85.3	5.5	954.8	3.2	6.0	14.3	東南東	1.3	
10	☉	1.5	0.5	23.5	26.6	21.6	86.2	70.3	15.7	956.7	3.4	5.1	11.4	東南東	2.7	
11	☉	1.5	1.0	23.1	27.1	21.4	87.4	66.9	16.8	956.7	3.4	5.8	11.2	東北東	0.9	
12	☉	1.0	0.5	22.5	28.0	20.4	87.6	65.0	16.9	955.5	3.2	5.9	11.6	東北東	0.6	
13	☉	-	-	23.3	28.4	20.8	84.2	61.3	22.3	953.8	3.4	5.6	11.7	東北東	0.8	
14	☉	1.5	1.5	22.2	27.8	20.0	89.9	63.9	15.1	952.6	3.3	5.9	10.3	東北東	2.7	
15	☉	4.5	2.0	22.5	26.3	20.0	89.8	67.8	20.0	949.7	5.2	9.1	18.3	東北東	10.0	
16	☉	61.0	12.5	22.3	23.1	21.8	96.2	95.8	2.3	945.2	3.6	7.7	13.8	東北東	7.7	
17	☉	56.5	14.5	22.5	23.5	21.6	96.2	95.0	2.8	944.1	3.4	6.7	13.7	東北東	0.3	
18	☉	33.0	9.5	23.4	25.0	22.3	91.7	81.1	8.2	946.6	3.2	6.5	13.9	東	2.2	
19	☉	118.5	23.5	21.9	23.1	20.7	95.9	93.9	2.8	945.4	3.8	6.6	14.6	東北東	0.3	
20	☉	96.0	13.0	21.9	23.3	18.8	95.8	93.7	0.9	937.9	3.8	6.6	15.6	東	7.7	
21	☉	-	-	17.5	18.0	15.0	88.8	73.4	10.9	939.7	5.1	7.7	14.0	北北西	10.0	
22	☉	-	-	16.2	20.1	14.0	72.0	49.0	20.3	948.0	3.3	5.7	10.9	北北西	0.3	
23	☉	-	-	16.3	22.7	10.3	67.4	41.1	21.0	952.3	1.8	3.5	6.9	南西	0.8	
24	☉	-	-	17.0	22.1	13.2	70.3	43.2	17.9	956.7	3.2	5.4	9.5	東北東	0.3	
25	☉	2.0	0.5	17.3	20.4	14.9	87.8	77.6	8.2	958.1	3.7	6.2	11.3	東北東	2.7	
26	☉	13.5	1.5	16.2	18.0	13.6	94.6	87.7	6.4	955.2	3.6	7.1	13.8	東北東	10.0	
27	☉	12.0	3.0	18.1	19.8	17.1	95.9	88.9	6.3	954.0	4.6	7.2	12.5	東北東	7.7	
28	☉	-	-	19.9	24.6	17.1	87.9	65.5	20.8	955.3	4.4	6.8	12.6	東北東	0.3	
29	☉	-	-	20.3	23.5	18.1	88.8	74.4	13.4	954.6	2.7	5.0	8.8	東北東	0.3	
30	☉	4.5	2.0	20.2	23.5	16.9	91.5	81.9	6.0	953.0	2.2	4.6	9.5	南西	0.3	
		428.5		21.0	24.3	18.5	86.5	71.1	12.5	948.9	3.4	6.1	12.1			

階級別日数	気温			日降水量			日最大風速		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
階級	<0	<0	≥25	≥0.5	≥10	≥30	≥10	≥15	≥20
日数	0	0	0	15	8	5	0	0	0

※9/21 15:00-16:00
日射量データ欠測
(原因不明)
※9/21
最多風向データ
欠測66.4%

表-1(10) 気象月表 (2011年10月)

日	天気	降水量			気温			相対湿度			気圧			風速			風向別頻度	
		日	1時間	最大	平均	最高	最低	平均	最小	最大	平均	最大	最大瞬間	最多	風向	頻度		
		mm	mm	mm	°C	°C	°C	%	%	hPa	m/s	m/s	m/s	16方位	%			
1	☉	-	-	18.5	24.1	15.3	73.1	36.6	17.9	954.9	1.6	3.1	8.4	北北東	東	7.2		
2	☁	-	-	17.4	22.0	14.6	81.4	58.0	9.5	956.7	1.3	2.8	5.6	北北西	北	14.8		
3	☉	-	-	14.9	18.0	12.4	83.5	72.6	7.0	957.9	2.1	3.6	7.0	東北東	北東	27.7		
4	☉	20.5	2.5	13.6	15.8	11.1	95.5	78.1	3.8	957.2	4.4	7.3	13.3	東北東	東北東	9.3		
5	☉	23.5	5.0	17.7	19.2	15.6	96.3	95.0	4.7	951.4	3.7	7.3	14.4	東北東	東北東	1.1		
6	☁	0.5	0.5	17.1	20.7	15.0	81.3	55.9	17.2	952.2	2.8	4.9	9.6	北北西	北北西	0.3		
7	☁	-	-	17.1	22.5	14.8	74.5	42.7	14.8	956.2	1.6	2.9	5.8	北北西	////	0.4		
8	☉	-	-	17.4	23.7	13.7	84.4	47.4	13.9	959.2	1.6	3.0	5.1	南西	東北東	1.5		
9	☉	-	-	17.7	22.7	14.1	83.1	55.0	15.1	960.9	2.1	4.4	8.4	東	東	2.7		
10	☁	-	-	17.9	22.1	15.3	87.4	70.3	11.8	959.8	2.2	4.1	7.5	東北東	東北東	3.9		
11	☉	0.5	0.5	17.2	19.8	15.5	90.7	76.0	7.8	957.0	1.7	3.8	6.4	東北東	東北東	2.8		
12	☁	-	-	17.9	22.6	16.6	89.2	68.7	9.3	955.4	2.1	3.9	6.6	東北東	////	3.1		
13	☁	-	-	19.2	23.2	16.5	90.7	71.3	11.5	954.3	2.1	4.1	7.9	東北東	北東	3.6		
14	☉	26.0	10.0	19.5	21.4	17.5	95.5	93.6	2.2	951.8	3.3	7.7	17.1	南西	南西	3.0		
15	☉	5.0	2.5	17.8	19.2	15.3	94.3	88.7	3.3	951.0	1.5	4.1	7.6	北北西	西	6.9		
16	☁	-	-	15.7	19.8	12.9	77.4	55.3	15.6	952.5	2.4	4.9	7.7	西	西	8.2		
17	☁	-	-	14.6	17.9	12.1	76.4	64.5	8.3	955.6	1.9	4.0	8.2	北北西	北	0.5		
18	☁	-	-	14.7	21.6	10.9	74.8	43.0	16.8	957.4	2.1	4.8	10.4	東北東	東北東	3.0		
19	☁	-	-	16.1	21.6	12.1	76.7	58.8	18.4	958.5	3.9	5.2	10.3	東北東	東北東	6.9		
20	☁	61.5	36.0	17.4	21.4	15.1	90.5	72.6	10.9	956.9	5.3	7.4	16.3	東北東	東北東	8.2		
21	☉	36.0	13.0	19.4	22.5	17.2	94.8	87.1	7.1	952.6	2.6	7.3	16.3	東	東	0.5		
22	☉	0.5	0.5	17.8	21.3	13.8	88.3	68.3	13.3	950.8	2.7	5.2	10.1	西	西	3.0		
23	☁	-	-	15.6	20.3	12.5	84.7	64.6	13.9	953.9	1.4	3.2	6.5	北北西	北	3.0		
24	☁	-	-	16.4	22.4	12.7	85.0	57.7	12.2	953.7	1.5	3.4	6.6	西	西	6.9		
25	☉	-	-	14.3	16.9	9.1	85.7	71.4	5.5	954.5	2.4	4.5	9.8	北	北	3.0		
26	☁	-	-	11.5	18.1	7.0	82.3	49.1	15.1	957.9	1.7	3.1	4.7	東南東	東北東	8.2		
27	☁	-	-	13.0	18.6	7.7	79.5	58.6	15.4	960.7	2.5	4.3	7.8	北東	東北東	0.5		
28	☉	17.5	5.0	15.1	17.0	11.8	94.3	85.8	5.7	958.9	4.7	7.2	14.5	東北東	東北東	3.0		
29	☉	22.5	4.0	17.2	20.0	16.2	93.8	83.4	7.6	956.1	4.8	7.5	15.4	東北東	東	6.9		
30	☉	19.5	3.5	17.2	18.2	15.8	95.8	92.3	2.9	954.3	3.3	7.0	14.0	東	東	1.1		
31	☁	2.5	0.5	16.6	20.8	11.6	90.8	69.1	12.7	958.2	2.6	4.5	7.5	東北東	東北東	0.3		
		236.0		16.6	20.5	13.6	86.2	67.5	10.7	955.8	2.6	4.9	9.6			0.4		

階級別日数

階級	気温			日降水量			日最大風速		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
日数	<0	0	0	<0.5	0.5	1.0	<10	10	15
	0	0	0	13	10	8	0	0	0
	<0	0	0	≥0.5	≥1.0	≥1.0	≥10	≥15	≥20
	0	0	0	13	10	8	0	0	0

※10/7 9:00-10:00
日射量データ、
平均風速データ欠測
(宿舎工事で停電)
※10/7
最多風向データ
欠測42.0%
※10/12 12:00-13:00
日射量データ欠測
(宿舎工事で停電)
※10/12
最多風向データ
欠測51.8%

表-1(11) 気象月表 (2011年11月)

日	天気	降水量		気温			相对湿度		气压		風速			風向別頻度	
		日	1時間最大	平均	最高	最低	平均	最小	全天	平均	最大	最大瞬間	最大	風向	頻度
		mm	mm	°C	°C	°C	%	%	MJ/m2	hPa	m/s	m/s	m/s	16方位	%
1	⊙	-	-	16.2	20.4	11.6	83.2	59.4	961.5	4.2	6.4	12.9	東北東	4.0	
2	⊙	6.5	2.0	16.8	17.3	16.2	93.6	87.8	961.7	5.2	7.1	15.1	東北東	10.6	
3	⊙	-	-	17.9	21.3	16.0	90.3	72.3	961.6	3.9	6.4	11.7	東北東	31.6	
4	⊙	1.0	0.5	18.2	19.6	16.7	93.4	88.0	962.1	3.5	6.8	12.7	東北東	9.0	
5	⊙	1.0	0.5	19.6	21.9	18.0	92.4	83.8	958.6	1.4	3.6	8.6	東南東	1.5	
6	⊙	-	-	19.3	22.9	17.7	92.7	81.7	954.7	1.8	4.1	8.3	西	0.9	
7	⊙	-	-	18.1	22.4	15.6	89.7	67.4	954.8	1.6	3.7	6.3	南	1.0	
8	⊙	-	-	15.6	19.9	12.5	83.4	62.2	955.2	1.6	3.6	6.2	東	1.2	
9	⊙	14.5	2.5	11.5	14.3	8.6	93.1	82.8	954.3	3.6	6.1	11.6	東北東	4.1	
10	●	14.5	1.5	10.7	12.1	8.8	96.6	95.1	952.1	5.3	7.0	12.6	東北東	4.5	
11	●	2.5	1.0	14.9	17.3	12.0	96.0	93.3	951.5	2.3	6.7	11.5	東北東	2.7	
12	⊙	-	-	15.5	18.7	13.4	89.0	77.4	954.8	1.9	4.4	7.6	西	3.4	
13	⊙	-	-	13.2	16.3	10.5	81.7	64.7	955.8	2.3	4.2	9.1	北北西	2.7	
14	⊙	-	-	12.0	16.7	8.8	77.4	52.4	957.9	2.7	4.2	10.1	北	6.3	
15	⊙	-	-	11.2	17.9	6.6	61.5	23.7	962.2	1.9	3.5	7.0	北北西	9.8	
16	⊙	-	-	11.0	16.0	8.0	81.0	61.5	964.5	2.2	4.3	6.6	東北東	6.4	
17	⊙	-	-	13.2	17.5	8.2	82.7	65.9	963.6	3.8	6.4	11.8	東北東	0.3	
18	⊙	11.0	5.5	17.5	19.9	13.8	86.2	73.7	956.9	4.0	7.0	14.3	南	3.4	
19	●	142.0	38.0	17.9	19.8	14.5	94.8	91.2	946.9	4.6	9.3	19.4	南南西	2.7	
20	⊙	-	-	9.7	14.5	4.8	75.1	58.1	956.1	4.4	7.0	14.7	南南西	0.0	
21	⊙	-	-	5.7	10.1	2.4	72.2	54.8	962.9	2.8	6.4	12.7	北	10.0	
22	⊙	-	-	7.6	12.7	3.1	85.7	64.8	962.4	1.7	4.3	7.1	東北東	6.4	
23	●	7.0	3.0	11.1	15.0	8.4	86.4	67.1	957.7	2.3	4.7	10.1	西	3.4	
24	⊙	-	-	6.8	10.1	3.6	74.1	50.7	960.5	3.4	6.2	12.8	北北西	6.3	
25	⊙	-	-	6.1	10.6	3.0	75.3	48.5	962.8	1.7	3.6	8.1	北北西	9.8	
26	⊙	-	-	9.1	13.3	4.8	84.4	67.0	963.7	2.4	4.3	7.8	東北東	6.4	
27	⊙	-	-	12.7	16.7	9.1	88.9	74.7	961.8	2.9	4.9	8.7	東北東	0.3	
28	⊙	-	-	14.6	16.1	13.3	89.9	76.5	958.8	4.0	6.5	12.4	東北東	6.4	
29	⊙	-	-	15.2	18.1	14.0	93.8	81.4	957.7	2.7	5.0	9.0	東北東	0.0	
30	⊙	-	-	16.0	18.6	14.3	93.6	85.2	955.1	1.9	3.5	5.7	東北東	0.0	
		200.0		13.5	16.9	10.6	85.9	70.4	958.3	2.9	5.4	10.4			

階級別日数	気温			降水量			日最大風速		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
階級	<0	<0	<0	≥0.5	≥10	≥30	≥10	≥15	≥20
日数	0	0	0	9	9	4	0	0	0

表-2 気象年表 (2011年)

月	降水量		気温		相対湿度		全天 日射量		気圧		風速		風向別頻度	
	mm	mm	℃	℃	%	%	MJ/m ²	hPa	m/s	m/s	m/s	m/s	16方位	%
1	29.5	12.0	0.9	8.9	79.8	23.4	7.7	956.6	3.1	8.7	19.0	北北西	北北西	4.3
2	95.0	25.0	6.6	18.6	84.1	23.9	9.8	954.6	2.6	7.3	15.8	北北西	東北東	8.5
3	60.0	35.0	6.4	18.0	72.6	12.0	15.1	955.6	2.7	8.5	19.1	北北西	北北西	17.2
4	114.5	36.0	12.1	23.3	73.6	20.9	18.3	952.8	2.8	7.8	19.0	南	南	6.7
5	329.0	106.0	11.5	26.7	84.0	13.8	13.1	950.4	3.3	9.9	20.0	東	東北東	1.6
6	785.0	105.0	33.0	30.7	92.8	56.8	9.4	949.3	3.0	9.3	20.4	南	南	1.0
7	355.0	96.5	29.0	30.0	88.9	47.7	14.7	948.2	3.0	12.0	24.9	北東	北東	1.0
8	420.5	133.0	24.0	23.6	88.6	55.8	14.6	950.2	3.2	8.1	19.1	南南東	南	1.9
9	428.5	118.5	23.5	21.0	86.5	41.1	12.5	948.9	3.4	9.1	18.3	東	東北東	5.2
10	236.0	61.5	36.0	24.1	86.2	36.6	10.7	955.8	2.6	7.7	17.1	南	南	11.0
11	200.0	142.0	38.0	13.5	85.9	23.7	8.4	958.3	2.9	9.3	19.4	南南西	東北東	6.1
12	48.5	42.0	6.0	5.8	75.9	20.2	8.6	958.6	2.6	8.9	17.4	北北西	北北西	5.1
年	3101.5	142.0	38.0	13.9	83.2	12.0	11.9	953.3	2.9	12.0	24.9	北東	東北東	3.5
合計	最大	最大	平均	最高	最低	最小	平均	平均	最大	最大	最大	最大	最大	最大

※日射量データの欠測期間は月表を参照。

階級別日数	気温		日降水量		日最大風速	
	最高	最低	mm	mm	m/s	m/s
平均	最高	最低	最高	最低	最高	最低
階級	<0	<0	≥25	≥25	≥10	≥10
日数	7	1	52	2	77	0
			≥30	≥30	≥20	≥20
			155	133	65	36
			2	77	0	2
			≥10	≥10	≥15	≥15
			2	0	0	0
			2	0	0	0