

## 口永良部島の植物(予報)

迫 静 男

### A preliminary Report on the Flora of the Isl. Kuchierabujima, Isls. Tokara, Ryukyus

Shizuo SAKO  
(Laboratry of Silviculture)

#### 1. はじめに

口永良部島は屋久島の西方12kmにあり、トカラ列島の北端に位置する面積35.88km<sup>2</sup>、長軸13km、もっとも幅の広い所が6kmの火山島である。今までに植物調査は初島<sup>1)</sup>、正宗<sup>2)</sup>、鈴木<sup>4)</sup>、竹内<sup>5)6)</sup>らの報告があるが、1976年から1977年にかけて3回調査したのでその結果を報告する。

#### 2. 地形および地質

西部の番屋ヶ峰(海拔高291m)、東部にある古岳(海拔高657m)と新岳(海拔高600m)の3つの山が主体をなして、いずれも火山活動の結果生じたもので新岳は現在でも噴煙をあげている。本間<sup>3)</sup>によれば第三期から第四期の始めにかけて火山活動により番屋ヶ峰を主とする島が出来て、その後古岳、新岳が生成されたものと云われる。この島は生成時期の異なる火山噴出物からなり、安山岩が殆んど大部分を占めている。海岸線は出入が激しく断崖が多く、砂浜は本村と向江浜に見られるだけである。

#### 3. 気 候

口永良部島にもっとも近い屋久島の上屋久町一湊にある屋久島測候所(東経130°29'6",北緯30°27',海拔高14m)の1966年から1975年までの10年間の観測値を引用した。

Table 1. The monthly distribution of temperature in °C for the period 1966—1975 observed at the Yakushima meteorological station.

Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Mean annual
11.3	11.8	13.6	17.8	20.7	23.4	26.9	27.4	25.1	21.5	17.5	13.1	19.2

Table 2. The monthly distribution of rain-fall in mm for the period 1966—1975 observed at the Yakushima meteorological station.

Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Total
225	190	206	298	346	531	340	456	406	379	120	214	3711

Note: The Yakushima meteorological station (Isso, Isl. Yakushima) is situated 14m above the sea level.

#### 4. 植生の概況

島の大半は密生したリュウキュウチク林に被われて、この林内では他の植物はほとんど見られず、林床にオニクラマゴケ、コヤブランなどがあるだけである。古岳、新岳の山腹溶岩流の上と番屋ヶ峰




Fig. - 1. Map of Isl. Kuchierabujima

の頂上附近では、樹高 5m のイタジイ、モクダチバナ、タブノキ、ホルトノキなどが上層となり、中層ではシマイズセンリョウ、ヒサカキ、クロキ、下層では少数の羊歯類などが見られる照葉広葉樹林がある。新岳と古岳の山頂附近は裸地となりイタドリ、ハチジョウススキ、マルバサツキなどが見られるにすぎない。海岸ではマテバシイ、ハマビワ、マルバニッケイ、シャリンバイ、タブノキなどが低木状となり、ニオウヤブマオの群落の発達が著しい。その他にリュウキュウチク林を伐採してクロマツを植林した所や、人工の草地が僅かに見られる。

### 5. 分布上注目すべき植物

#### 1. ハクウンシダ (*Struthiopteris hancockii* Tagawa)

台湾の中央山脈とトカラ列島の諏訪之瀬島、中之島、口之島の高地に分布しているが、口永良部島では新岳山頂附近で稀に見られ分布の北限となっている。

#### 2. オキナワハイネズ (*Juniperus taxifolia* Hook. et Arn. var. *lutchuensis* Satake)

トカラ列島の中之島、悪石島以南の琉球列島の各島に産することは知られていたが、口永良部島の東端の平家灯台跡の海岸岩場で発見されて琉球列島における分布の北限となった。

### 6. 口永良部島の植物の種類統計

Table 3. The numerical shares of indigeneous plants of Isl. Kuchierabujima in the respective systematic categories.

	Pteridophyta	Gymnospermae	Dicotyledonae	Monocotyledonae	Total
Species	40	2	226	71	339
Subspecies	1		6		7
Variety	3	1	26	20	50
Forma			2	3	5
Total	44	3	260	94	401

## 文 献

- 1) 初島住彦：トカラ列島の植物相，鹿児島島の植物，**3**，1～42 (1974)
- 2) 本間不二男：口永良部島の火山地質と火山活動 (1)，火山，**2'**，20～39 (1936)
- 3) 正宗敬敬：琉球列島北半の植物，史蹟名勝天然記然物，**V** (1930)
- 4) 竹内 亮：吐噶喇群島植物瞥見，福岡博物学雑誌，**2'**，1～20 (1936)
- 5) 竹内 亮：九州における植物群落生態研究の現状，植物及動物，**5'**，301～306 (1937)

### 7. 口永良部島の植物目録 (予報)

#### PTERIDOPHYTA 羊歯植物

##### Lycopodiaceae ヒカゲノカズラ科

*Lycopodium cernuum* L. ミズスギ 普通

*Lycopodium clavatum* L. var. *nipponicum* Nakai ヒカゲノカズラ 稀

##### Selaginellaceae イワヒバ科

*Selaginella doederleinii* Hieron. オニクラマゴケ 林内 稀

*Seleginella lutchuensis* Koidz. ヒメムカデクラマゴケ 路傍 稍稀

##### Marattiaceae リエウビンタイ科

*Angiopteris lygodiifolia* Ros. リュウビンタイ 林内湿地 稍稀

**Osmundaceae** ゼンマイ科

*Osmunda japonica* Thunb. ゼンマイ 稍稀

**Schizaeaceae** フサシダ科

*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. カニクサ 普通

**Gleicheniaceae** ウラジロ科

*Dicranopteris linearis* (Burm. f.) Underw. コシダ 普通

*Gleichenia japonica* Spr. ウラジロ 普通

**Pteridaceae** イノモトソウ科

*Histiopteris incisa* (Thunb.) J. Sm. ユノミネシダ 林内 稍稀

*Hypolepis punctata* (Thunb.) Mett. ex Kuhn イワヒメワラビ 稀

*Lindsaea chienii* Ching エダウチホングウシダ 稀

*Microlepia strigosa* (Thunb.) Presl イシカグマ 普通

*Pteridium aelinum* var. *latiusculum* (Desv.) Und. ex Heller ワラビ 普通

*Pteris fauriei* Hieron. ハチジョウシダ 林内 稍普通

*Pteris ryukyuensis* Tagawa リュウキュウイノモトソウ 稀

*Pteris wallichiana* Agardh ナチシダ 路傍 稀

*Sphenomeris biflora* (Kaulf.) Tagawa ハマホランソブ 海岸低地 普通

**Davalliaceae** シノブ科

*Nephrolepis auriculata* (L.) Trimen タマシダ 普通

**Plagiogyriaceae** キジノオシダ科

*Plagiogyria euphlebia* (Kunze) Mett. オオキジノオ 山地林内 稍稀

**Cyatheaceae** ヘゴ科

*Alsophila spinulosa* (Hook.) Tryon ヘゴ 林内湿地 稀

**Aspidiaceae** オシダ科

*Arachniodes aristata* (Forst.) Tindale ホソバカナワラビ 普通

*Ctenitis subglandulosa* (Hance) Ching カツモウイノデ 林内 稍普通

*Cyrtomium falcatum* (L.f.) Presl オニヤブソテツ 普通

*Diplazium subsinuatum* (Wall.) Tagawa ヘラシダ 稍普通

*Dryopteris erythrosora* O.K. ベニシダ 林内 普通

*Dryopteris sparsa* (Don) O.K. ナガバノイタチシダ 林内 稀

*Lunathyrium petersenii* (Kunze) H. Ohba ナチシケンシダ 稍稀

*Stegnogramma pozoi* ssp. *mollissima* K. Iwatsuki ミゾシダ 普通

*Thelypteris acuminata* (Houtt.) Morton ホシダ 普通

*Thelypteris torresiana* (Gaud.) Alston アラゲヒメワラビ 稀普通

**Blechnaceae** シシガシラ科

*Struthiopteris hancockii* Tagawa ハクウンシダ 高地 稀

*Woodwardia orientalis* Sw. var. *formosana* Rosenst. ハチジョウカグマ 普通

**Aspleniaceae** チャセンシダ科

*Asplenium antiquum* Makino オオタニワタリ 稀

*Asplenium incisum* Thunb. トラノオシダ 稍稀

*Asplenium normale* Don ヌリトラノオ 高地 稀

*Asplenium unilaterale* Lam. ホウビシダ 稀

**Cheiropleuriaceae** スジヒトツバ科

*Cheiropleuria bicuspis* (Bl.) Presl スジヒトツバ 林内 稀

**Polypodiaceae** ウラボシ科

*Colysis pothifolia* (Don) Presl オオイワヒトデ 林内 稍普通

*Colysis wrightii* (Hook.) Ching ヤリノホクリハラン 林内 稍稀

*Crypsinus hastatus* (Thunb.) Copel. ミツデウラボシ 路傍 普通

*Lepisorus thunbergianus* (Kaulf.) Ching ノキシノブ 普通

*Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farw. ヒトツバ 普通

**Vittariaceae** シシラン科

*Vittaria flexuosa* Fée シシラン 高地樹上 稀

**SPERMATOPHYTA** 種子植物

**GYMNOSPERMAE** 裸子植物

**Podocarpaceae** イヌマキ科

*Podocarpus macrophyllus* D. Don イヌマキ 低地 稀

**Pinaceae** マツ科

*Pinus thunbergii* Parl. クロマツ 海岸 稍普通

**Cupressaceae** ヒノキ科

*Juniperus taxifolia* Hook. et Arn. var. *lutchuensis* Satake オキナワハイネズ 海岸岩隙 稀

**ANGIOSPERMAE** 被子植物

**DICOTYLEDONEAE** 双子葉植物

**ARCHICHLAMYDEAE** 古生花被区

**Saururaceae** ハンゲシヨウ科

*Saururus chinensis* Baill. ハンゲシヨウ 稀

**Piperaceae** コシヨウ科

*Piper kadsura* Ohwi フウトウカズラ 普通

**Chloranthaceae** センリヨウ科

*Sarcandra glabra* Nakai センリヨウ

**Betulaceae** カバノキ科

*Alnus firma* S. et Z. ヤシヤブシ 山地 稀

**Fagaceae** ブナ科

*Castanopsis sieboldii* Hats. イタジイ 普通

*Lithocarpus edulis* Rehd. マテバシイ 稍普通

**Moraceae** クワ科

*Ficus erecta* Thunb. イヌビワ 普通

*Ficus microcarpa* L.f. カジュマル 海岸 稍普通

*Ficus pumila* L. オオイタビ 普通

*Ficus superba* Miq. var. *japonica* Corner アコウ 稀

*Morus australis* Poir. シマグワ 稍稀

**Urticaceae** イラクサ科

*Boehmeria gigantea* Satake ニオウヤブマオ 低地 普通

*Boehmeria nivea* Gaudich. カラムシ 路傍 普通

*Gonostegia hirta* Miq. ツルマオ 稍普通

*Pellionia scabra* Benth. キミズ 林内 稍稀

*Pilea peploides* Hook. et Arn. コケミズ 稍稀

*Pouzulzia zeylanica* Benth. ヤンバルツルマオ 稀

*Villebrunea pedunculata* Shirai ハドノキ 普通

**Loranthaceae ヤドリギ科**

*Korthalsella japonica* Engl. ヒノキバヤドリギ 稀

**Aristolochiaceae ウマノスズクサ科**

*Asarum tokarense* (Hats.) Hats. トカラカンアオイ 高地林内 稀

**Balanophoraceae ツチトリモチ科**

*Balanophora japonica* Mak. ツチトリモチ 林内 稍稀

**Polygonaceae タデ科**

*Polygonum chinense* L. ツルソバ 低地 普通

*Polygonum conspicuum* Nakai サクラタデ 低地 稀

*Polygonum cuspidatum* S. et Z. イタドリ 稍稀

*Polygonum kawagoeanum* Mak. シマヒメタデ 湿地 稀

*Polygonum longisetum* de Bruyn イヌタデ 普通

*Polygonum senticosum* Fr. et Sav. トゲソバ 稀

*Polygonum thunbergii* S. et Z. ミゾソバ 普通

*Rumex japonicus* Houtt. ギンギシ 稍普通

**Chenopodiaceae アカザ科**

*Chenopodium album* L. シロザ 海岸 稀

**Amaranthaceae ヒユ科**

*Achyranthes bidentata* Bl. var. *hachijoensis* Hara ハチジョウイノコズチ 稍稀

*Alternanthera sessilis* DC. ツルノゲイトウ 普通

*Amaranthus gracilis* Desf. アオビユ 稍普通

**Aizoaceae ザクロソウ科**

*Tetragonia tetragonoides* O.K. ツルナ 稀

**Portulacaceae スベリヒユ科**

*Portulaca oleracea* L. スベリヒユ 普通

*Talinum triangulare* Willd. ハゼラン 逸出

**Caryophyllaceae ナデシコ科**

*Sagina japonica* Ohwi ツメクサ 普通

*Stellaria aquatica* Scopoli ウシハコベ 普通

*Stellaria media* Cyrill ハコベ 稍稀

**Ranunculaceae キンボウゲ科**

*Clematis leschenaultiana* DC. ビロードボタンズル 稀

*Clematis pierotii* Miq. コバノボタンズル 稍稀

*Clematis terniflora* DC. var. *robusta* Tamura センニンソウ 普通

*Ranunculus quelpaertensis* Nakai キツネノボタン 普通

**Lardizabalaceae アケビ科**

*Stautonia hexaphylla* Decne. ムベ 稀

**Menispermaceae ツツラフジ科**

*Stephania japonica* Miers ハスノハカズラ 稍稀

**Magnoliaceae モクレン科**

*Illicium anisatum* L. シキミ 稀

*Kadsura japonica* Dunal サネカズラ 稍稀

*Michelia compressa* Sarg. オガタマノキ 稀

**Lauraceae クスノキ科**

*Cinnamomum camphora* Presl. クスノキ 山地 稀

*Cinnamomum daphnoides* S. et Z. マルバニッケイ 海岸 普通

*Cinnamomum japonicum* Sieb. ヤブニッケイ 普通

*Litsea citriodora* Hats. アオモジ 稍普通

*Litsea japonica* Juss. ハマビワ 海岸 普通

*Persea thunbergii* Kosterm. タブノキ 普通

**Papaveraceae ケシ科**

*Corydalis heterocarpa* S. et Z. var. *japonica* Ohwi キケマン 路傍 稍稀

*Corydalis tashiroi* Mak. シマキケマン 路傍 稀

**Capparadaceae フウチョウソウ科**

*Crataeva falcata* DC. ギョボク 稀

**Cruciferae アブラナ科**

*Cardamine flexuosa* With. タネツケバナ 稀

**Droseraceae モウセンゴケ科**

*Drosera spathulata* Labill. コモウセンゴケ 路傍 稍稀

**Saxifragaceae ユキノシタ科**

*Hydrangea scandens* Seringe ssp. *chinensis* Mc Clintock トカラアジサイ 普通

**Pittosporaceae トベラ科**

*Pittosporum tobira* Aiton トベラ 普通

**Rosaceae バラ科**

*Agrimonia pilosa* Ledeb. キンミズヒキ 稍稀

*Duchesnea chrysantha* Miq. ヘビイチゴ 稀

*Raphiolepis indica* Lindl. ssp. *umbellata* Hats. シヤリンバイ 普通

*Rosa wichuraiana* Crépin テリハノイバラ 普通

*Rubus buergeri* Miq. フェイチゴ 稍稀

*Rubus parvifolius* L. ナワシロイチゴ 普通

*Rubus rosaefolius* Smith ssp. *maximowiczii* Focke リュウキュウバライチゴ 稍稀

*Rubus ribesiioides* Matsum. ビロウドカジイチゴ 稍稀

*Rubus sieboldii* Bl. ホウロクイチゴ 普通

**Leguminosae マメ科**

*Aeschynomene indica* L. クサネム 稍稀

- Canavalia lineata* DC. ハマナタマメ 稀  
*Crotalaria sessiliflora* L. タヌキマメ 稀  
*Desmodium caudatum* DC. ミソナオシ 普通  
*Desmodium heterocarpum* DC. var. *buergeri* Hosokawa シバハギ 普通  
*Desmodium leptopus* A. Gray トキワヤブハギ 稍稀  
*Kummerowia striata* Schindl. ヤハズソウ 普通  
*Lathyrus maritimus* Bigel. ハマエンドウ 稍普通  
*Lespedeza cuneata* D. Don メドハギ 普通  
*Lespedeza cyrtobotrya* Miq. ミヤマハギ 稍稀  
*Lespedeza pilosa* S. et Z. ネコハギ 稍稀  
*Lotus corniculatus* L. var. *japonicus* Regel ミヤコグサ 稍稀  
*Maackia tashiroi* Mak. シマエンジュ 稀  
*Pueraria lobata* Ohwi. クズ 稍稀  
*Rhychosia volubilis* Lour. タンキリマメ 稀  
*Smithia japonica* Max. シバネム 原野 稀  
*Wisteria floribunda* DC. フジ 山地林内 稍普通

**Geraniaceae** ゲンノショウコ科

- Geranium nepalense* Sweet ssp. *thunbergii* Hara ゲンノショウコ 稍稀

**Oxalidaceae** カタバミ科

- Oxalis corniculata* L. カタバミ 普通

**Rutaceae** ミカン科

- Evodia meliaefolia* Benth. ハマセندان 稍稀  
*Zanthoxylum ailanthoides* S. et Z. カラスザンショウ 稍普通  
*Zanthoxylum schinifolium* S. et Z. イヌザンショウ 稀

**Meliaceae** センダン科

- Melia azedarach* L. センダン 稀

**Polygalaceae** ヒメハギ科

- Polygala japonica* Houtt. ヒメハギ 稍稀

**Euphorbiaceae** トウダイゲサ科

- Acalypha australis* L. エノキグサ 稍稀  
*Daphniphyllum glaucescens* Bl. ssp. *teijsmannii* Huang ヒメユズリハ 稍稀  
*Euphorbia jolkini* Boiss. イワダイゲキ 稀  
*Euphorbia supina* Rafin. コニシキソウ 稍稀  
*Glochidion ovovatum* S. et Z. カンコノキ 稍普通  
*Mallotus japonicus* Muell. -Arg. アカメガシワ 普通  
*Phyllanthus urinaria* L. コミカンソウ 普通

**Callitrichaceae** アワゴケ科

- Callitriche fallax* Petrov ミズハコベ 稀

**Anacardiaceae** ウルシ科

- Rhus javanica* L. ヌルデ 稍稀  
*Rhus succedanea* L. ハゼノキ 稀

**Aquifoliaceae** モチノキ科*Ilex integra* Thunb. モチノキ 稍普通*Ilex rotunda* Thunb. クロガネモチ 稍稀**Celastraceae** ニシキギ科*Celastrus punctatus* Thunb. テリハツルウメモドキ 稍普通*Euonymus japonicus* Thunb. マサキ 稍普通*Microtropis japonica* H. Hall. モクレイシ 稀**Staphyleaceae** ミツバウツギ科*Euscaphis japonica* Kanitz ゴンズイ 稍稀**Vitaceae** ブドウ科*Ampelopsis brevipedunculata* Trautv. var. *hancei* Rehd. テリハノブドウ 普通*Vitis ficifolia* Bunge エビズル 稍普通**Elaeocarpaceae** ホルトノキ科*Elaeocarpus japonicus* S. et Z. コバンモチ 稍稀*Elaeocarpus sylvestris* Poir. ホルトノキ 普通**Malvaceae** アオイ科*Hibiscus mutabilis* L. フヨウ 路傍 普通*Sida rhombifolia* L. キンゴジカ 路傍 (新村)*Urena lobata* L. オオバボンテンカ 稍普通**Actinidiaceae** マタタビ科*Actinidia rufa* Planch. ナシカズラ 林内 普通**Theaceae** ツバキ科*Camellia japonica* L. ヤブツバキ 稍稀*Cleyera emarginata* Thunb. サカキ 稍稀*Eurya emarginata* Mak. ハマヒサカキ 海岸林内 普通*Eurya japonica* Thunb. ヒサカキ 普通*Ternstroemia japonica* Thunb. モッコク 稍稀**Guttiferae** オトギリソウ科*Hypericum erectum* Thunb. オトギリソウ 稍普通**Violaceae** スミレ科*Viola grypoceras* A. Gray タチツボスミレ 稍普通*Viola mandshurica* W. Becker var. *triangularis* Mizushima アツバスミレ 稍稀**Stachyuraceae** キブシ科*Stachyurus lancifolius* Koidz. ナンバンキブシ 稍稀**Thymelaeaceae** ジンチョウゲ科*Wikstroemia ganpi* Maxim. イヌガンピ 稀**Elaeagnaceae** グミ科*Elaeagnus glabra* Thunb. ツルグミ 稍普通*Elaeagnus macrophylla* Thunb. マルバグミ 普通*Elaeagnus thunbergii* Serv. タイワンアキグミ 稀*Elaeagnus umbellata* var. *rotundifolia* Mak. マルバアキグミ 普通

**Melastomataceae** ノボタン科*Osbeckia chinensis* L. ヒメノボタン 原野路傍 稍稀**Onagraceae** アカバナ科*Ludwigia epilobioides* Maxim. チョウジタデ 稀**Haloragaceae** アリノトウグサ科*Haloragis micrantha* R. Br. アリノトウグサ 稀**Araliaceae** ウコギ科*Aralia elata* Seem. タラノキ 稍普通*Dendropanax trifidus* Mak. カクレミノ 稍稀*Fatsia japonica* A. Decne. et Planch. ヤツデ 稍稀*Schefflera octophylla* Harms フカノキ 稍稀**Umbelliferae** セリ科*Angelica japonica* A. Gray ハマウド 稀*Apium leptophyllum* F. Muell. マツバゼリ 稍稀*Centella asiatica* Urban ツボクサ 普通*Crypsosoenia canadensis* DC. ミツバ 稍稀*Hydrocotyle maritima* Honda ノチドメ 普通*Peucedanum japonicum* Thunb. ボタンボウフウ 普通*Sanicula chinensis* Bunge ウマノミツバ 稀*Torilis japonica* DC. ヤブジラミ 普通**METACHLAMYDEAE** 後生花被区**Ericaceae** ツツジ科*Rhododendron eriocarpum* Nakai マルバサツキ 海岸一山地 普通*Rhododendron tashiroi* Maxim. var. *lasiophyllum* Hats. アラゲサクラツツジ 林内 稀*Vaccinium bracteatum* Thunb. シヤシヤンポ 普通**Myrsinaceae** ヤブコウジ科*Ardisia crenata* Sims マンリョウ 稀*Ardisia crispa* DC. カラタチバナ 稀*Ardisia japonica* Bl. ヤブコウジ 稍稀*Ardisia montana* Sieb. オオツルコウジ 稀*Ardisia pusilla* DC. ツルコウジ 稍稀*Ardisia sieboldii* Miq. モクタチバナ 普通*Maesa japonica* Moritzi イズセンリョウ 稀*Maesa tenera* Mez シマイズセンリョウ 普通*Myrsine seguinii* Lév. タイミンタチバナ 普通**Primulaceae** サクラソウ科*Lysimachia japonica* Thunb. コナスビ 稍稀*Lysimachia mauritiana* Lam. ハマボツス 普通*Lysimachia sikokiana* Miq. モロコシソウ 稀**Symplocaceae** ハイノキ科*Symplocos glauca* Koidz. ミミズバイ 稍稀

*Symplocos lucida* S, et Z. クロキ 稍普通

*Symplocos tanakae* Matsum. ヒロハミミズバイ 稀

**Oleaceae** モクセイ科

*Ligustrum japonicum* Thunb. ネズミモチ 稍普通

**Loganiaceae** フジウツギ科

*Buddleja curviflora* Hook. et Arn. f. *venenifera* Yamazaki ウラジロフジウツギ 普通

**Gentianaceae** リンドウ科

*Swertia tashiroi* Makino ヘツカリンドウ 稍稀

**Apocynaceae** キョウチクトウ科

*Anodendron affine* Druce サカキカズラ 普通

*Trachelospermum asiaticum* var. *liukiense* Hats. リュウキュウテイカズラ 稍普通

**Asclepiadaceae** ガガイモ科

*Asclepias curassavica* L. トウワタ 植栽逸出

*Cynanchum japonicum* Morr. et Decne. イヨカズラ 稀

*Hoya carnosa* R. Br. サクララン 稀

*Marsdenia tinctoria* R. Br. var. *tomentosa* Masam. ソメモノカズラ 林内 稀

*Tylophora tanakae* Maxim. ツルモウリンカ 普通

**Convolvulaceae** ヒルガオ科

*Calystegia soldanella* R. Br. ハマヒルガオ 普通

*Dichondra repens* Forst. アオイゴケ 稍普通

*Ipomoea acuminata* R. et S. ノアサガオ 稍稀

*Ipomoea pes-caprae* Sweet グンバイヒルガオ 普通

**Boraginaceae** ムラサキ科

*Bothriospermum* Fisch. et Mey. ハナイバナ 稍普通

**Verbenaceae** クマツヅラ科

*Callicarpa japonica* Thunb. var. *luxurians* Rehd. オオムラサキシキブ 稍普通

*Clorodendron inerme* Gaertn. イボタクサギ 稀 (本村)

*Clerodendron trichotomum* Thunb. var. *esculentum* Mak. ショウロウクサギ 稍普通

var. *yakushimense* Ohwi アマクサギ 稍稀

*Phyla nodiflora* Greene イワダレソウ 稀

*Vitex rotundifolia* L.f. ハマゴウ 稍稀

**Labiatae** シソ科

*Ajuga decumbens* Thunb. キランソウ 稀

*Clinopodium confine* O. K. トウバナ 普通

*Mosla dianthera* Maxim. ヒメジソ 稀

*Scutellaria parviflora* Koidz. コバノタツナミソウ 普通

*Teucrium viscidum* Bl. ニコガクサ 稀

**Solanaceae** ナス科

*Physalis angulata* L. センナリホオズキ 稍稀

*Solanum aculeatissimum* Jacq. キンギンナスビ 路傍 稍稀

*Tubocapsicum* Mak. var. *obtusum* Mak. マルバハダカホオズキ 稍稀

**Scrophulariaceae** ゴマノハグサ科*Centranthera cochinchinensis* Merr. var. *lutea* Hara ゴマクサ 原野 稀*Limnophila aromatica* Merr. シソクサ 稀*Lindernia crustacea* F.V. Muell. ウリクサ 普通**Orobanchaceae** ハマウツボ科*Aeginetia indica* L. ナンバンギセル 稍普通**Acanthaceae** キツネノマゴ科*Justicia procumbens* L. var. *leucantha* Hara キツネノマゴ 普通**Plantaginaceae** オオバコ科*Plantago asiatica* L. オオバコ 稍稀**Rubiaceae** アカネ科*Damnacanthus indicus* Gaertn. f. アリドオン 稍稀var. *intermedius* Matsum. コバノニセジユズネノキ 稍稀*Galium gracilens* Mak. ゴバノヨツバムグラ 稀*Galium spurium* L. var. *echinospermmu* Hayek ヤエムグラ 稍普通*Gardenia jasminoides* Ellis クチナン 稍稀*Hedyotis coreana* Lév. ソナレムグラ 稍稀*Hedyotis diffusa* Willd. var. *longipes* Nakai ナガエフタバムグラ 稀*Hedyotis lindleyana* Hook. var. *hirsuta* Hara ハシカグサ 稀*Hedyotis tenelliflora* Bl. ケニオイグサ 稀*Paederia scandens* Merr. ヘクソカズラ 普通*Psychotria serpens* L. シラタマカズラ 普通*Tarenna gracilipes* Ohwi ギョクシンカ 稀**Caprifoliaceae** スイカズラ科*Lonicera affinis* Hook. et Arn. ハマニンドウ 普通*Lonicera japonica* Thunb. スイカズラ 普通*Sambucus chinensis* Lindl. ソクズ 稍稀*Viburnum japonicum* Spreng. ハクサンボク 普通**Valerianaceae** オミナエシ科*Patrinia villosa* Juss. オトコエシ 普通**Cucurbitaceae** ウリ科*Trichosanthes bracteata* Voigt オオカラスウリ 稍普通**Campanulaceae** キキョウ科*Adenophora triphylla* A. DC. サイヨウシヤジン 稍稀*Wahlenbergia marginata* DC. ヒナギキョウ 稍稀**Compositae** キク科*Adenostemma lavenia* O. K. ヌマダイコン 普通*Ambrosia elatior* L. ブタクサ 路傍 稀*Artemisia princeps* Pamp. var. *orientalis* Hara ヨモギ 普通*Artemisia japonica* Thunb. オトコヨモギ 稍稀*Bidens pilosa* L. var. *minor* Scherff. シロバナセンダングサ 稍普通

- Bidens tripartita* L. タウコギ 稀  
*Carpesium cernuum* L. コヤブタバコ 稍稀  
*Carpesium divaricatum* S. et Z. ガンクビソウ 稀  
*Carpesium glossophyllum* Max. サジガンクブソウ 稀  
*Centipeda minima* Al. Br. et Aschers. トキンソウ 稍稀  
*Chrysanthemum ornatum* Hemsl. var. *crassum* Kitam. オオシマノジギク 稍普通  
*Cirsium japonicum* DC. ノアザミ 稍普通  
*Cirsium spinosum* Kitam. オイランアザミ 海岸 稍普通  
*Crassocephalum rubens* S. Moore ベニバナボロギク 普通  
*Crepidiastrum lanceolatum* Nak. ホソバワダン 普通  
*Dichrocephala integrifolia* O. K. ブクリュウサイ 稍稀  
*Eclipta prostrata* L. タカサプロウ 普通  
*Emilia sonchifolia* DC. ウスベニニガナ 普通  
*Erigeron canadensis* L. ヒメムカンヨモギ 普通  
*Erigeron sumatrensis* Retz. オオアレチノギク 普通  
*Eupatorium variabile* Mak. ヤマヒヨドリ 稍普通  
*Farfugium japonicum* Kitam. ツワブキ 普通  
*Gnaphalium luteo—album* ssp. *affine* Koster ハハコグサ 稍稀  
*Gnaphalium japonicum* Thunb. チチコグサ 稍稀  
*Gnaphalium purpureum* L. チチコグサモドキ 稍稀  
*Hypochoeris radicata* L. ブタナ 稀  
*Ixeris dentata* Nakai ニガナ 普通  
*Ixeris repens* A. Gray ハマニガナ 稀  
*Ixeris stolonifera* A. Gray イワニガナ 稍普通  
*Kalimeris yomena* Kitam. ヨメナ 稍稀  
*Lactuca indica* L. アキノノゲシ 稍普通  
*Siegesbeckia orientalis* L. ツクシメナモミ 稍稀  
*Sonchus oleraceus* L. ハルノノゲシ 稍普通  
*Wedelia biflora* DC. キダチハマグルマ 普通  
*Wedelia chinensis* Merr. クマノギク 稍普通  
*Wedelia prostrata* Hemsl. ハマグルマ 普通  
*Wedelia robusta* Kitamura オオハマグルマ 普通  
*Xanthium strumarium* L. var. *canadense* T. et G. オオオナモミ 路傍 稍稀  
*Youngia japonica* DC. オニタビラコ 普通

### MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物

#### Alismatacea オモダカ科

- Sagittaria trifolia* L. オモダカ 稀

#### Graminae イネ科

- Agropyron tsukushiense* Ohwi var. *transiense* Ohwi カモジグサ 普通  
*Agrostis exarata* Trin. var. *nukabo* T. Koyama ヌカボ 稍稀  
*Arthraxon hispidus* Mak. コブナグサ 普通

- Arundo donax* L. ダンチク 稍普通  
*Briza minor* L. ヒメコバンソウ 稍稀  
*Cynodon dactylon* Pers. ギョウギンバ 普通  
*Digitaria adscendens* Henr. メイシバ 普通  
*Digitaria violascens* Link アキメイシバ 稀  
*Dimeria ornithopoda* Trin. var. *tenera* Hack. カリマタガヤ 稀  
*Eccoilopus cotulifer* A. Camus アブラススキ 稀  
*Echinochloa crus-galli* Beauv. var. *caudata* Kitagawa ミズビエ 稍普通  
     var. *hispidula* Honda イヌビエ 稍普通  
*Eleusine indica* Gaertn. オイジワ 普通  
*Eragrostis cilianensis* Vignolo-Lutani スズメガヤ 稀  
*Eragrostis multicaulis* Steud. ニワホコリ 普通  
*Festuca aruninacea* Schreb. オニウシノケグサ 逸出 稍稀  
*Imperata cylindrica* Beauv. var. *major* C.E. Hubb. チガヤ 普通  
*Isachne globosa* O. K. チゴザサ 稍稀  
*Ischaemum aristatum* L. タイワンカモノハシ 普通  
*Miscanthus sinensis* Anders. ススキ 普通  
     var. *condensatus* Mak. ハチジョウススキ 普通  
*Oplismenus compositus* Beauv. var. *patens* Ohwl オオバチデミザサ 普通  
*Panicum repens* L. ハイキビ 普通  
*Paspalum orbiculare* G. Forst. スズメノコビエ 稍普通  
*Paspalum thunbergii* Kunch ex Steud. スズメノヒエ 普通  
*Pennisetum alopecuroides* Spr. チカラシバ 稍普通  
*Pleiblastus linearis* Nakai リュウキュウチク 普通  
*Pogonatherum crinitum* Kunth イタチガヤ 稍普通  
*Sacciolepis indica* Chase ハイヌメリ 稀  
*Setaria excurrens* var. *paucisetum* Ohwi コササキビ 稍稀  
*Setaria faberii* Hertm. アキノエノコログサ 稍稀  
*Setaria pallide-fusca* Stapf et Hubb. コツブキンエノコロ 稍普通  
*Setaria viridis* Beauv. var. *pachystachys* Mak. et Nemoto. ハマエノコロ 稀  
*Spoaobolus fertilis* W.D. Clayton ネズミノオ 普通  
*Zoisia japonica* Steudel. シバ 稍普通  
*Zoisia tenuifolia* Willd. コウライシバ 稀

#### Cyperaceae カヤツリグサ科

- Carex brunnea* Thunb. コゴメスゲ 稍普通  
*Carex breviculmis* R. Br. f. *filiculmis* Kuekenth. イトアオスゲ 稀  
*Carex wahuensis* C.A. Meyer var. *robusta* Fr. et Sav. ヒゲスゲ 普通  
*Cyperus alternifolius* var. *obtusangulus* Koyama シュロガヤツリ 植栽逸出  
*Cyperus amuricus* Maxim. チャガヤツリ 稀  
*Cyperus brevifolius* Hassk. var. *leiolepis* Koyama ヒメクグ 普通  
*Cyperus compressus* L. クグガヤツリ 普通

- Cyperus cyperoides* O. K. クグ 普通  
*Cyperus iria* L. コゴメガヤツリ 普通  
*Cyperus malaccensis* Lamk. var. *brevifolius* Böckl. シチトウ 稍稀  
*Cyperus pilosus* Vahl オニガヤツリ 稀  
*Cyperus polystachyos* Rottb. イガガヤツリ 普通  
*Cyperus rotundus* L. ハマスゲ 普通  
*Eleocharis dulcis* Trin. イヌクログワイ 稀  
*Eleocharis congesta* D. Don f. *dolichochoeta* T. Koyama オオハリイ 稀  
*Fimbristylis cymosa* R. Br. var. *spathacea* Koyama シオカゼテンツキ 普通  
*Fimbristylis dichotoma* Vahl f. *floribunda* Ohwi クグテンツキ 普通  
*Fimbristylis littoralis* Gaudich. ヒデリコ 稀  
*Fimbristylis pacifica* Ohwi イソテンツキ 普通  
*Rhynchospora rubra* Mak. イガクサ 稀  
*Scirpus juncooides* Roxb. var. *ohwianus* T. Koyama イヌホタルイ 稀  
*Scirpus ternatanus* Reinw. オオアブラガヤ 稍稀  
*Scleria terrestris* Fassett オオシンジュガヤ 稍稀

**Palmae ヤシ科**

- Livistona chinensis* R. Br. var. *subglobosa* Becc. ビロウ 稍稀

**Araceae テンナンショウ科**

- Alocasia macrorrhiza* Schott クワズイモ 稀  
*Arisaema ringens* Schott et Endl. ムサシアブミ 稍稀

**Commelinaceae ツユクサ科**

- Aneilema nudiflorum* R. Br. シマイボクサ 稍普通  
*Commelina auriculata* Bl. ホウライツユクサ 稍稀  
*Commelina benghalensis* L. マルバツユクサ 稀  
*Commelina diffusa* Burm. f. シマツユクサ 稍普通

**Pontedericeae ミズアオイ科**

- Monochoria vaginalis* Presl var. *plantagina* Solms コナギ 稀

**Juncaceae イグサ科**

- Juncus effusus* L. var. *decepiens* Buchenau イ 稍稀

**Liliaceae ユリ科**

- Aletris spicata* Franch. ソクシンラン 普通  
*Asparagus cochinchinensis* Merr. ナンゴククサスギカズラ 稀  
*Dianella ensifolia* DC. ex Red. キキョウラン 普通  
*Disporum sessile* Don var. *micranthum* Hats. ナンゴクホウチャクソウ 稀  
*Lilium leichtlini* Hook. f. var. *maximowiczii* Bak. コオニユリ 山野 稍稀  
*Liriope minor* Mak. ヒメヤブラン 稍稀  
*Liriope tawadana* Ohwi ヤブラン 稍稀  
*Ophiopogon jaburan* Lodd. ノシラン 稍稀  
*Smilax bracteata* Pr. サツマサンキライ 稍普通  
*Smilax china* L. サルトリイバラ 普通

*Smilax sebeana* Miq. ハマサルトリイバラ 稍普通

**Amaryllidaceae** ヒガンバナ科

*Crinum asiaticum* L. ハマオモト 稍普通

**Dioscoreaceae** ヤマノイモ科

*Dioscorea japonica* Thunb. ヤマノイモ 稍普通

**Musaceae** バショウ科

*Musa balbisiana* Colla リュウキュウバショウ 植栽

**Zingiberaceae** ショウガ科

*Alpinia intermedia* Gagnep. アオノクタケラン 稍普通

*Alpinia speciosa* K. Schum. ゲットウ 植栽

**Burmanniaceae** ヒナノシャクジョウ科

*Burmannia cryptopetala* Mak. シロシャクジョウ 林内 稀 (新岳 500m)

**Orchidaceae** ラン科

*Aphyllorchis montana* Reichb. f. タネガシマムヨウラン 林内 稀 (新岳 250m)

*Calanthe aristulifera* Reichb. f. キリシマエビネ 稀

*Calanthe triplicata* Ames ツルラン 稍稀

*Cymbidium lancifolium* Hook. ナギラン 稍稀

*Epipactis thunbergii* A. Gray カキラン 稀

*Galeola altissima* Reichb. f. タカツルラン 林内 稀 (新岳 150m~250m)

*Goodyera schlechtendaliana* Reichb. f. ミヤマウズラ 稍稀

*Liparis formosana* Reichb. f. ユウコ克蘭 稍普通

*Microtis uniflora* Reichb. f. ニラバラ 稍稀

*Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames ネジバナ 稍稀

**Summary**

The Kuchierabu Isl. is located twelve kilometers to the west of the Yakushima Isl., and consists of three volcanos, Mt. Shindake (an active volcano), Mt. Furudake (an extinct volcano), Mt. Banyagamine (a dormant volcano). In the area there occur 401 taxa in which 339 species, 7 sub-species, 50 varieties and 5 forms are included.




Photo 1. 口永良部島の遠望



Photo 2. 新岳(中央) 古岳(右)遠望



Photo 3. リュウキュウチク林



Photo 4. ニオウヤブマオ群落




Photo 5. キンゴジカ (新村)




Photo 6. クワズイモ (西ノ浜一池尻間)




Photo 7. イタジイに着生したタカツラン




Photo 8. タネガシマムヨウラン



Photo 9. イタジイを主とする広葉樹林



Photo 10. 新岳山頂付近の遠望



Photo 11. 琉球列島における北限地の  
オキナワハイネズ



Photo 12. マルバサツキ新岳 alt. 450m