

鹿児島大学農学部植物園樹木目録

迫 静 男

List of the Woody Plants in the Botanical Garden of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University

Shizuo SAKO

(Laboratory of Silviculture, Fac. Agr. Kagoshima Univ.)

1. はじめに

鹿児島大学農学部の植物園は、鹿児島高等農林学校が1909年に開校されるとともに植物園の開設が計画されて、1919年頃に構内に面積 0.83ha の分類花壇式の植物園として完成したのが始まりである。その当初は各種の草本類や木本植物が植込まれていたが、第2次世界大戦のために荒廃して木本植物だけが残ったので現在では、暖帯南部地域特有の樹木類と鹿児島の露地で生育し得る南方系の樹木の収集植栽を目標として整備を図っている。

2. 樹木目録

List of the Woody Plants in the Botanical Garden of the Fac. Agr. Kagoshima Univ.

Spermatophyta 種子植物

Gymnospermae 裸子植物

Cycadaceae ソテツ科

Cycas revoluta Thunb. ソテツ 南九州・琉球, 栽, 防風・庭木・澱粉・食料 (実)

Cycas taiwaniana Carruth. タイワンソテツ 台湾, 栽, 庭木

Ginkgoaceae イチョウ科

Ginkgo biloba L. イチョウ 中国中部, 栽, 庭木・街路樹・用材・食用 (実)

Taxaceae イチイ科

Taxus cuspidata S. et Z. イチイ(アララギ・オンコ) 溫帶～亜寒帶, 北海道～九州(高隈山以北), 栽, 彫刻材

var. *nana* Rehd. キャラボク 本州(東北～中国)～朝鮮(江原道), 栽, 庭木

Torreya nucifera S. et Z. カヤ 暖帶～温帶下部, 本州(宮城・山形以西)～九州・屋久島～南鮮, 用材・食用 (種子油)

Podocarpaceae マキ科

Podocarpus maoprophyllus D. Don イヌマキ 暖帶～亜熱帶, 本州(関東南部, 東海以西)～琉球～中國東部, 栽, 庭木・用材

cv. *Maki* ラカンマキ 中国, 栽, 庭木

Podocarpus nagi Zoll. et Moritzi ナギ 暖帶～亜熱帶, 本州(和歌山)～九州南部・琉球～台湾, 栽, 庭木・用材

Cephalotaxaceae イヌガヤ科

Cephalotaxus harringtonia K. Koch イヌガヤ 暖帶, 本州～九州・屋久島～南朝鮮・中国, 用材・灯用 (種子油)

cv. *Fastigiata* チョウセンマキ 栽, 庭木

Araucariaceae ナンヨウスギ科

Araucaria angustifolia O.K. ブラジルマツ 南アメリカ (ブラジル南部へアルゼンチン), 栽, 用材・バルプ・庭木

Araucaria bidwillii Hook. ヒロハノナンヨウスギ オーストラリア, 栽, 用材・バルプ・庭木

Araucaria heterophylla Franco コバノナンヨウスギ ノーフォーク島 (ニュージーランドの北部), 栽, 用材・バルプ・庭木

Taxodiaceae スギ科

Cryptomeria japonica D. Don スギ 温帯へ暖帯, 本州(秋田以西)・四国・九州・屋久島一中国(中・中南部), 造林・栽, 用材・庭木

Cunninghamia lanceolata Hook. コウヨウザン 中国南部, 栽・造林, 用材

Glyptostrobus linearis Druce スイショウ 中国南部, 栽, 用材・観賞用

Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng アケボノスギ(メタセコイア) 中国 (四川・湖北省), 栽, 庭木・バルプ

Sciadopitys verticillata S. et Z. コウヤマキ 温帯へ暖帯上部, 本州(福島以西)～九州(宮崎), 栽, 庭木・用材・楨繩(樹皮)

Taiwania cryptomerioides Hay. タイワンスギ 台湾, 中国西南部, 栽, 用材

Taxodium distichum Rich. ラクウショウ 北アメリカ (南部湿地), 栽, 用材 公園用

Taxodium mucronatum Tenore メキシコラクウショウ メキシコ, 栽, 用材・公園用

Pinaceae マツ科

Abies firma S. et Z. モミ 温帯, 本州(岩手・山形以南)～九州・屋久島, 栽, 庭木・用材

Cedrus libani Loud. var. *deodara* Hook. f. ヒマラヤシーダー ヒマラヤ, 栽, 用材・庭木

Keteleeria davidiana Beiss. アブ拉斯ギ(ユサン) 台湾・中国, 栽, 庭木・用材

Picea polita Carr. ハリモミ(バラモミ) 温帯, 本州(宮城以西)～九州本土, 用材

Pinus armandii Franch. var. *amamiana* Hatusima ヤクタネゴヨウ 九州(屋久島・種子島), 用材

Pinus bungeana Zucc. シロマツ 中国北部, 栽, 庭木

Pinus densiflora S. et Z. アカマツ 温帯～暖帯, 本州～九州・屋久島～朝鮮・中国東北部・ウスリ一, 造林・用材

Pinus koraiensis S. et Z. チョウセンマツ 温帯～亜寒帯, 本州中部・四国(赤石山脈)～朝鮮・中国東北部, 東シベリア, 用材・食用(種子)

Pinus luchuensis Mayr リュウキュウマツ 亜熱帯, 九州(悪石島・宝島)・琉球(奄美大島へ与那国島), 造林・用材

Pinus palustris Mill. ダイオウショウ 北アメリカ東南部, 栽, 用材・庭木・樹脂

Pinus pungens Lamb. ネズレバマツ 北アメリカ東北部, 造林, 用材

Pinus radiata D. Don モンテレーパイン 北アメリカ(カリフォルニア南部), 造林, 用材

Pinus tabulaeformis Carr. ホクシアカマツ 中国(東北・北・中部), 用材

Pinus taeda L. テーダマツ 北アメリカ東部, 造林, 用材

Pinus thunbergiana Franco クロマツ 本州(宮城)～九州・トカラ列島諏訪之瀬島～南鮮の島嶼, 栽, 造林, 用材・庭木

Tsuga sieboldii Carr. ツガ 温帯～暖帯上部, 本州(福島以西)～九州・屋久島～朝鮮(鬱陵島), 栽, 庭木・用材

Cupressaceae ヒノキ科

Biota orientalis Endl. コノテガシワ 中国, 栽, 庭木・用材

cv. *Sieboldii* ワビヤクダン 栽, 庭木

Calcedrus formosana Florin ショウナンボク 台湾, 栽, 用材・庭木

Chamaecyparis obtusa Endl. ヒノキ 溫帶～暖帶上部, 本州(福島以西)～九州(宮崎)・屋久島, 造林・栽, 用材

cv. *Filicoides* クジャクヒバ 栽, 庭木

cv. *Lycopodioides rashahiba* ラシャヒバ 栽, 庭木

Chamaecyparis pisifera Endl. サワラ 溫帶, 本州(福島以西～中国), 栽まれに造林, 用材

cv. *Filifera* ヒヨクヒバ(イトヒバ) 栽, 庭木

cv. *Plumosa* シノブヒバ 栽, 庭木

cv. *Squarrosa* ヒムロ(サツマスキ) 栽, 庭木

Cupressus arizonica Greene アリゾナイトスギ 北アメリカ, 栽

Cupressus lusitanica Mill. メキシコイトスギ メキシコ・グアテマラ, 栽

Cupressus macrocarpa Hartw. モンテレーサイプレス 北アメリカ, 栽

Cupressus sempervirens L. f. *stricta* Rehd. イタリアサイプレス 南ヨーロッパ・アフガニスタン, 栽

Juniperus chinensis Linn. ビャクシン(イブキ) 溫帶～暖帶, 本州～屋久島～朝鮮・中国・台湾, 栽, 庭木・用材

var. *procumbens* Endl. ハイビャクシン(イワダレネズ) 九州(対島・壱岐・沖之島)～朝鮮, 栽, 庭木

Juniperus conferta Parl. ハイネズ 溫帶～暖帶, 北海道～九州(種子島), 海岸砂防用

Juniperus taxifolia Hook. et Arn. var. *lutchuensis* Satake オキナワハイネズ 本州(房総・東海)・伊豆七島・九州(口永良部島～宝島)・琉球(奄美大島・徳之島・沖縄島・座間味島・伊是名島・石垣島), 海岸砂防・庭木

Juniperus rigida S. et Z. ネズミサン(ネズ・ムロノキ) 溫帶～暖帶, 本州(東海以西)・九州・対島～朝鮮・中国(東北・北部), 用材

Thuja occidentalis L. ニオイネズコ 北アメリカ(太平洋岸), 用材

Thujopsis dolabrata S. et Z. アスナロ 溫帶, 本州(福島南部以西)・四国, 用材

Angiospermae 被子植物**Dicotyledoneae 双子葉植物****Archichlamydeae 古生花被区****Casuarinaceae モクマオウ科**

Casuarina litorea L. (*C. equisetifolia* J. R. et G. Forst.) トキワギヨリュウ(モクマオウ) オーストラリア～インド～マレーシア, 栽, 海岸砂防・街路樹・薪材

Casuarina glauca Sieber グラウカモクマオウ オーストラリア, 栽, 海岸砂防・街路樹

Piperaceae コショウ科

Piper kadzura Ohwi フウトウカズラ 暖帶～亜熱帶, 本州(関東南部以西)・小笠原～琉球～濟州島・台湾・中国

Chloranthaceae センリョウ科

Sarcandra glabra Nakai センリョウ 暖帶～熱帶, 本州(関東南部以西)～琉球～台湾・南中国～マレーシア, 庭木

Salicaceae ヤナギ科

- Populus alba* L. ウラジロハコヤナギ(ギンドロ) 南ヨーロッパ・北アフリカ・西アジア～ヒマラヤ, 栽, 用材・街路樹
- Populus nigra* L. var. *italica* Koehne イタリヤヤマナラシ(セイヨウハコヤナギ) イタリヤ北部, 栽, 用材・街路樹
- Populus simonii* Carr. テリハドロノキ(シモニードロ) 朝鮮・中国東北・北部, 東部シベリア, 栽, 砂防・庇蔭樹
- Salix babylonica* L. シダレヤナギ 中国, 栽, 街路樹
- Salix chaenomeloides* Kimura アカメヤナギ 温帶～暖帶, 本州中部以南～九州全土～朝鮮・中国中部, 護岸・用材
- Salix eriocarpa* Fr. et Sav. ジヤヤナギ 温帶～暖帶, 本州(関東以西)～九州, 護岸・庇陰樹
- Salix glandulosa* Seem. var. *warburgii* Koidz. タカサゴアカメヤナギ 台湾, 護岸
- Salix gracilistyla* Miq. ネコヤナギ 温帶～暖帶, 北海道～九州全土～朝鮮・中国東部・ウスリー, 護岸
- Salix × hatusimae* Kimura チクゼンヤナギ ネコヤナギ × イヌコリヤナギ
- Salix integra* Thunb. イヌコリヤナギ 温帶～暖帶, 北海道～九州全土, 栽, 護岸・編物(枝)
- Salix × kinuyanagi* Kimura キヌヤナギ 原産地不明, 栽
- Salix koriyanagi* Kimura コリヤナギ 朝鮮, 栽及び逸出, 護岸・編物(枝)
- Salix matsudana* Koidz. cv. *Tortuosa* ウンリュウヤナギ 中国, 栽, 庭木
- Salix sieboldiana* Bl. ヤマヤナギ 温帶～暖帶, 本州西部～九州・種子島
- Salix subfragilis* Anders. タチャヤナギ 温帶～暖帶, 北海道～九州本土～朝鮮・中国東北部・北部・ウスリー, 栽, 護岸

Myricaceae ヤマモモ科

- Myrica rubra* S. et Z. ヤマモモ 暖帶～亜熱帶, 本州(関東南部・東海以西)～琉球～濟州島・台湾・中国・インドシナ・インド, 栽, 食用(果実)・用材・染料(樹皮)

Juglandaceae クルミ科

- Carya illinoensis* K. Koch ペカン 北アメリカ, 栽, 食用・用材

- Juglans mandshurica* Maxim. ssp. *sieboldiana* Kitam. オニグルミ 温帶, 北海道・本州～九州(?), 栽, 用材・食用

- Platycarya strobilacea* S. et Z. ノグルミ 温帶～暖帶, 本州(福島・神奈川以西)・九州本土(熊本まで)～南鮮・中国・台湾, 用材・染料(樹皮・果序)

- Pterocarya rhoifolia* S. et Z. サワグルミ 温帶, 北海道(渡島)～九州本土, 用材・樹皮

- Pterocarya stenocarya* DC. シナサワグルミ(カンボウフウ) 中国中部, 栽, 街路樹・用材

- Alnus firma* S. et Z. ヤシヤブシ 温帶～暖帶, 本州南部～トカラ列島(諏訪之瀬島), 砂防・肥料木・用材

Betulaceae 力バノキ科

- Alnus hirsuta* Turcz. var. *sibirica* C.K. Schneid. ヤマハンノキ 温帶～寒帶, 北海道～九州一樺太・朝鮮・中国東北部・東部シベリア, 肥料木

- Alnus japonica* Steud. ハンノキ(タイワンハンノキ) 温帶～暖帶, 北海道～九州本土～南千島・朝鮮・中国東北部・ウスリー・台湾, 肥料木・用材

- Alnus maritima* Muell. アメリカハンノキ 北アメリカ東部

- Alnus trabeculosa* Handel-Mazz. サクラバハンノキ 暖帶湿地, 本州(茨城・東海・山陽)・九州(宮崎)～中国

- Betula grossa* S. et Z. ミズメ(ヨグソミネバリ) 溫帶～暖帶上部, 北海道～九州全土, 用材
- Carpinus caroliniana* Walt. カロライナシデ 北アメリカ
- Carpinus japonica* Bl. クマシデ 溫帶～暖帶上部, 本州～九州全土, 用材
- Carpinus laxiflora* Bl. アカシデ 溫帶～暖帶上部, 北海道～屋久島一朝鮮・中国中部, 用材・桿木(しいたけ)
- Carpinus tschonoskii* Maxim. イヌシデ 溫帶～暖帶上部, 北海道～九州本土・対島一朝鮮・中国中部, 用材・桿木(しいたけ)
- Carpinus turczaninovii* Hance イワシデ(コシデ) 暖帶, 山陽・四国・九州(福岡北部・熊本・長崎・対島)一朝鮮・中国東北・北部
- Ostrya japonica* Sarg. アサダ 溫帶～暖帶上部, 北海道～九州本土一濟州島・中国中部・用材
- Fagaceae ブナ科**
- Castanea crenata* S. et Z. クリ 溫帶～暖帶上部, 北海道～九州本土一朝鮮, 栽, 用材・食用(果実)
- Castanopsis cuspidata* Schottky コジイ(ツブラジイ) 暖帶, 本州(関東・東海以西)～種子島, 用材・食用(果実)
- Castanopsis sieboldii* Hatusima イタジイ(スダジイ) 暖帶～亜熱帶, 本州(福島・新潟以西)～琉球一南鮮, 栽, 用材・食用(果実)・庭木
- Fagus crenata* Bl. ブナ 溫帶, 北海道(南西部)～九州本土, 用材
- Lithocarpus edulis* Rehd. マテバシイ 暖帶～亜熱帶, 四国・九州・琉球(奄美大島・沖縄島・久米島・座間味島), 栽, 庭木・桿木(しいたけ)・薪材
- Lithocarpus glabra* Nakai シリブカガシ 暖帶, 近畿・中国・四国・九州全土一台湾・中国中部, 用材
- Quercus acuta* Thunb. アカガシ 暖帶上部, 本州(福島, 新潟以西)～屋久島・種子島一南鮮, 用材
- Quercus acutissima* Carr. クヌギ 暖帶～亜熱帶, 本州～九州(北部)一朝鮮・中国, 桿木(しいたけ)・薪炭材
- Quercus aliena* Bl. ナラガシワ 暖帶上部～温帶, 本州～九州中南部以西一朝鮮・中国・インドシナ, 用材
- Quercus dentata* Thunb. カシワ 暖帶～亜寒帶, 北海道～九州(福岡)一南千島・朝鮮・ウスリー・中国東北・北部・モンゴル, 栽, 用材・庇陰樹
- Quercus gilva* Bl. イチイガシ 暖帶～亜熱帶, 本州(千葉, 東海以西)～九州, 種子島一台湾・中国・用材
- Quercus glauca* Thunb. アラカシ 暖帶～亜熱帶, 本州(福島・関東以西)～九州, 種子島・屋久島一中国～ヒマラヤ, 用材・庭木
- var. *amamiana* Hatusima アマミアラカシ 琉球(奄美大島・徳之島・沖縄島・与那国島)
- Quercus hondae* Makino ハナガガシ 暖帶, 四国・九州本土(天草・鹿児島西部・宮崎), 用材
- Quercus miyagii* Koidz. オキナワウラジロガシ 亜熱帶, 琉球(奄美大島・徳之島・久米島・石垣島・西表島), 用材
- Quercus mongolica* Fisch. var. *grosseserrata* Rehd. et Wils. ミズナラ 溫帶, 北海道～九州本土, 用材
- Quercus myrsinaefolia* Bl. シラカシ 暖帶, 本州(福島以西)～九州本土一中国中部, 用材
- Quercus palustris* L. アメリカガシワ(ピンオーク) 北アメリカ, 用材・街路樹
- Quercus phellos* L. 北アメリカ
- Quercus phillyraeoides* A. Gray ウバメガシ 暖帶～亜熱帶, 本州(三浦, 東海以西)～屋久島・琉

球—中国中部，栽，薪炭·用材·生垣

f. wrightii Mak. ケウバメガシ 本州（伊豆·和歌山）·四国·九州（鹿児島南部·屋久島·種子島·黒島·宝島）

Quercus salicina Bl. ウラジロガシ 暖帶~亜熱帶，本州（宮城·新潟以西）~琉球·南鮮·台灣（？），用材

Quercus serrata Thunb. コナラ 暖帶~温帶，北海道~九州本土·南千島·朝鮮·中国，用材·桿木（しいたけ）

Quercus sessilifolia Bl. ツクバネガシ 暖帶上部，本州（宮城以西）~九州本土，用材

Quercus variabilis Bl. アベマキ 暖帶上部~亜熱帶，本州（山形·長野·静岡以西）~九州北部·對島·朝鮮·中国·台灣，コルク代用（樹皮）

Ulmaceae ニレ科

Aphananthe aspera Planch. ムクノキ 温帶~亜熱帶，本州（関東以西）~琉球（沖縄島稀産）·濟州島·台灣·中国·スマトラ北部，用材

Celtis boninensis Koidz. クワノハエノキ（リュウキュウエノキ） 暖帶~亜熱帶，本州（山口）·九州（西部海岸）·琉球·小笠原，用材·防風用

Celtis jessoensis Koidz. エゾエノキ 温帶~暖帶上部，北海道~九州（霧島山以北）·朝鮮·中国東北部，用材

Celtis biondii Pamp. var. *heterophylla* Schneid. コバノチヨウセンエノキ 暖帶，本州（中国）·九州（北·中部）·南鮮·中国

Celtis sinensis Pers. エノキ 暖帶，本州~九州·朝鮮·中国·台灣，用材

Ulmus japonica Sarg. ハルニレ 暖帶~亜寒帶，北海道~九州本土·南千島·樺太·朝鮮·中国·東部シベリア，用材

Ulmus parvifolia Jacq. アキニレ 暖帶，本州（東海道以西）~九州本土·朝鮮·台灣·中国，用材

Zelkova serrata Mak. ケヤキ 温帶~暖帶上部，本州~九州（中部·北部）·朝鮮·中国東北部，栽，用材·庭木·街路樹

Moraceae クワ科

Broussonetia kaempferi Sieb. ツルコウゾ 暖帶，本州（三重·山口）~九州本土·中国，製紙（樹皮）

Broussonetia kazinoki Sieb. コウゾ 暖帶，本州~九州本土·朝鮮·中国·和紙（樹皮）

Broussonetia papyrifera Vent. カジノキ 暖帶~熱帶，本州（和歌山·中国）·九州·琉球·台灣·中国·インド·マレーシア，和紙原料

Ficus erecta Thunb. イヌビワ 暖帶~亜熱帶，本州（関東南部以西）~琉球·濟州島·台灣·南中國，飼料（葉）

var. *sieboldii* King. ホソバイヌビワ

Ficus pumila L. オオイタビ 暖帶~亜熱帶，本州（東海以西）~九州·琉球·南鮮の島々·台灣·中国·インドシナ·果実可食

var. *awkeotsang* Corner アイギョクシイタビ（カンテンイタビ）台灣，果序飲料用

Ficus sarmentosa Roxb. var. *nipponica* Corner イタビカズラ 暖帶~亜熱帶，本州（山形·関東以西）~琉球·濟州島·台灣·中国·アンナン·ビルマ

Ficus stipulata Thunb. ヒメイタビ 暖帶~亜熱帶，本州（関東以西）~琉球·濟州島

Ficus superba Miq. var. *japonica* Miq. アコウ 暖帶~熱帶，本州（和歌山以西の太平洋岸）~琉球·台灣·南中国·インドシナ·タイ·マレー半島西側，防潮·防風用

Maclura cochinchinensis Corner カカツガユ 暖帯～熱帯，本州（近畿以西）～琉球～台湾・熱帯アジア，オーストラリヤ，東アフリカ，染料（材）・果は可食

Maclura tricuspidata Carr. ハリグワ 朝鮮・中国，養蚕用（葉）・染料（材）・果は可食

Morus australis Poir. シマグワ 亜熱帯，九州（黒島・屋久島・種子島以南）～琉球～台湾・南中国，用材・養蚕用

Morus bombycina Koidz. ヤマグワ 温帯～暖帯，北海道～九州本土～南千島・樺太・朝鮮・中国，用材・養蚕用

Morus kagayamae Koidz. ハチジョウグワ 暖帯，伊豆半島南部，伊豆七島，用材・養蚕用

Morus latifolia Poir. ログワ（ロソウ）中国（山東省），養蚕用

Urticaceae イラクサ科

Boehmeria spicata Thunb. コアカソ 暖帯～温帯，本州～屋久島・諏訪之瀬島～朝鮮・中国

Debregeasia edulis Wedd. ヤナギイチゴ 暖帯～亜熱帯，本州（千葉県以西）～琉球～台湾・中国

Oreocnide frutescens Bl. イワガネ 暖帯，本州（和歌山・三重）～九州（トカラ列島中之島以北）～中國・ヒマラヤ（？）

Proteaceae ヤマモガシ科

Grevillea robusta Cunn. シノブノキ（ハゴロモノキ・キヌガシ）オーストラリヤ，裁，庭木・用材

Helicia cochinchinensis Lour. ヤマモガシ 暖帯～亜熱帯，本州（東海道以西）～琉球～台湾・中国・インドシナ，用材

Trochodendraceae ヤマグルマ科

Trochodendron aralioides S. et Z. ヤマグルマ 温帯～亜熱帯，本州（新潟・栃木以西）～九州・屋久島・琉球（奄美大島・西表島）～台湾，用材・とりもち（樹皮）

Cercidiphyllaceae カツラ科

Cercidiphyllum japonicum S. et Z. カツラ 温帯，北海道～九州本土，用材

Eupteleaceae フサザクラ科

Euptelea polyandra S. et Z. フサザクラ 温帯～暖帶上部，本州～九州（中・北部），用材（器具）

Lardizabalaceae アケビ科

Akebia quinata Decne. アケビ 温帯～暖帯，本州～九州・種子島～朝鮮・中国，果実食用・編物細工

Akebia trifoliata Koidz. ミツバアケビ 温帯～暖帯，本州～九州，果実食用・編物細工

Stauntonia hexaphylla Decne. ムベ 暖帯～亜熱帯，本州（関東南部・東海以西）～琉球～台湾・中国，裁，果実食用

Berberidaceae メギ科

Berberis thunbergii DC. メギ 温帯～暖帯，本州・伊豆七島～九州・屋久島，裁，薬用（材）・庭木

Berberis hookeri Lem. ヒマラヤ，裁

Mahonia fortunei Fedde ホソバヒイラギナンテン 中国（四川省），裁，庭木・生垣

Mahonia japonica DC. ヒイラギナンテン 中国南部・台湾，裁，庭木

Mahonia repens Don 北アメリカ，裁

Nandina domestica Thunb. ナンテン 暖帯，本州（関東南部・東海以西）～九州本土～中国・印度，庭木・薬用

Menispermaceae ツヅラフジ科

Cocculus laurifolius DC. コウシュウウヤク 暖帯～熱帯，九州南部～琉球～台湾・南中国・東南アジア，裁，庭木・薬用

Cocculus orbiculatus DC. アオツヅラフジ 暖帶～熱帶，北海道(渡島)・本州～琉球一朝鮮・中国・台湾・東南アジア，編物細工

Cyclea insularis Hatusima ミヤコジマツヅラフジ 暖帶南部～亜熱帶，本州(和歌山以南)・四国(高知)・九州・琉球一台湾(紅頭嶼)・フィリピン(バタン島)

Sinomenium acutum Rehd. et Wils. オオツヅラフジ 暖帶～亜熱帶，本州(関東南部・東海以西)～琉球一台湾・中国，藥用

Stephania japonica Miers ハスノハカズラ 暖帶～熱帶，本州中部以西～琉球一南鮮・台湾・フィリピン・インドシナヘインド

Magnoliaceae モクレン科

Illicium anisatum L. シキミ 暖帶上部，本州(関東以西)～九州・屋久島・琉球(奄美大島・徳之島・沖縄島)，用材(器具)・藥用(種子)

Liriodendron tulipifera L. ユリノキ(ハンテンボク) 北アメリカ，栽，用材・街路樹

Magnolia denudata Desr. ハクモクレン 中国，栽，庭木

Magnolia grandiflora L. タイサンボク 北アメリカ南部，栽，庭木
var. *lanceolata* Aiton ホソバタイサンボク 北アメリカ，栽

Magnolia kobus DC. コブシ 暖帶～暖帶上部，北海道(日高)～九州本土，用材・庭木・台木

Magnolia liliiflora Desr. シモクレン(モクレン) 中国，栽，觀賞用

Magnolia macrophylla Michx. オオバタイサンボク 北アメリカ，栽，庭木

Magnolia obovata Thunb. ホウノキ 暖帶～暖帶上部，北海道～九州本土，栽，用材・庭木

Magnolia salicifolia Maxim. タムシバ(ニオイコブシ) 暖帶～暖帶上部，本州～九州(北・中部)，庭木・用材

Magnolia stellata Maxim. シデコブシ 暖帶，本州(長野南部・岐阜・愛知・兵庫)，栽，庭木

Magnolia virginiana L. ウラジロタイサンボク 北アメリカ，栽

Michelia alba DC. ギンコウボク 南中国，栽，觀賞用

Michelia compressa Sarg. オガタマノキ 暖帶～亜熱帶，本州(伊豆以西)～琉球，栽，用材
var. *formosana* Kanehira タイワンオガタマノキ 琉球(石垣島・西表島・与那國島)一台湾・フィリピン

Michelia figo (Lour.) Spreng. カラタネオガタマ(トウオガタマ) 南中国，栽，庭木

Calycanthaceae ロウバイ科

Chimonanthus praecox Link ロウバイ 中国，栽，庭木

Lauraceae クスノキ科

Actinodaphne lancifolia Meisn. カゴノキ 暖帶～亜熱帶，本州(関東・福島以西)～琉球一済州島・台湾・中国，器具材

Beilschmiedia erythrophloia Hay. アカハダクスノキ 亜熱帶，琉球(悪石島・奄美大島・徳之島・沖縄島・石垣島・西表島)一台湾・南中国・インドシナ，用材

Cinnamomum camphora Presl クスノキ 暖帶～熱帶亞，本州(関東南部・東海以西)～九州一台湾・中国(揚子江以南)・インドシナ，用材・街路樹

var. *normale* Hay. subv. *hosyo* Hats. ホウショウ 台湾，栽，香料原料

Cinnamomum daphnoides S. et Z. マルバニッケイ 暖帶南部，九州(福岡の大島・大隅・薩摩半島南部～トカラ列島)・琉球(硫黄島)

Cinnamomum doederleinii Engler シバニッケイ 亜熱帶，琉球(奄美大島・徳之島・沖永良部島・

沖繩島・久米島・石垣島・西表島・与那国島)

Cinnamomum japonicum Sieb. ヤブニッケイ 暖帶～亜熱帶, 小笠原・本州(福島以西)～琉球一濟州島・台灣(紅頭嶼), 用材・防風用

Cinnamomum sieboldii Meisn. ニッケイ 亜熱帶, 琉球(徳之島・沖繩島), 栽または逸出(南日本), 香辛料・薬用

Cryptocarya chinensis Hemsl. シナクスモドキ 亜熱帶, 九州(宮崎南部・種子島)一台灣, 南中国, 用材

Laurus nobilis L. ゲッケイジュ 地中海沿岸, 栽, 香料(果実・菜)・庭木

Lindera erythrocarpa Mak. カナクギノキ 溫帶～暖帶, 本州(中部以西)～屋久島一南鮮・台灣・中國, 用材

Lindera praecox Bl. アブラチャン 溫帶～暖帶上部, 本州～九州本土

Lindera triloba Bl. シロモジ 溫帶～暖帶上部, 本州～九州本土

Litsea japonica Juss. ハマビワ 暖帶～亜熱帶, 本州(中国西端)～琉球一濟州島, 防風・防潮用

Litsea acuminata Kurata バリバリノキ 暖帶～亜熱帶, 本州(関東南部・東海以西)～琉球一台灣, 用材

Litsea citriodora Hats. アオモジ 暖帶～亜熱帶, 本州(山口・岡山), 九州(南・西南部)・屋久島・種子島・琉球(奄美大島・徳之島)一中国～ヒマラヤ・マレーシア, 香料(実)

Neolitsea aciculata Koidz. イヌガシ 暖帶～亜熱帶, 本州(関東南部, 東海以西)～琉球一南鮮・台灣

Neolitsea sericea Koidz. シロダモ 暖帶～亜熱帶, 小笠原・本州(宮城以西)～琉球一南鮮・中國・台灣, 用材・灯用油(種子)

Persea americana Mill. ワニナシ 热帶アメリカ, 栽, 果実生食

Persea japonica Sieb. ホソバタブ(アオガシ) 暖帶～亜熱帶, 小笠原・本州(近畿以西)～琉球一台灣・南鮮, 用材

Persea thunbergii Kosterm. タブノキ 暖帶～亜熱帶, 本州(秋田以西)～琉球一南鮮・台灣(紅頭嶼)・中國・フィリピン, 用材・線香(樹皮・葉)

Capparidaceae フウチョウソウ科

Crataeva falcata DC. ギヨボク 暖帶南部～熱帶, 九州(南端)・琉球一台灣・南中国・熱帶アジア, 器具材

Saxifragaceae ユキノシタ科

Deutzia crenata S. et Z. ウツギ 暖帶～暖帶, 北海道～九州本土, 栽, 庭木・生垣・木釘
f. *plena* Maxim. ヤエウツギ 栽

Deutzia gracilis S. et Z. ヒメウツギ 暖帶, 本州(関東以西)・四国

Deutzia naseana Nakai オオシマウツギ 亜熱帶, 琉球(喜界島, 奄美大島, 徳之島, 沖永良部島)

Deutzia scabra Thunb. マルバウツギ 暖帶, 本州(関東・東海以西)～九州・種子島

Hydrangea anomala D. Don ssp. *peticolaris* McClintock ツルアジサイ(ゴトウズル) 暖帶～暖帶上部, 北海道～屋久島一朝鮮(濟州島・鬱陵島)・南千島・樺太

Hydrangea involucrata Sieb. タマアジサイ 暖帶～暖帶, 北海道・本州・伊豆大島・四国・九州(トカラ列島口之島・諏訪之瀬島)

Hydrangea macrophylla Seringe ガクアジサイ 暖帶～亜熱帶, 小笠原・本州(関東南部・東海以西)・伊豆七島・四国(足摺岬), 栽

ssp. *serrata* Mak. サワアジサイ(ヤマアジサイ) 暖帶, 北海道～九州本土, 黒島(鹿児島)一南

朝鮮

f. otaksa Wils. アジサイ 栽, 庭木

cvs. Maculata フイリガクアジサイ 栽

Hydrangea paniculata Sieb. ノリウツギ 溫帶～暖帶, 北海道～屋久島一南千島・樺太・中国(楊子江以南)・台灣(大平山)・和紙用糊料(内皮)

Hydrangea scandens Seringe ガクウツギ 溫帶～暖帶上部, 本州(関東南部・東海以西)～九州(紫尾山まで)一台灣(大平山)

ssp. chinensis McClintock カラコンテリギ 暖帶～亜熱帶, 九州(屋久島・トカラ列島)・琉球一台灣・中国・ビルマ・フィリピン

ssp. luteo-venosa Hats. コンテリギ(コガクウツギ) 暖帶, 本州(伊豆・近畿以西)・四国・九州

Itea oldhamii C. K. Schneid. ヒイラギズイナ 亜熱帶, 琉球(奄美大島・徳之島・沖縄島・石垣島・西表島・与那国島)一台灣, 器具用材

Itea virginica L. コバノズイナ 北アメリカ, 栽, 庭木

Platycrater arguta S. et Z. バイカアマチャヤ 暖帶, 本州(東海以西)～九州本土一中国中部, 栽, 庭木

Pittosporaceae トベラ科

Pittosporum tobira Dryand トベラ 暖帶～亜熱帶, 小笠原・伊豆七島・本州(宮城・関東南部以西)～琉球一南鮮・台灣・南中国, 栽, 庭木・防風・防潮用

Platanaceae スズカケノキ科

Platanus orientalis L. スズカケノキ ヨーロッパ南東部～西部アジア, 栽, 街路樹・公園樹

Hamamelidaceae マンサク科

Corylopsis keiskeii S. et Z. キリシマミズキ(ミヤマトサミズキ) 溫帶下部～暖帶上部, 九州(霧島山)

Corylopsis pauciflora S. et Z. ヒュウガミズキ 溫帶, 本州(石川・岐阜・近畿)・四国(高知)一台湾?, 栽, 庭木

Corylopsis spicata S. et Z. トサミズキ 暖帶上部, 本州(高野山)・四国, 栽, 庭木

Distylium racemosum S. et Z. イスノキ 暖帶～亜熱帶, 本州(近畿以西)～九州・琉球[奄美大島・沖縄(大東島を除く各島)]一濟州島・台灣(紅頭嶼)・中国中部, 栽, 用材・生垣

Hamamelis japonica S. et Z. マンサク 溫帶, 北海道(渡島)～九州本土

f. flavo-purpurascens Rehd. ニシキマンサク 栽

Hamamelis mollis Oliv. シナマンサク 中国, 栽, 庭木

Liquidamber formosana Hance フウ 南中国・台灣, 栽, 用材, 街路樹・公園用・樹脂

Liquidamber styraciflua L. モミヂバフウ(アメリカフウ) 北アメリカ, 栽, 街路樹, 樹脂

Loropetalum chinense Oliv. トキワマンサク 暖帶, 本州(伊勢神宮)・九州(熊本逸出?)一中国中部, インド, 栽, 庭木

Eucommiaceae トチュウ科

Eucommia ulmoides Oliv. トチュウ 中国, 栽, 薬用(樹皮)

Rosaceae バラ科

Amelanchier asiatica Endl. ザイフリボク 溫帶～暖帶上部, 本州～九州(薩摩冠岳まで)一中国北部, 栽, 庭木・用材

Chaenomeles japonica Lindl. クサボケ 溫帶～暖帶上部, 本州(関東以西)～九州(霧島山以北), 栽, 觀賞用・果実利用

- Chaenomeles sinensis* Koehne カリン 中国, 栽, 庭木・用材・果実(食・薬用)
- Chaenomeles speciosa* Nakai ボケ 中国, 栽, 観賞用・庭木
- Crataegus cuneata* S. et Z. サンザシ 中国北部・モンゴル, 栽, 庭木・果実(薬用・食用)
- Eriobotrya japonica* Lindl. ビワ 南中国, 栽, 用材・果実食用
- Kerria japonica* DC. ヤマブキ 溫帶～暖帶, 本州～九州本土一中国中部, 栽, 庭木
- Malus halliana* Koehne ハナカイドウ(カイドウ) 中国西部, 栽, 庭木
- Malus × micromalus* Makino ナガサキズミ(ナガサキリンゴ) 日本, 観賞用
- Malus sieboldii* Rehd. ズミ(コリンゴ) 溫帶, 北海道～九州(佐賀), 庭木
- Malus spontanea* Makino ノカイドウ 溫帶, 九州(霧島山)
- Photinia glabra* Maxim. カナメモチ 暖帶, 本州(近畿以西)～九州(鹿児島西部まで)一中国中部, 栽, 生垣
- Photinia serratifolia* Kalkm. オオカナメモチ(ナガバカナメモチ) 亜熱帶, 琉球(奄美大島・徳之島・西表島)一台湾・中国・インドシナ, 栽, 庭木
- Photinia villosa* DC. ワタゲカマツカ 溫帶～暖帶, 北海道～九州・屋久島, 柄木用
- Photinia wrightiana* Maxim. シマカナメ(シマカナメモチ) 亜熱帶, 小笠原・琉球(徳之島・沖縄島・久米島・伊是名島・石垣島・西表島)
- Prunus campanulata* Maxim. ヒカンザクラ(カンヒザクラ) 台湾・南中国, 栽または逸出(琉球の奄美大島・久米島・石垣島), 庭木
- Prunus glandulosa* Thunb. cv. *Albiplena* ニワザクラ 中国(中・北部), 栽, 庭木
- Prunus itosakura* var. *ascendens* Mak. エゾヒガン(アズマヒガン・ヒガンザクラ) 溫帶～暖帶北部, 本州～九州(霧島山以北)一南朝鮮・台湾, 用材
- Prunus japonica* Thunb. ニワウメ 中国北部, 栽, 庭木・果実
- Prunus × kanzakura* Makino カンザクラ, 栽, 庭木
- Prunus mume* S. et Z. ウメ 暖帶, 九州(大分野生?)一台湾・中国, 栽, 果実・用材
- Prunus pseudocerasus* Lindl. シナミザクラ 中国, 栽, 果実食用
- Prunus persica* Batsch モモ 中国, 栽または逸出(本州・北九州・対島), 庭木・果実生食
- Prunus lannesiana* Wils. var. *speciosa* Mak. オオシマザクラ 伊豆半島南部・伊豆七島・野生または栽, 庭木・街路樹・薪炭材
- Prunus serrata* Lindl. var. *spontanea* Mak. ヤマザクラ 溫帶～暖帶, 本州(関東以西)～九州・トカラ列島諏訪之瀬島, 用材・細工物(樹皮)
- Prunus spinulosa* S. et Z. リンボク 暖帶～亜熱帶, 本州(関東南部・東海以西)～九州・屋久島・琉球(沖縄島・久米島)一台湾・中国南部・インドシナ, 用材
- Prunus × yedoensis* Matsum. ソメイヨシノ 街路樹・庭木・公園用, オオシマザクラ×エゾヒガン
- Prunus zippeliana* Miq. バクチノキ 暖帶～亜熱帶, 本州(関東南部・東海以西)～琉球一台湾・中国, 用材・薬用(葉)
- Pyracantha angustifolia* Schneid. タチバナモドキ 中国西部, 栽, 生垣・庭木
- Pyracantha crenulata* Roem. カザンデマリ ヒマラヤ～中国西南部, 栽, 生垣・庭木
- Pyrus betulaefolia* Bunge ホクシマメナシ(カラマメナシ) 中国東北・北部, 栽, 台木
- Rhaphiolepis indica* Lindl. モツコクモドキ(ヒメシヤリンバイ) 台湾・南中国・インドシナ, 栽, 庭木
- var. *insularis* Hats. オキナワシャリンバイ 琉球(沖縄諸島・八重山群島)

- var. liukiuensis* Kitam. ホソバシャリンバイ 琉球（奄美群島・沖繩諸島・八重山群島）
- f. umbellata* Hats. シヤリンバイ 小笠原・本州（西端）～琉球（奄美諸島・大東島）～台灣（北部・紅頭嶼），裁，庭木・染料
- Rosa hirtula* Nakai サンショウバラ 溫帶，本州（箱根・伊豆・富士山周辺），裁，庭木
- Rosa laevigata* Michx. ナニワイバラ 台灣・南中国，裁，庭木・生垣
- Rosa luciae* Fr. et Sav. var. *onoei* Momiyama ヤブイバラ 暖帶，本州（中部以西）～九州・種子島・屋久島
- Rosa multiflora* Thunb. ノイバラ 溫帶～暖帶，本州～九州・種子島～朝鮮・中國，裁，生垣・台木
- Rosa sambucina* Koidz. ヤマイバラ 暖帶，本州（静岡以西）～九州本土
- Rosa thoryi* Tratt ゴヤバラ 原產地不明，裁，庭木・生垣
- f. cathayensis* (Rehd. et Wils.) Hats. ツクシサクラバラ 九州（大隅半島中・北部・宮崎中部以南）～中國中部
- Rosa wichuraiana* Crép. テリハノイバラ 暖帶～亞熱帶，本州（静岡以西）・伊豆七島・九州・琉球～南鮮・中國東部
- Rubus corchorifolius* L. f. ビロードイチゴ 暖帶，本州（静岡以西）～九州～濟州島・台灣・中國
- Rubus crataegifolius* Bunge クマイチゴ 溫帶～暖帶，北海道～九州本土～朝鮮・中國
- Rubus grayanus* Maxim. リュウキュウイチゴ 亞熱帶，九州（屋久島・種子島）～琉球（奄美大島・徳之島・沖永良部島・沖繩島・石垣島・西表島）
- Rubus hirsutus* Thunb. クサイチゴ 暖帶，本州～九州本土・對島～濟州島
- Rubus microphyllus* L. f. ニガイチゴ 溫帶，本州～九州（霧島山以北）
- Rubus palmatus* Thunb. ナガバモミジイチゴ 溫帶～暖帶，本州（中部以西）・四國・九州・屋久島，果實食用
- Rubus parvifolius* L. ナワシロイチゴ 暖帶～亞熱帶，本州～琉球～朝鮮・台灣・中國
- Rubus ribisioideus* Matsum. ビロードカジイチゴ 暖帶，本州（靜岡・和歌山）・伊豆七島～九州（トカラ列島・寶島以北）
- Rubus sieboldii* Bl. ホウロクイチゴ 暖帶～亞熱帶，本州（和歌山・山口）・伊豆七島～琉球（沖繩島まで）
- Rubus sumatranus* Miq. コジキイチゴ 暖帶，本州（關東以西）～九州・屋久島～台灣・中國・スマトラ
- Rubus trifidus* Thunb. カジイチゴ 暖帶，本州（關東南部）・伊豆七島，裁，果は食用
- Spiraea blumei* G. Don イワガサ 暖帶，本州（近畿・中國）～九州・對島～朝鮮・中國・裁，庭木
- var. amabilis* Kitam. コゴメイワガサ 九州（薩摩半島南西部）
- Sorbus japonica* Hedl. ウラジロノキ 溫帶～暖帶上部，本州～九州（霧島山まで）
- Spiraea cantoniensis* Lour. コデマリ 中國南部？，裁，庭木
- Spiraea japonica* L. f. シモツケ 溫帶～暖帶上部，本州～九州～朝鮮・中國，裁
- Spiraea nervosa* Fr. et Sav. var. *angustifolia* Ohwi ホソバノイブキシモツケ（トウシモツケ） 暖帶，本州（近畿以西）～九州～中國
- Spiraea thunbergii* Sieb. ユキヤナギ 暖帶，本州（關東以西）～九州～中國，裁，庭木・生垣
- Stephanandra incisa* Zabel コゴメウツギ 溫帶～暖帶上部，本州～九州～朝鮮・台灣・中國
- Leguminosae マメ科**
- Acacia decurrens* Willd. var. *mollis* Lindl. モリシマアカシア オーストラリア，裁，肥料木・街路樹・タンニン（樹皮）

- Acacia melanoxylon* R. Br. メラノキシロンアカシア オーストラリア, 栽, 街路樹・家具材
- Albizia julibrissin* Durazz. ネムノキ 溫帶～暖帶, 本州～九州・朝鮮・中国・台湾, 用材・砂防用・庭木
- Albizia mollis* var. *glabrior* Ohashi. ヒロハネムノキ 暖帶南部, 九州(天草・宮崎・甑島・中之島・諺訪之瀬島・宝島)
- Amorpha fruticosa* L. イタチハギ 北アメリカ, 栽, 砂防・生垣
- Bauhinia japonica* Maxim. ハカマカズラ 暖帶～亜熱帶, 本州(和歌山)～九州南部・屋久島・琉球列島
- Bauhinia purpurea* L. ムラサキモクワンジュ(ムラサキソシンカ) 東南アジア, 栽, 用材(家具)・庭木
- Caesalpinia decapetala* Alston ジャケツイバラ 暖帶～熱帶, 本州(山形・福島以西)・九州・琉球(徳之島・沖縄島)・濟州島・中国～ヒマラヤ・マレーシア, 庭木・生垣
- Caragana sinica* Rehd. ムレスズメ 中国北部, 東北部, 栽または逸出, 庭木・生垣
- Cercis canadensis* L. アメリカハナズオウ 北アメリカ, 栽, 庭木
- Cercis chinensis* Bunge ハナズオウ 中国, 栽, 庭木
- Cladrastis lutea* C. Koch オオバユク(アメリカユクノキ) 北アメリカ, 栽, 庭木(まれ)
- Cladrastis platycarpa* Makino フジキ 溫帶, 本州(福島・関東以西)・四国, 用材
- Cladrastis shikokiana* Mak. ミヤマフジキ(ユクノキ) 溫帶, 暖帶上部, 本州(秩父以西)～九州(霧島山以北), 器具用材
- Derris elliptica* Benth. デリス 熱帶, 栽, 殺虫剤(根)
- Erythrina × bidwillii* Lindl. サンゴシトウ 栽, 庭木
- Erythrina crista-galli* L. カイコウズ 南アメリカ, 栽, 庭木, 街路樹・公園木
cv. *Maruba-deiko* アメリカデイコ(マルバデイコ) 栽
- Gleditsia japonica* Miq. サイカチ 溫帶, 本州～九州・中国, 栽, 器具用材・薬用(種子)
- Gleditsia triacanthos* L. アメリカサイカチ 北アメリカ, 用材
- Lespedeza argyrophylla* Hats. コシキジマハギ 暖帶, 九州(甑島)
- Lespedeza bicolor* Turcz. ヤマハギ 溫帶～暖帶, 北海道～九州・屋久島・朝鮮・中国北部・東北アジア
- Lespedeza buergeri* Miq. キハギ 溫帶～暖帶上部, 本州～九州・対島・中国中部
- Lespedeza cyrtobotrya* Miq. ミヤマハギ(マルバハギ) 溫帶～暖帶, 本州～九州・屋久島・朝鮮・中国
- Lespedeza formosa* Koehne
var. *albiflora* Hats. シラハギ 朝鮮, 栽, 生垣・庭木・肥料木
- var. *austrosatsumensis* Hats. ナンゴクチョウセンヤマハギ 九州(薩摩半島南部)
- var. *kagoshimensis* Hats. シロヤマハギ 九州(鹿児島市城山)
- f. *versicolor* Hats. サンシキハギ 栽
- Lespedeza satsumensis* Nakai サツマハギ 九州(薩摩半島磯間山)
- Lespedeza thunbergii* Nakai ミヤギノハギ 中国, 栽, 庭木・生垣
- Maackia floribunda* Takeda ハネミイヌエンジュ 暖帶, 本州(愛知以西)～九州本土・台湾北部・中国中部・用材・染料(樹皮)
- Maackia tashiroi* Makino シマエンジュ 暖帶～亜熱帶, 本州(和歌山南端)・四国(高知)・九州・琉球(沖縄島以北)

Millettia japonica A. Gray ナツフジ 暖帶, 本州(関東南部・東海以西)～九州・屋久島・琉球(喜界島)一南朝鮮

Millettia reticulata Benth. ムラサキナツフジ(サクコウフジ) 台湾・中国南部, 栽, 観賞用

Pueraria lobata Ohwi クズ 暖帶～亜熱帶, 本州～九州～琉球(奄美大島・徳之島)一台湾・朝鮮・中国, 飼料・葛布・澱粉(根)

Robinia pseudo-acacia L. ニセアカシア(ハリエンジュ) 北アメリカ, 栽, 砂防用・肥料木

Sophora japonica L. エンジュ 中国, 栽, 庭木・街路樹・薬用・染料

Wisteria brachybotrys S. et Z. ヤマフジ 暖帶, 本州(近畿以西)～九州, 栽, 庭木

f. *alba* Ohwi シロバナヤマフジ 栽

Wisteria floribunda DC. フジ 暖帶, 本州～九州, 栽, 庭木

Rutaceae ミカン科

Citrus tachibana C. Tanaka タチバナ 暖帶～亜熱帶, 本州(静岡・和歌山・山口)～琉球一済州島・台湾, 栽

Evodia meliaeefolia Benth. ハマセンダン(シマクロキ) 暖帶～亜熱帶, 本州(和歌山以西)～琉球一台湾・南中国, 用材

Evodia rutaecarpa Hook. f. et Thoms. ゴシュユ 台湾・中国中・南部, 栽または逸出, 薬用(果実)

Murraya paniculata Jack ゲッキツ 亜熱帶～熱帶, 琉球(奄美大島以南)一台湾・南中国・ビルマ・インド・マレーシア, 生垣・用材

Orixa japonica Thunb. コクサギ 溫帶～暖帶, 本州～九州本土一南鮮・中国中部

Poncirus trifoliata Rafin. カラタチ(キコク) 中国, 栽, 庭木

Skimmia japonica Thunb. ミヤマシキミ 溫帶～暖帶, 本州(福島以南)～九州・屋久島

Zanthoxylum ailanthoides S. et Z. カラスザンショウ 暖帶～亜熱帶, 本州～琉球一南鮮・台湾・中国・フィリピン(バタン島), 用材

Zanthoxylum armatum DC. フユザンショウ 暖帶～亜熱帶, 本州(関東以西)～九州本土・琉球(沖繩島・久米島)一南鮮・台湾・中国・フィリピン・小笠原列島

Zanthoxylum × fauriei Ohwi コカラスザンショウ 暖帶, 本州中部以西～九州本土一済州島

Zanthoxylum piperitum DC. サンショウ 溫帶～暖帶, 北海島～九州・屋久島一南鮮, 栽, 香辛料(果実・葉)

Zanthoxylum schinifolium S. et Z. イヌザンショウ 暖帶, 本州～九州一朝鮮・中国

Simaroubaceae ニガキ科

Ailanthus altissima Swingle シンジュ(ニワウルシ) 中国(北部・中部), 栽, 街路樹・庭木・用材

Picrasma quassiodoides Benn. ニガキ 溫帶～亜熱帶, 北海道・本州～琉球一朝鮮・中国・台湾・ヒマラヤ, 用材・薬用(樹皮)

Meliaceae センダン科

Melia azedarach L. センダン 暖帶～亜熱帶, 本州(東海以西)～琉球一台湾・中国～ヒマラヤ・裁, 庭木・用材・薬用

Toona sinensis M. Roem. チャンチン 中国(中・北部), 栽, 庭木・用材・食用(若芽・幼条)

Euphorbiaceae トウダイグサ科

Antidesma japonicum S. et Z. ヤマヒハツ 暖帶～亜熱帶, 九州(福岡南部・長崎以南)・琉球各島一台湾, 果実可食

Bischofia javanica Bl. アカギ 热帶～亜熱帶, 琉球(沖繩島・石垣島・西表島)一台湾・熱帶アジア。

オーストラリア・ポリネシア，栽，用材

Daphniphyllum glaucescens Bl. ssp. *teijsmannii* Huang ヒメユズリハ 暖帶～亜熱帶，本州(福島・関東南部以西)・伊豆七島～琉球一台灣・南鮮，用材・庭木

Daphniphyllum himalaense Muell.-Arg. ssp. *macropodum* Huang ユズリハ 温帶～暖帶上部，本州(福島以西)～九州・屋久島・琉球(徳之島)一台灣・中国東部，栽，用材・庭木

f. *viridipes* Huang アオジクユズリハ

Glochidion obovatum S. et Z. カンコノキ 暖帶～亜熱帶，本州(近畿以西)～琉球(沖縄島以北)，器具用材・染料

Mallotus japonicus Muell.-Arg. アカメガシワ 暖帶～亜熱帶，本州(秋田以西)～琉球一南鮮・台灣・南中国，薬用(樹皮)

Mallotus philippensis Muell.-Arg. クスノハガシワ 亜熱帶～熱帶，九州(宝島)・琉球一台灣・熱帶アジア・北オーストラリア，防風・染料

Phyllanthus flexuosus Muell.-Arg. コバンノキ 温帶～暖帶，本州(福井以西)～九州本土

Sapium japonicum Pax et Hoffm. シラキ 温帶～亜熱帶，本州～九州・屋久島・琉球(奄美大島・徳之島・沖縄島・伊平屋島・西表島)一南鮮・中国・用材

Sapium sebiferum Roxb. ナンキンハゼ 中国，栽，街路樹・用材・らう(果実)

Securinega suffruticosa Rehd. ヒツバハギ 温帶～亜熱帶，本州(関東以西)～九州(熊本南部)
var. *amamiensis* Hurusawa アマミヒツバハギ 暖帶～亜熱帶，九州南部(甑島・種子島)・琉球(奄美大島～与那国島)一台灣・朝鮮・中国

Buxaceae ツゲ科

Buxus bodinieri Lév. カラヒメツゲ 中国(中・南部)，栽(琉球・久米島・沖縄島)，生垣・庭木・用材

Buxus liukiuensis Makino オキナワツゲ 亜熱帶，琉球(大東島・沖永良部島・渡名喜島・石垣島・与那国島)一台灣(紅頭嶼)，栽，生垣・用材

Buxus microphylla S. et Z. ヒメツゲ 温帶，本州(北陸?)，栽，生垣・庭木

ssp. *sinica* Hats. タイワンアサマツゲ 琉球(沖縄与那霸岳・魚釣島)一台灣・中国，栽(鹿児島)，用材(印材・細工物)

var. *insularis* Nakai チョウセンヒメツゲ 本州(中国地方)一朝鮮・中国東部

var. *japonica* Rehd. et Wils. ツゲ(アサマツゲ) 温帶～暖帶，本州(佐渡・山形以西)・四国・九州・屋久島，栽，庭木，用材

f. *major* Makino ベンテンツゲ(ミクラジマツゲ・ハチジョウツゲ) 本州(伊豆七島・御蔵島)・栽，庭木，用材

Anacardiaceae ウルシ科

Choerospondias axillaris Burtt et Hill. チヤンチンモドキ(カナメノキ) 暖帶，九州(天草・鹿児島北西部)一中国中部・インドシナ・タイ・インド，用材(家具・指物)

Rhus aromatica Ait. ニオイウルシ 北アメリカ

Rhus javanica L. ヌルデ(フシノキ) 温帶～亜熱帶，北海道(渡島)～琉球(沖縄以北)一台灣・朝鮮・中国東北部・中国～ヒマラヤ，染料

Rhus succedanea L. ハゼノキ 暖帶～亜熱帶，本州(中部以西)～琉球一濟州島・台灣・中国・印度シナ，栽，らう(果実)・用材

Rhus sylvestris S. et Z. ヤマハゼ 温帶～暖帶，本州(関東以西)～九州本土・対島一朝鮮・台湾・

中国・細工物・染料・らう

Aquifoliaceae モチノキ科

- Ilex aquifolium* L. セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ) ヨーロッパ・西部アジア・北アフリカ, 栽, 庭木・生垣
- Ilex buergeri* Miq. シイモチ(ヒゼンモチ・ハクサンモチ) 暖帶, 本州(山口)・四国・九州本土―中国中部, 栽(まれ), 観賞用
- Ilex chinensis* Sims ナナメノキ 暖帶, 本州(静岡以西)~九州―中国, 栽(まれ), 庭木・薪材
- Ilex cornuta* Lindl. ヤバネヒイラギモチ 中国東部・南朝鮮, 栽, 庭木
- Ilex crenata* Thunb. イヌツゲ 暖帶~暖帶, 本州~九州, 栽, 庭木・生垣・とりもち
var. *fukasawana* Makino ツクシイヌツゲ 南九州・屋久島・黒島―中国?
var. *tokarensis* Hats. トカライヌツゲ トカラ列島(口之島・中之島・悪石島)
cv. *Convesca* マメイヌツゲ 栽
- Ilex dimorphophylla* Koidz. アマミヒイラギモチ 亜熱帶, 琉球(奄美大島湯湾岳山頂), 栽, 庭木・盆栽
- Ilex goshiensis* Hay. ツゲモチ 暖帶~亜熱帶, 本州(和歌山)~九州・琉球―台湾
- Ilex integra* Thunb. モチノキ 暖帶~亜熱帶, 小笠原・本州~琉球―南鮮・台湾(紅頭嶼)・中国, 栽, 庭木・とりもち(樹皮)
var. *repanda* Hatusima ホソバモチノキ 琉球(奄美大島)
- Ilex × kiusiana* Hats. ナリヒラモチ 暖帶, 九州(福岡・宮崎)
- Ilex latifolia* Thunb. タラヨウ 暖帶, 本州(静岡以西)~九州本土―中国, 栽, 庭木・器具用材, とりもち
- Ilex liukiuensis* Loesn. リュウキュウモチ 暖帶~亜熱帶, 九州(薩摩磯間山)・屋久島・種子島・琉球(奄美大島以南)
- Ilex maximowicziana* Loesn. var. *mutchagra* Hats. ムツチヤガラ 亜熱帶, 琉球(奄美大島・徳之島・沖永良部島・沖縄島・石垣島)
- Ilex opaca* Ait. アメリカヒイラギ 北アメリカ・栽
- Ilex pedunculosa* Miq. ソヨゴ 暖帶, 本州(新潟・東京以西)~九州・屋久島―台湾・中国, 用材・染料・とりもち
- Ilex poneantha* Koidz. ヒロハタマミズキ 亜熱帶, 琉球(奄美大島)
- Ilex rotunda* Thunb. クロガネモチ 暖帶~亜熱帶, 本州(茨城・福井以西)~九州・琉球―濟州島・台湾・中国・インドシナ, 栽, 庭木
- Ilex serrata* Thunb. var. *argutidens* Rehd. イヌウメモドキ 暖帶~暖帶, 本州(中部以南)~九州本土, 栽, 庭木

Celastraceae ニシキギ科

- Celastrus flagellaris* Rupr. イワウメズル 暖帶~暖帶上部, 本州~九州―朝鮮・中国東北部・北部・アムール
- Celastrus orbiculatus* Thunb. ツルウメモドキ 暖帶~暖帶, 本州~九州・屋久島・種子島―朝鮮・中国
- Celastrus punctatus* Thunb. テリハツルウメモドキ 暖帶~亜熱帶, 本州(山口)・四国(西南部)~琉球―台湾・中国南部
- Euonymus alatus* Sieb. ニシキギ 暖帶~暖帶, 北海道~九州本土―朝鮮・中国, 栽, 庭木・細工物用

- f. subtriflorus* Ohwi コマユミ 北海道～九州本土～朝鮮・中国
- Euonymus chibae* Makino ヒゼンマユミ 暖帶～亜熱帶，本州（山口）・九州（福岡沖の島・鹿児島・飯島・悪石島）・琉球（沖縄島）～西朝鮮諸島
- Euonymus fortunei* Handel-Mazz. var. *radicans* Rehd. ツルマサキ 暖帶～温帶，北海道，本州～九州本土～濟州島・中国中部
- Euonymus fungosus* Ohwi アバタマユミ 亜熱帶，琉球（奄美大島・徳之島・沖之良部島・西垣島・西表島）
- Euonymus hamiltonianus* Wall. ssp. *sieboldianus* Hara 暖帶，九州本土
- Euonymus japonicus* Thunb. マサキ 暖帶～亜熱帶，北海道（渡島）・本州～琉球～台湾（紅頭嶼）・濟州島・中国東部，栽，生垣
- var. *radicifer* Nakai ツルオオバマサキ（オオツルマサキ） 暖帶，本州（神奈川・静岡）～九州本土
- Euonymus lutchuensis* T. Ito リュウキュウマユミ 暖帶南部～亜熱帶，九州（薩摩半島・甑島・黒島・屋久島・中之島）・琉球（奄美大島・徳之島・沖縄島・石垣島・西表島）
- Euonymus tanakae* Maxim. コクテンギ 暖帶～亜熱帶，本州（山口）・九州西部・トカラ列島・琉球～台湾・中国南部
- Microtropis japonica* H. Hall. モクレイシ 暖帶～亜熱帶，本州（伊豆半島）・伊豆七島・九州南部・琉球～台湾（紅頭嶼）
- Tripterygium doianum* Ohwi コバノクロズル 温帶～暖帶上部，九州（市房山以西）・屋久島
- Staphyleaceae ミツバウツギ科**
- Euscaphis japonica* Kanitz ゴンズイ 温帶下部～亜熱帶，本州（関東以西）～琉球～南鮮・台湾・中国，楓木（しろきくらげ）
- Turpinia ternata* Nakai ショウベンノキ 暖帶～亜熱帶，四国（高知）・九州南部・琉球～台湾
- Aceraceae カエデ科**
- Acer amoenum* f. *palmatipartitum* Koidz. フカギレオオモミヂ 温帶～暖帶，本州～九州，栽
- Acer buergerianum* Miq. トウカエデ 中国，栽，街路樹・庭木
- Acer capillipes* Maxim. var. *morifolium* Hats. ヤクシマオガラバナ 屋久島特産
- Acer carpinifolium* S. et Z. ヤマシバカエデ（チドリノキ） 温帶，本州～九州本土，用材
- Acer crataegifolium* S. et Z. ウリカエデ 温帶～暖帶上部，本州～九州（高隈山まで），用材
- Acer insulare* Mak. シマウリカエデ 亜熱帶，琉球〔奄美大島・徳之島（まれ）〕～台湾，用材
- Acer mono* Maxim. イタヤカエデ 温帶，本州（佐渡・伊豆大島を含む）～九州（霧島山東部まで），用材・庭木
- var. *marmoratum* f. *dissectum* Rehd. エンコウカエデ 分布はイタヤカエデに同じ
- Acer negundo* L. トネリコバノカエデ（ネグンドカエデ） 北アメリカ，栽，並木・庭木・用材
- Acer nipponicum* Hara テヅカエデ 温帶，本州～九州（鹿児島北西部まで），用材
- Acer oblongum* Wall. ssp. *itoanum* Hats. クスノハカエデ 亜熱帶，琉球（喜界島・沖永良部島・与論島・沖縄島・石垣島・西表島），用材・防風・庭木
- Acer palmatum* Thunb. イロハカエデ 温帶～暖帶，本州（福島以西）～九州本土～朝鮮，栽，庭木・防風樹・用材
- Acer rufinerve* S. et Z. ウリハダカエデ 温帶～暖帶上部，本州～九州・屋久島，用材
- Acer serrulatum* Hay. ナカハラカエデ 台湾，觀賞用
- Acer sieboldianum* Miq. コハウチワカエデ 温帶，北海道～九州・屋久島，用材

Sapindaceae ムクロジ科

Koelreuteria paniculata Laxm. モクゲンジ 溫帶～暖帶・本州(東北・北陸・山陰)の日本海沿岸・九州(対島)・朝鮮・中国東北部・北部, 栽または逸出, 庭木

Sapindus mukorossi Gaertn. ムクロジ 暖帶～熱帶, 本州(武藏以南)～琉球・小笠原・濟州島・台湾・中国・インドシナ～インド, 用材・庭木

Sabiaceae アワブキ科

Meliosma myriantha S. et Z. アワブキ 溫帶, 本州～九州本土・朝鮮・中国

Meliosma oldhami Maxim. var. *rhoifolia* Hats. ヤンバルアワブキ 亜熱帶～熱帶, 本州(八丈島)・琉球(奄美大島以南)・台湾・フィリピン

Meliosma rigida S. et Z. ヤマビワ 暖帶～亜熱帶, 本州(伊豆半島以西)～九州・琉球・台湾・中国

Meliosma tenuis Maxim. ミヤマハハソ 溫帶～暖帶上部, 本州～九州(中部・北部)

Sabia japonica Maxim. アオカズラ 暖帶, 四国(愛媛)・九州・対島

Rhamnaceae クロウメモドキ科

Berchemia magna Koidz. オオクマヤナギ 溫帶～暖帶上部, 本州(関東南部, 中部)～九州本土・南鮮(安眠島)・中国中部

Hovenia dulcis Thunb. ケンポナシ 溫帶, 北海道(奥尻島)・本州～九州(中・北部)・朝鮮・中国, 用材・果序食用

Paliurus ramosissimus Poir. ハマナツメ 暖帶～亜熱帶, 本州(南畿・山陽)～琉球・台湾・南中国・栽, 生垣・薬用

Rhamnella franguloides Weberb. ネコノチチ 暖帶, 本州(神奈川以西)～九州本土・南鮮

Rhamnus crenata S. et Z. イソノキ 溫帶～暖帶上部, 本州～九州・朝鮮・台湾・中国

Rhamnus davurica Pall. チョウセンクロツバラ 朝鮮・中国東北部, ダフリア, 栽, 薬用

Zizyphus jujuba Mill. var. *inermis* Rehd. ナツメ 南東ヨーロッパ～東アジア, 栽, 用材・果実生食・薬用

Vitaceae ブドウ科

Ampelopsis brevipedunculata Trautv. var. *maximowiczii* Rehd. ノブドウ 溫帶～亜熱帶, 北海道～琉球・朝鮮・中国

Ampelopsis leeooides Planch. ウドカズラ 暖帶, 本州(近畿南部・山口)～九州・種子島・屋久島

Parthenocissus heterophylla Merr. アマミズタ 亜熱帶, 琉球(奄美大島・徳之島・沖縄島・久米島・石垣島)・台湾・中国・インドシナ・マレーシア

Parthenocissus quinquefolia Planch. アメリカズタ 北アメリカ, 栽, 觀賞用

Parthenocissus tricuspidata Planch. ツタ 溫帶～暖帶, 北海道(渡島)～琉球(魚釣島)・朝鮮・中国東北部, 北部

Vitis ficifolia Bunge エビヅル 溫帶～亜熱帶, 北海道(渡島)～琉球・朝鮮・中国, 果実食用

Vitis flexuosa Thunb. サンカクズル 溫帶～亜熱帶, 北海道(渡島)～琉球(奄美大島・西表島)・朝鮮・中国・果実食用

Vitis romanetii Romanet du Cailland クマガワブドウ 暖帶, 九州(熊本南部～鹿児島北部), 果実食用

Elaeocarpaceae ホルトノキ科

Elaeocarpus decipiens Hemsl. ホルトノキ(モガシ) 暖帶～亜熱帶, 本州(関東南部, 東海以西)～琉球・台湾・中国, 用材・庭木・橋木(しいたけ)

Elaeocarpus japonicus S. et Z. コバンモチ 暖帯～亜熱帯，本州(近畿以西)～琉球～台湾・中国，用材
Tiliaceae シナノキ科

Grewia rhombifolia Kaneh. et Sasaki エノキウツギ(ウォトリギ) 中国・朝鮮・満州，栽，庭木・生垣

Tilia japonica Simonkai シナノキ 温帯，北海道～九州(市房山以北)，用材

Tilia kiusiana Mak. et Shirasawa ヘラノキ 暖帯上部，本州(近畿以西)～九州本土，用材

Malvaceae アオイ科

Hibiscus hamabo S. et Z. ハマボウ 暖帯～亜熱帯，本州(関東南部以西)～琉球(奄美大島)～濟州島，防潮用

Hibiscus mutabilis L. フヨウ 暖帯～亜熱帯，本州(伊豆・和歌山・三重・山口)・四国(南端)・九州(南端)・屋久島～琉球～台湾・南中国

Hibiscus syriacus L. ムクゲ 中国，栽または逸出，庭木・生垣

Urena lobata L. ssp. *sinuata* Borss. ボンテンカ 暖帯～熱帯，九州南端・琉球(奄美大島・沖縄島・石垣島・西表島)～台湾～熱帯

Sterculiaceae アオギリ科

Firmiana simplex W.F. Wight アオギリ 暖帯～亜熱帯，四国(室戸岬)・九州(佐多岬)・琉球(奄美大島以南)～台湾・中国，栽，街路樹・ロープ(樹皮)

Actinidiaceae マタタビ科

Actinidia rufa Planch. ナシカズラ 暖帯～亜熱帯・本州(和歌山・山口以西)～琉球～南朝鮮(巨文島)，果実生食

Theaceae ツバキ科

Adinandra ryukyuensis Masamune リュウキュウナガエサカキ 亜熱帯，琉球(沖縄島)，用材

Camellia japonica L. ヤブツバキ 暖帯～亜熱帯，本州～琉球～南鮮・台湾・中国東部，栽，用材(器具)，油(種子)・庭木

cv. *Incarnata* オトメツバキ 栽，觀賞用

Camellia oleosa Lour. アブラツバキ(オオサザンカ) 中国(中・南・西部)・インドシナ・台湾，栽，油(種子)

Camellia sasanqua Thunb. サザンカ 暖帯～亜熱帯，九州・屋久島・種子島～琉球(奄美大島・徳之島・沖縄島・石垣島・西表島)，栽，庭木・用材・油

Camellia sinensis O.K. チャノキ 暖帯，中国西南部，栽，飲料(葉)

Cleyera japonica Thunb. サカキ 暖帯～亜熱帯，本州(関東南部以西)～琉球～南鮮・台湾・南中国，庭木・用材(器具)

Eurya emarginata Mak. ハマヒサカキ 暖帯～亜熱帯，本州(千葉・愛知以西)～琉球～南鮮・台湾・中国，栽，庭木・生垣

f. *microphylla* Okuyama ヒメハマヒサカキ 栽

Eurya japonica Thunb. ヒサカキ 暖帯～亜熱帯，本州～琉球～南鮮・台湾・中国？，栽，庭木・生垣

Gordonia axillaris Dietr. タイワンツバキ 台湾・南中国・インドシナ，栽，庭木

Schima superba Gard. et Champ. ヒメツバキ 台湾，用材

Schima wallichii Korth. ssp. *liukiuensis* Bloemb. イヅュ 亜熱帯，琉球(奄美大島～与那国島)，造林，用材

Stewartia monadelpha S. et Z. ヒメシャラ 温帯～暖帯，本州(関東以西)～九州・屋久島，用材

Ternstroemia japonica Thunb. モッコク 暖帶～亜熱帶，本州（関東・東海以西）～琉球一南鮮・台灣・中国～東インド，栽，庭木・用材

Tamaricaceae ギヨリュウ科

Tamarix juniperina Bunge ギヨリュウ（サツキギヨリュウ）中国東北部・北部，栽，庭木

Flacourtiaceae イイギリ科

Idesia polycarpa Maxim. イイギリ 溫帶～亜熱帶，本州～琉球一朝鮮・台灣・中国，栽，用材・庭木・街路樹

Xylosma congestum Merr. クスドイグ 暖帶～亜熱帶，本州（近畿以西）～琉球（奄美大島？・沖繩島・伊平屋島・石垣島）一中国・インドシナ・フィリピン

Stachyuraceae キブシ科

Stachyurus praecox S. et Z. キブシ 溫帶～暖帶，北海道（渡島）～九州本土

var. *lancifolius* Hara ナンバンキブシ 暖帶～亜熱帶，本州（山口）・四国（高知）・九州（西部）・屋久島・琉球（奄美大島・徳之島）

var. *matsuzakii* Makino ハチジョウキブシ 本州（福島・関東南部・東海・南畿）・四国（高知）？

Thymelaeaceae ジンチョウゲ科

Daphne kiusiana Miq. コショウノキ 暖帶～亜熱帶，本州（関東南部・東海以西）～琉球（奄美大島・徳之島・伊平屋島・魚釣島）一濟州島・南鮮

Daphne odora Thunb. ジンチョウゲ 中国，栽，庭木

Edgeworthia chrysanthia Lindl. ミツマタ 中国中部・南部，栽，和紙（樹皮）

Elaeagnaceae グミ科

Elaeagnus epithricha Momiyama クマヤマグミ 溫帶～暖帶上部，四国・九州（各地の高処）

Elaeagnus glabra Thunb. ツルグミ 暖帶～亜熱帶，本州（関東以西）～琉球一濟州島・台灣・中国

Elaeagnus macrophylla Thunb. オオバグミ（マルバグミ） 暖帶～亜熱帶，本州（秋田・新潟・茨城以西）～琉球（奄美大島・沖繩島・八重山諸島）一南鮮・台灣（紅頭嶼）

Elaeagnus pungens Thunb. ナワシログミ 暖帶，本州（中部以西）～九州・種子島・屋久島

Elaeagnus × submacrophylla Serv. オオナワシログミ 暖帶，本州（関東以西）～九州

Elaeagnus thunbergii Serv. タイワンアキグミ（ウラギンツルグミ・アカバグミ） 暖帶～亜熱帶，本州（東海以西）～琉球一台灣

Elaeagnus umbellata Thunb. アキグミ 溫帶～亜熱帶，北海道（西南部）～九州・琉球（徳之島・栗國島）一朝鮮・中国（山東省）

Lythraceae ミソハギ科

Heimia myrtifolia Cham. et Schl. キバナミソハギ ブラジル，栽

Lagerstroemia amabilis Makino ムラサキサルスベリ（コサルスベリ） サルスベリXシマサルスベリ？，栽，觀賞用

Lagerstroemia indica L. サルスベリ 中国南部，栽，庭木，用材

Lagerstroemia subcostata Koehne シマサルスベリ 亜熱帶，琉球（奄美大島・徳之島）一台灣・南中國，用材

var. *fauriei* (Koehne) Hats. ヤクシマサルスベリ 屋久島・種子島，用材

Punicaceae ザクロ科

Punica granatum L. ザクロ インド～イラン，栽，果実生食

Alangiaceae ウリノキ科

Alangium platanifolium Harms var. *trilobium* Ohwi ウリノキ 溫帶～暖帶，北海道（南部）～九州一台灣・中國東部

Alangium premnifolium Ohwi. シマウリノキ 亜熱帶，九州（佐多岬）・屋久島・種子島・琉球（奄美大島・沖繩島・石垣島・西表島），用材

Myrtaceae フトモモ科

Callistemon phoeniceus Lindl. マルバブランシノキ オーストラリア，栽

Callistemon rigidus R. Br. マキバブランシノキ オーストラリア，栽

Eucalyptus melliodora Cunn. メリオドラユーカリ オーストラリア，栽

Eucalyptus robusta Smith ロブスターユーカリ オーストラリア，栽，街路樹・用材

Eugenia uniflora L. タチバナアデク ブラジル，栽（果樹）

Feijoa sellowiana Berg. フエイジョア 南アメリカ，果樹

Myrtus communis L. ギンバイカ（イワイノキ）西部アジア・地中海沿岸，庭木

Psidium cattleianum Sabine f. *lucidum* Degener キバンザクロ ブラジル，果樹

Syzygium buxifolium Hook. et Arn. アデク 暖帶～亜熱帶，九州南部・屋久島・種子島・琉球（奄美大島以南）一台灣・南中国・インドシナ，用材（柄木・床柱）

Araliaceae ウコギ科

Acanthopanax divaricatus Seem. オニウコギ 溫帶～暖帶上部，北海道～九州（市房山まで）

Acanthopanax japonicus Fr. et Sav. オカウコギ 溫帶～暖帶，本州（福島・関東以西）～九州本土

Aralia elata Seem. タラノキ 亜寒帶～亜熱帶，北海道～琉球一南千島・樺太・朝鮮・中国，藥用（樹皮・根）

Dendropanax trifidus Makino カクレミノ 暖帶～亜熱帶，本州（関東南部，東海以西）～琉球一南鮮・台灣（紅頭嶼），庭木・用材

Fatsia japonica Decne. et Planch. ヤツデ 暖帶～亜熱帶，本州（福島以西）～九州一濟州島，栽，庭木・飼料（葉）

Hedera rhombea S. et Z. キズタ（フユズタ） 暖帶～亜熱帶，北海道（渡島）～琉球一朝鮮（濟州島・鬱陵島）

Kalopanax pictus Nakai ハリギリ 溫帶～暖帶上部，北海道～九州・屋久島一樺太・南千島・朝鮮・ウスリー・中国，用材

Schefflera octophylla Harms フカノキ 暖帶南部～亜熱帶，九州南端・琉球一台灣・南中国・フィリピン（バタン島），用材（箱）

Tetrapanax papyrifer K. Koch カミヤツデ（ツウダツボク・ツウソウ） 中国南部，栽

Cornaceae ミズキ科

Aucuba japonica Thunb. アオキ 溫帶～亜熱帶，本州（田代線以南）～琉球（奄美大島・沖繩島），栽，庭木，飼料（葉）

Cornus controversa Hemsl. ミズキ 亜寒帶～暖帶上部，北海道～九州本土，対島一朝鮮・中国・台灣・ヒマラヤ，用材

Cornus florida L. アメリカヤマボウシ 北アメリカ，栽，庭木

Cornus kousa Berg. ヤマボウシ 溫帶～暖帶上部，本州～九州・屋久島一南鮮・台灣・中国，用材・実は食用

Cornus macrophylla Wall. クマノミズキ 溫帶下部～暖帶，本州～九州・屋久島一朝鮮・台灣・中国～ヒマラヤ，用材（器具・柄木）

Cornus officinalis S. et Z. サンシュユ 中国, 栽, 庭木・薬用

Helwingia japonica F.G. Dietr. ハナイカダ 溫帶～暖帶, 本州～九州全土, 食(若葉)

Metachlamydeae 後生花被区

Clethraceae リヨウブ科

Clethra barbinervis S. et Z. リヨウブ 溫帶～暖帶, 北海道(南部)・本州～九州・屋久島・口之島一
濟州島, 用材・薪炭材

Ericaceae ツツジ科

Enkianthus perulatus Schneid. ドウダンツツジ 溫帶～暖帶, 本州・四国, 栽, 庭木

Lyonia ovalifolia Druce var. *elliptica* Handel-Mazz. ネジキ 溫帶～暖帶, 本州(宮城以西)～九州・
種子島, 用材

Pieris japonica D. Don アセビ 溫帶～暖帶, 本州(山形・宮城以西)～九州・屋久島, 栽, 庭木
ssp. *liukiuensis* Hats. リユウキユウアセビ 琉球(奄美大島・沖繩島)

Rhododendron dilatatum Miq.

var. *satsumense* (Yamazaki) Hats. ハヤトミツバツツジ 暖帶, 九州南部

var. *viscistylum* Hats. タカクマミツバツツジ 暖帶上部, 九州(大隅半島・宮崎)

Rhododendron eriscarpum Nakai マルバサツキ 九州(薩摩半島南部)・屋久島・トカラ列島

Rhododendron indicum Sweet サツキ 暖帶, 本州(関東・東海・近畿)・四国・屋久島, 栽, 庭木

Rhododendron macrosepalum Maxim. モチツツジ 暖帶, 本州(近畿以西)・四国, 栽, 庭木

Rhododendron × mucronatum G. Don シロリュウキュウ 雜種起源?, 栽, 庭木

Rhododendron obtusum Planch.

var. *kaempferi* Wils. ヤマツツジ 暖帶, 本州～九州・種子島

var. *sataense* Hats. サタツツジ 暖帶, 九州(大隅・薩摩半島南部)

Rhododendron scabrum D. Don ケラマツツジ 亜熱帶, 琉球(奄美大島・沖永良部島・沖繩島・慶
良間諸島), 栽または逸出(薩摩半島南部), 庭木

cv. *Kwazan-jima* カザンジマ 栽, 庭木

Rhododendron serphyllum Miq. ウンゼンツツジ 暖帶上部, 本州(中・西部)・四国・九州(大分,
大隅半島)

Rhododendron simsii Planch. タイワンヤマツツジ 亜熱帶, 九州(屋久島)・琉球(奄美大島・徳之
島・沖繩島・伊是名島・石垣島・西表島)～台湾・南中国, 栽, 庭木

Rhododendron tashiroi Maxim. サクラツツジ 暖帶～亜熱帶, 四国・九州(佐賀・大隅半島)・種子
島・屋久島・琉球(奄美大島・徳之島・沖繩島・久米島)～台湾, 用材

var. *lasiophyllum* Hats. アラゲサクラツツジ 九州(薩摩半島南部)・トカラ列島

Rhododendron tosaense Mak. フジツツジ 暖帶, 本州(近畿以西)・四国・九州(宮崎)

Rhododendron weyrichii Maxim. オンツツジ 暖帶, 本州(近畿南部)・四国・九州本土～濟州島,
用材

Rhododendron yezoense Maxim. エドガワツツジ 栽, 庭木

Vaccinium bracteatum Thunb. シャシャンボ 暖帶～亜熱帶, 本州(関東南部・東海以西)～琉球(硫
黄島島・沖繩島・久米島・石垣島・西表島・魚釣島)・小笠原～濟州島・台湾・中国・インドシナ・
タイ・ビルマ, 用材

Vaccinium wrightii A. Gray ギーマ 亜熱帶, 琉球(奄美大島・徳之島・沖永良部島・沖繩島・久
米島・石垣島・西表島・与那國島)～台湾

Myrsinaceae ヤブコウジ科

Ardisia crenata Sims マンリョウ 暖帯～亜熱帯，本州（関東・東海以西）～琉球一済州島・台湾・中国・東南アジア，栽，庭木

Maesa japonica Moritzi イズセンリョウ 暖帯，本州（関東南部・東海以西）～琉球（沖縄島）一台湾・中国・インドシナ

Myrsine seguinii Lév. タイミンタチバナ 暖帯～亜熱帯，本州（関東南部，東海以西）～琉球一台湾・中国，用材・薪炭

Myrsine stolonifera Walker ツルマンリョウ 暖帯，本州（奈良・山口）・屋久島一台湾・中国

Ebenaceae 力キノキ科

Diospyros kaki Thunb. カキノキ 中国，栽（果樹）・用材（家具）

Diospyros morrisiana Hance トキワガキ 暖帯～熱帯，本州（東海以西）～琉球一台湾・南中国・インドシナ・フィリピン？・用材

Diospyros virginiana L. アメリカガキ 北アメリカ

Symplocaceae ハイノキ科

Symplocos cochinchinensis Moore アオバノキ 亜熱帯，屋久島・種子島・琉球（奄美大島以南・大東島）一台湾・中国・インドシナ，用材

Symplocos coreana Ohwi タンナサワフタギ 溫帶～暖帶上部，本州（関東以西）～九州・屋久島一済州島

Symplocos glauca Koidz. ミミズバイ 暖帯～亜熱帯，本州（千葉・東海以西）～琉球一台湾・中国・インドシナ，用材

Symplocos lancifolia S. et Z. シロバイ 暖帯～亜熱帯，本州（南畿以西）～九州一台湾・南中国

Symplocos laurina Retz. カンザブロウノキ 暖帯～亜熱帯，本州（静岡・南畿以西）～九州本土一台湾・中国～ヒマラヤ・ジャワ

Symplocos lucida S. et Z. クロキ 暖帯～亜熱帯，本州（近畿以西）～琉球一済州島・台湾・用材

Symplocos pruriifolia S. et Z. クロバイ 暖帯～亜熱帯，本州（関東南部・東海以西）～琉球一済州島・台湾・中国～インド

Symplocos tanakae Matsum. ヒロハミミズバイ（オニクロキ） 亜熱帯，四国（高知）・九州（宮崎）・種子島・屋久島

Styracaceae エゴノキ科

Styrax japonica S. et Z. エゴノキ 溫帶～亜熱帯，北海道～琉球一朝鮮・中国・台灣（紅頭嶼）・フィリピン（バタン島），用材

f. *tomentosa* Hats. ケエゴノキ トカラ列島（中之島）・琉球（奄美大島）

Styrax obassia S. et Z. ハクウンボク 溫帶～暖帶上部，北海道～九州一朝鮮・中国，用材

Oleaceae モクセイ科

Chionanthus retusus Lindl. et Paxton ヒトツバタゴ 溫帶～暖帶，本州（愛知・岐阜・三重・長野南部）・対島一朝鮮・中国・台湾，栽，觀賞・用材

Forsythia japonica Makino ヤマトレングヨウ 暖帶，本州（中国，石灰岩地帯）

Forsythia suspensa Vahl レンギョウ 中国，栽，庭木

Forsythia viridissima Lindl. var. *koreana* Rehd. チョウセンレンギョウ 朝鮮，栽，庭木

Fraxinus floribunda Wall シマタゴ 亜熱帯，屋久島・中之島・琉球（奄美大島・徳之島・沖永良部島・沖縄島・久米島）一台湾・中国，用材

- Fraxinus griffithii* C.B. Clarke タイワントネリコ 亜熱帯～熱帯, 琉球(沖縄島・久米島・石垣島・西表島)～台湾・南中国～インド・フィリピン・ジャワ, 用材
- Fraxinus japonica* Bl. トネリコ 溫帶～暖帶上部, 本州(中・北部)～朝鮮, 栽, 用材
- Fraxinus lanuginosa* var. *serrata* Hara. コバノトネリコ 溫帶, 北海道・本州(中・北部)～九州～朝鮮, 用材
- Fraxinus longicuspis* S. et Z. ヤマトアオダモ(ツクシトネリコ) 溫帶～暖帶北部, 本州～四国～中國中部, 用材
- Fraxinus mandshurica* Rupr. ヤチダモ 溫帶, 北海道・本州(中・北部)～朝鮮・中国, 造林, 用材
- Fraxinus sieboldiana* Bl. マルバアオダモ 溫帶～暖帶, 本州～九州・屋久島～南鮮, 用材
- Jasminum humile* L. var. *revolutum* Stockes キソケイ アフガニスタン～ヒマラヤ北西部, 栽, 庭木
- Ligustrum japonicum* Thunb. ネズミモチ 暖帶～亜熱帶, 本州(関東・東海以西)～琉球～南鮮・台灣 var. *spathulatum* Mansf. イワキ トカラ列島(宝島)・琉球(奄美大島), 栽, 觀賞用
- Ligustrum liukiuense* Koidz. オキナワイボタ(アマミイボタ) 亜熱帶, 琉球(奄美大島・徳之島・沖縄島・石垣島・西表島)
- Ligustrum lucidum* Ait. トウネズミモチ 中国, 栽, 庭木・用材
- Ligustrum obtusifolium* S. et Z. イボタノキ 溫帶～暖帶, 本州・四国・九州・対島～朝鮮, 栽, 生垣・台木
- Ligustrum ovalifolium* Hassk. オオバイボタ(ハチジョウイボタ) 暖帶, 本州(福島以西)～九州(野生?), 栽, 庭木・生垣
- Olea europaea* L. var. *sativa* DC. オリーブノキ アフリカ, 栽, 果実・用材
- Osmanthus × fortunei* Carr. ヒイラギモクセイ ヒイラギ×ギンモクセイ, 栽, 庭木
- Osmanthus fragrans* Lour. ウスギモクセイ 暖帶, 九州(鹿児島中・北部・熊本南部), 野生または栽, 庭木・生垣
- f. *aurantiacus* P.S. Green キンモクセイ 中国, 栽, 庭木
- Osmanthus heterophyllus* P. S. Green ヒイラギ 暖帶～亜熱帶, 本州(福島以西)～九州(宮崎南部)・屋久島・琉球(西表島)～台湾, 栽, 庭木・生垣・用材
- cv. *Variegatus* フイリヒイラギ 栽, 庭木
- Osmanthus insularis* Koidz. ナタオレノキ 暖帶～亜熱帶, 小笠原・伊豆七島・本州(福井・山口)・四国(愛媛)・九州(西海岸諸島・五島・甑島・薩摩・大隅半島南部)・琉球(石垣島・西表島・尖閣列島)～朝鮮(巨文島), 用材
- f. *aureus* Hats. キンナタオレ 栽
- Osmanthus marginatus* Hemsl. リュウキュウモクセイ 亜熱帶, 琉球(奄美大島以南)～台湾・中国(中・南部)
- Osmanthus rigidus* Nakai オオモクセイ 亜熱帶, 屋久島・口之島・中之島・諏訪之瀬島・黒島・裁, 庭木
- Syringa amurensis* Rupr. マンショウハシドイ 溫帶, 北海道～九州(五家荘・吉処山)～朝鮮・中國東北部・アムール, 用材
- Loganiaceae フジウツギ科**
- Buddleja curviflora* Hook. et Arn. コフジウツギ 暖帶, 四国・九州・琉球〔奄美大島(笠利)・沖縄(首里)〕
- Gardneria nutans* S. et Z. ホウライカズラ 暖帶, 本州(関東南部・東海以西)・四国・九州本土～

南鮮の島嶼

Apocynaceae キヨウチクトウ科

Anodendron affine Druce サカキカズラ 暖帶～亜熱帶，本州(西南部)～琉球～台湾・中国・インドシナ

Nelium oleander L. var. *indicum* Degener et Greenwell キヨウチクトウ インド，栽

Trachelospermum asiaticum Nakai テイカカズラ 暖帶，小笠原・本州(秋田以西)～九州～朝鮮

Trachelospermum jasminoides Lem. var. *pubescens* Mak. ケティカカズラ 暖帶～亜熱帶，本州(近畿以西)～九州・琉球(沖永良部島・沖縄島・久米島)～南鮮・台湾・中国

Asclepiadaceae ガガイモ科

Marsdenia tomentosa Morr. et Decne. キジョラン 暖帶～亜熱帶，本州(関東南部・東海以西)～琉球(奄美大島・徳之島・沖縄島)～南鮮

Stephanotis lutchuensis Koidz. オキナワシタキソウ 暖帶～亜熱帶，四国・九州・琉球

Boraginaceae ムラサキ科

Ehretia acuminata R.Br. var. *obovata* Johnston チシャノキ 暖帶～熱帶，本州(中国)～琉球～台湾・フィリピン，用材(家具)

Ehretia dicksonii Hance マルバチシャノキ 亜熱帶，本州(千葉・和歌山・野生?)・九州(種子島逸出?)・琉球(奄美大島以南)～台湾・南中国，栽，庭木・用材

Verbenaceae クマツヅラ科

Callicarpa dichotoma K. Koch コムラサキ 暖帶～亜熱帶，本州～九州～台湾・中国，栽，庭木

Callicarpa japonica Thunb. ムラサキシキブ 温帶～暖帶，北海道～九州本土～朝鮮・中国

f. *albibacca* Hara シロシキブ

var. *luxurians* Rehd. オオムラサキシキブ 暖帶～亜熱帶，本州(東海以西・伊豆七島)～琉球～南鮮・台湾(北部・紅頭嶼)・南鮮

Callicarpa mollis S. et Z. ヤブムラサキ 暖帶，本州(山形・宮城以西)～九州・屋久島～南鮮

Callicarpa oshimensis Hay. オオシマムラサキ 亜熱帶，琉球(奄美大島・徳之島)

Callicarpa shikokiana Mak. トサムラサキ(ヤクシマムラサキ) 暖帶，本州(和歌山)・四国・九州(大隅半島・五島)・屋久島

Clerodendron japonicum Sweet ヒギリ 热帶アジア，栽，庭木

Clerodendron trichotomum Thunb. クサギ 温帶～亜熱帶，北海道～琉球～朝鮮・中国・台湾，食用(若葉)

var. *esculentum* Mak. ショウロクサギ 四国・九州・琉球～台湾・フィリピン(バタン島)，栽，食用(若葉)

var. *fargesii* Rehd. コウシュンクサギ(アマクサギ) 九州・琉球～台湾・中国

Premna microphylla Turcz. トウクサギ 奄美大島

var. *japonica* (Miq.) Hats. ハマクサギ 暖帶～亜熱帶，本州(近畿以西)～琉球(奄美大島・尖閣列島)～台湾・中国

Vitex cannabifolia S. et Z. ニンジンボク 中国北部，栽，庭木

Vitex rotundifolia L. f. ハマゴウ 暖帶～熱帶，本州・小笠原～琉球～南鮮・台湾・熱帶アジア・オーストラリア・ポリネシア，海岸砂防用

var. *heterophylla* Mak. カワリバハマゴウ 分布はハマゴウに同じ

Vitex trifolia L. ミツバハマゴウ 亜熱帶～熱帶，九州(宝島)・琉球(奄美大島以南)～台湾・旧世

界の熱帶

Vietx negundo L. タイワンニンジンボク 台湾・南中国～インド・マレーシア, マダガスカル島・南太平洋, 栽, 観賞用

Solanaceae ナス科

Lycium chinense Mill. クコ 暖帶, 北海道(渡島)～九州・琉球(逸出)～朝鮮・中国・裁, 薬用

Scrophulariaceae ゴマノハグサ科

Paulownia tomentosa Steud. キリ 温帶, 本州中部・九州(大崩山系)～中国, 栽, 用材(家具)

Bignoniaceae ノウゼンカズラ科

Campsis grandiflora K. Schum. ノウゼンカズラ 中国西部, 栽, 庭木

Campsis radicans Seem. コノウゼンカズラ 北アメリカ, 栽, 庭木

Catalpa bignonioides Walt. アメリカキササゲ 北アメリカ, 栽, 庭木

Radermachera sinica Hemsl. センダンキササゲ 台湾・南中国, 庭木

Rubiaceae アカネ科

Adina pilulifera Franch. タニワタリノキ 暖帶, 九州本土(南部・天草)・屋久島～中国南部, インドシナ

Adina racemosa Miq. ヘツカニガキ 暖帶～亜熱帶, 四国(高地)・九州(中・南部)・屋久島・琉球(徳之島・沖縄島・久米島・伊平屋島)～台湾・中国(中・南部), 用材

Damnacanthus indicus Gaertn. f. アリドオシ 暖帶～亜熱帶, 本州(関東・東海以西)～琉球～台湾・中国・インドシナ～ヒマラヤ・フィリピン

subv. *giganteus* (Nak.) Hats. ナガバジュズネノキ 本州(愛知南部・和歌山南部・山陽)～九州本土

var. *parvifolius* Koidz. コバノニセジュズネノキ 本州(関東南部・東海以西)～九州・屋久島・種子島・黒島

Gardenia jasminoides Ellis コリンクチナシ 暖帶～亜熱帶, 九州～中国

var. *grandiflora* Nakai クチナシ 暖帶～亜熱帶, 小笠原・本州(東海以西)～琉球～台湾・中国, 庭木・用材

var. *fortuniana* Hara オオヤエクチナシ 中国原産?, 栽

f. *ovalifolia* Hara ヤエクチナシ 栽

var. *radicans* Mak. コクチナシ 中国, 栽

f. *simpliciflora* Hara ヒトエノコクチナシ 栽

Lasianthus japonicus Miq. var. *satsumensis* Mak. サツマルリミノキ 暖帶～亜熱帶, 本州(和歌山以西)～九州・屋久島・琉球(沖縄島)

Mussaenda shikokiana Mak. ヒロハコンロンカ 暖帶～亜熱帶, 本州(伊豆・紀伊半島)～九州本土南部・対島・屋久島～台湾・中国中部

Randia cochinchinensis Merr. ミサオノキ 暖帶～亜熱帶, 本州(和歌山)～九州・屋久島～台湾・中国・インドシナ

Serissa japonica Thunb. ハクチョウゲ 台湾・南中国・インドシナ・タイ, 栽, 庭木

cv. *Variegata* フィリハクチョウゲ 栽

Tarenna gracilipes Ohwi ギョクシンカ 暖帶～亜熱帶, 九州本土南部・屋久島・種子島・トカラ列島・琉球列島～台湾

Uncaria rhynchophylla Miq. カギカズラ 暖帶, 本州(千葉・関東以西)～九州・種子島・屋久島～

中国中部、染料（漁網）

Caprifoliaceae スイカズラ科

Abelia chinensis R. Br. var. *ionandra* Masamune タイワンツクバネウツギ 亜熱帯、琉球（奄美大島・沖縄辺戸石山・石垣島）—台灣

Abelia serrata S. et Z. コツクバネウツギ 暖帯～暖帯、本州・四国・九州

f. *buchwaldii* Sugimoto キバナコツクバネウツギ 四国・九州・屋久島

Lonicera affinis Hook. et Arn. ハマニンドウ 暖帯～亜熱帯、本州（静岡以西）～琉球—台灣・南中国

Lonicera gracilipes Miq. var. *glandulosa* Maxim. ミヤマウグイスカグラ 暖帯、北海道南部～九州本土

Lonicera japonica Thunb. スイカズラ 暖帯～亜熱帯、本州～九州・琉球（喜界島・徳之島・沖縄島）—朝鮮・台湾・中国

Sambucus racemosa L. ssp. *sieboldiana* Hara ニワトコ 本州・四国・九州本土、用材（橋木・小細工）

Viburnum dilatatum Thunb. ガマズミ 暖帯～暖帯、北海道（南部）～九州・種子島—朝鮮・中国

Viburnum japonicum Spreng. ハクサンボク（ヤマテラシ） 暖帯～亜熱帯、本州（山口）～九州・琉球、裁、庭木

Viburnum mullaha Hamilt. var. *tashiroi* Hats. オオシマガマズミ 亜熱帯、琉球（奄美大島・徳之島）

Viburnum odoratissimum Spr. var. *awabuki* K.Koch サンゴジュ 暖帯～亜熱帯、本州（山口）～琉球—濟州島、裁、庭木・生垣・防火樹

Viburnum sargentii Koehne カンボク 暖帯～亜寒帯、北海道・本州・四国—樺太・南千島・朝鮮・中国東北部・北部・東シベリア、裁、庭木・用材

Viburnum sieboldii Miq. ゴマギ 暖帯～暖帶上部、本州（関東以西）～九州本土

Viburnum suspensum Lindl. ゴモジュ（コウルウメ） 亜熱帯、琉球（奄美大島・喜界島・徳之島・沖縄島・久米島）、裁、庭木・生垣

Weigela coraeensis Thunb. ハコネウツギ 暖帯下部～暖帯、北海道～九州（逸出？）、裁、庭木

Weigela hortensis K. Koch タニウツギ 暖帯～暖帯、北海道～四国、裁、庭木

Weigela japonica Thunb. ツクシヤブウツギ 暖帯、本州（中国）～九州本土、対島

Monocotyledoneae 單子葉植物

Gramineae イネ科

Arundo donax L. cv. *Versicolor* フイリダンチク（セイヨウダンチク） ヨーロッパ、裁

Bambusa glaucescens Munro ホウライチク 東南アジア、裁（九州南部以南）、生垣・護岸用

Bambusa vulgaris Schrad. ダイサンチク（コウコウダケ） 南中国？、裁（近畿以西）

Cortaderia argentea Stapf シロガネススキ（パンパスグラス） 南アメリカ、裁

Phyllostachys bambusoides S. et Z. マダケ（ニガダケ） 中国、裁（本州～琉球）、用材

Phyllostachys heterocycla Matsum. モウソウチク 中国、裁（西南日本）、筍・用材

Phyllostachys nigra Munro var. *henonis* Stapf ハチク 裁（日本・中国・ヨーロッパ・アメリカ）、用材・筍

Pleioblastus chino Mak. f. *vaginatus* Muroi ハコネメダケ 暖帯、本州（伊豆・箱根・相模・富士山周辺）

Pleioblastus communis Nakai ゴキダケ 暖帯、本州・（中国）～九州、細工物用

Pleioblastus hindpii (Nunro) Nakai タイミンチク（カンザンチク） 中国南部、裁（鹿児島、宮崎南部）、防風・用材・筍

Pleioblastus kodzumae Mak. ヒゴメダケ(ギボウシノ) 暖帯, 九州本土(各地海岸)

Pleioblastus linearis Nakai リュウキュウチク 暖帯~亜熱帯, 九州(五島・大隅・薩摩半島南部・屋久島~トカラ列島)・琉球各島

Pleioblastus simonii Nakai メダケ 暖帯, 本州(福島・秋田以西)~九州・対島, 用材・細工物用

Pseudosasa japonica Makino ヤダケ 暖帯, 本州~九州・屋久島~朝鮮・鬱陵島・濟州島, 栽

Pseudosasa tessellata Hats. オオバヤダケ 暖帯, 中国原産?, 鹿児島市(吉野)

Sasa cernua Mak. f. *nebulosa* Tatewaki シャコタンチク 温帯, 北海道・本州北部

Sasaella ramosa Makino アズマザサ 温帯~暖帯, 本州(岡山以北)

Semiarundinaria fastuosa Makino ナリヒラダケ 本州(関東以西)・九州?, 栽, 庭木・用材

Semiarundinaria yashadake Makino ヤシャダケ 本州(秋田以西)・小豆島・九州(北部)~中国, 用材

Shibataea kumasaca Makino オカメザサ 本州(関東・東海以西)・四国・九州本土, 栽または野生,

庭木・細工物

Sinobambusa tootsik Mak. トウチク(ヒゼンナリヒラ) 中国, 栽または逸出, 庭木

Tetragonocalamus quadrangularis Nakai シカクダケ(シホウチク) 中国・台湾, 栽, 用材, 箍

Palmae ヤシ科

Arenga tremula Becc. var. *engleri* Hats. クロツグ 亜熱帯, トカラ列島(宝島)・奄美大島・徳之島・沖永良部島・沖縄諸島・大東島, 栽

Butia yatay Becc. ヤタイヤシ ブラジル, アルゼンチン

Livistona chinensis R. Br. var. *subglobosa* Becc. ピロウ 本州(和歌山)・四国(南部)・九州(福岡沖之島以南)~琉球~台湾北部, 庭木・用材・細工物(若葉)

Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud カナリーヤシ カナリー諸島, 栽, 庭木・街路樹

Raphis humilis Bl. シュロチク 南中国, 栽

Trachycarpus fortunei H. Wendl. シュロ 暖帯, 九州, 栽, 繊維

Trachycarpus wagnerianus Becc. トウジュロ 南中国, 栽, 庭木

Liliaceae ユリ科

Cordyline indivisa Steud. アツバセンネンボクラン ニュージーランド, 栽, 観賞用

Heterosmilax japonica Kunth カラスギバサンキライ 暖帯~亜熱帯, 九州南部・屋久島~琉球~台湾・南中国・インドシナ

Ruscus aculeatus L. ナギイカダ イギリス南部・南ヨーロッパ・北アフリカ・iran, 栽, 庭木

Smilax bona-nox L. アメリカサンキライ 北アメリカ, 栽, 庭木

Smilax bracteata Presl サツマサンキライ 暖帯~熱帯, 九州南部~琉球~台湾・南中国・インドシナ・マレーシア・ミクロネシア

Smilax china L. サルトリイバラ 温帯~亜熱帯, 北海道~九州・屋久島~朝鮮・中国・台湾

Smilax nervo-marginata Hay. ササバサンキライ 亜熱帯, 琉球(奄美大島・徳之島・沖縄諸島・石垣島・西表島)~中国

Smilax sebeana Miq. ハマサルトリイバラ(トゲナシカカラ) 暖帯~亜熱帯, 九州(水俣・都井岬以南)~琉球

Smilax riparia DC. シオデ 温帯~暖帯, 北海道~九州~満州・中国・ウスリー

Yucca aloifolia L. チモラン(センジュラン) 西インド諸島・北アメリカ, 栽, 庭木

cv. *Marginata* キンポウラン 栽, 庭木

Yucca flaccida Haw. イトラン 北アメリカ, 栽, 庭木

Yucca gloriosa L. アツバキミガヨラン(アメリカキミガヨラン) 北アメリカ, 栽, 庭木

Yucca recurvifolia Salisb. キミガヨラン 北アメリカ南部, 栽, 庭木

Amaryllidaceae ヒガンバナ科

Agave americana L. アオノリュウゼツラン 热帯アメリカ, 栽